Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

PNI Escort HP 9500 CB radio 1-DIN z głośnikiem z przodu, VOX, zasilanie 12/24V, półkieszeń - np. do ciężarówki, busa, traktora, kombajnu



Producent: **PNI**
Indeks: 00009502
Cena brutto: **330,00 zł**
Cena netto: 268,29 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

PNI Escort HP 9500

CB radio formatu DIN-1 z głośnikiem z przodu



PNI Escort HP 9500 - CB radio przeznaczone do montażu w kokpit auta:

- [redacted]

PNI Escort HP 9500 to idealne CB radio do pojazdów użytkowych - duży wyświetlacz, bardzo prosta obsługa oraz wygodny montaż 1-DIN.

Ważne informacje dla użytkowników aut ciężarowych i użytkowych:

- radio posiada automatyczny układ redukcji napięcia - CB radio może działać w instalacjach 24V oraz 12V bez konieczności instalacji przetwornicy napięcia

- radio można legalnie użytkować na terenie Niemiec - jest wyposażone w funkcję VOX.

- [redacted]


VOX
LOCK
COL
DIM
9/19
SCAN
MODE
BAND
FM
EU
22
RX
CH
CH
PNI Escort HP 9500



PNI Escort HP 9500 to wydajna i niezawodna **mobilna stacja radiowa CB** zaprojektowana z myślą o kierowcach samochodów osobowych, ciężarówek, busów i pojazdów użytkowych, którzy potrzebują sprawnej komunikacji na trasie.

Urządzenie łączy funkcjonalność podstawową z przydatnymi dodatkami, oferując dobrą jakość połączeń, intuicyjną obsługę i elastyczne zasilanie.

Stacja pracuje w paśmie **CB radio** na **40 kanałach AM/FM**, co pozwala na efektywną wymianę informacji z innymi użytkownikami CB w ruchu drogowym, także na dłuższych dystansach.

Urządzenie obsługuje tzw. **multistandard** (różne normy europejskie np. PL / UK / EU / DE), które można zmieniać jednym przyciskiem, dopasowując działanie sprzętu do lokalnych przepisów.

PNI Escort HP 9500 to kompaktowa i funkcjonalna radiostacja CB, wyposażona w **przedni głośnik oraz czytelny, wielokolorowy wyświetlacz**, który zapewnia przejrzysty podgląd aktualnego kanału, mocy sygnału i trybu pracy.

Dzięki solidnej konstrukcji i niewielkim wymiarom urządzenie można łatwo umieścić w desce rozdzielczej lub w innym dogodnym miejscu w pojeździe, a do zestawu dołączono **obudowę montażową 1 DIN** ułatwiającą instalację.

Stacja umożliwia **zasilanie zarówno z instalacji 12 V, jak i 24 V**, co czyni ją odpowiednią do samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek.

W zestawie znajduje się kabel zasilający zakończony **wtyczką do gniazda zapalniczki**, umożliwiając szybkie podłączenie bez konieczności stałej instalacji.


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
PNI Escort HP 9500
CH


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
FM
EU
22
RX
PNI Escort HP 9500
CH


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
FM
EU
22
RX
PNI Escort HP 9500
CH


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
FM
EU
22
RX
PNI Escort HP 9500
CH


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
FM
EU
22
RX
PNI Escort HP 9500
CH


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
FM
EU
22
RX
PNI Escort HP 9500
CH


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
FM
EU
22
RX
PNI Escort HP 9500
CH


VOX LOCK
COL DIM
9/19 SCAN
MODE BAND
FM
EU
22
RX
PNI Escort HP 9500
CH



[illegible]

[illegible] w kokpit pojazdu (otwór DIN-1) oraz ramkę montażową



Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:



Specyfikacja:

- zakres pracy: 26.960-27.405 MHz (40 kanałów, multistandard)
- modulacja: AM/FM
- zasilanie: 12 V / 24 V
- moc nadajnika: 4W
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- maksymalny pobór prądu 1,8A (przy modulacji)
- wymiary zewnętrzne: 187 (szerokość) x 85 (długość) x 56 (wysokość) mm
- waga: ok. 800 g
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin
- gniazdo 2-pin Kenwood
- wtyk do zapalniczki: zalutowany, kątowy
- wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio PNI Escort HP 9500
- mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
- kabel zasilający z zalutowanym wtykiem do zapalniczki
- instrukcja obsługi w języku polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

- radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- ustawiony polski standard częstotliwości

Usługa bezpłatna.

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 08:11