Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

RTL-SDR RTL2832U DVB-T V3c USB-C odbiornik SDR szerokopasmowy 500kHz - 1766MHz (100% oryginał) *najnowsza wersja z USB-C*



Producent: **RTL-SDR**
Indeks: 00009696
Cena brutto: **320,00 zł**
Cena netto: 260,16 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Oryginalny RTL-SDR RTL2832U DVB-T V3c
odbiornik szerokopasmowy SDR 500kHz - 1766MHz
NAJNOWSZA WERSJA Z USB-C




Odbiornik RTL-SDR RTL 2832U DVB-T V3c:

- **najnowsza wersja ze złączem USB-C**
- w pełni oryginalny, najnowsza dostawa jest w kolorze czarnym (spójrz na ostatnią grafike w galerii - jak rozpoznać klony)
- przez wielu uważany za najlepszy odbiornik cena/jakość/możliwości
- **odbiornik szerokopasmowy typu SDR** (software defined radio)
- **zakres pracy 500kHz-1766MHz (bez przerw),** tryb próbkowania bezpośredniego: 500 kHz do 24 MHz
- tuner R860
- współpraca z oprogramowaniem na systemy operacyjne Windows, Linux, Mac, Android, Raspberry Pi 2, Pi 3
- **działa z takimi popularnymi programami jak SDRuno,** HDSDR, SDR Console, Cubic SDR, SDR Sharp, Spectrum Lab itp.
- obudowa z aluminium - idealny do zastosowań przenośnych
- stabilizator TCXO 1ppm
- wbudowane gniazdo SMA - do wtyków SMA (SMA-M)

Sprawdź wpis na naszym radiowym blogu Konektor:

Polski poradnik, instrukcja obs?ugi do RTL-SDR





Za pomocą odpowiedniego oprogramowania możesz wykorzystać odbiornik RTL-SDR RTL2832U V3c jako:

- odbiornik radiowy
- skaner szerokopasmowy
- narzędzie do eksperymentów i rozwoju swoich produktów.

Co możemy odbierać?

- telewizja naziemna DVB-T
- radio DAB
- stacje radiowe broadcastingowe FM
- kontrola ruchu lotniczego, samoloty, ADS-B
- pasma amatorskie dla krótkofalowców (160m-23cm)
- częstotliwości służb mundurowych
- częstotliwości komercyjne (wykupione np. na użytek firm ochroniarskich)
- CB radio
- PMR

- LPD
- POCSAG
- ACARS
- balony pogodowe
- satelity NOAA
- APRS
- łączności MS (Meteor Scatter)
- ISM 433MHz
- ISM 868MHz.



RTL-SDR w najnowszej wersji V3c - przez wiele osób uważany jest za najlepszy odbiornik SDR w ujęcie ceny do jakości i możliwości.

Świetne urządzenie w charakterze "entry-level" - dla początkujących, którzy chcą sprawdzić czy radiowe hobby jest dla nich wciągające.

Dodatkowy obwód zasilania 4,5V przełączany programowo - za pomocą odpowiedniego, prostego programu pozwala na zasilanie np. wzmacniaczy antenowych o niskim poziomie szumów (LNA) lub anten aktywnych poprzez przewód koncentryczny.

SDR (software defined radio) to system komunikacji radiowej, w którym działanie podstawowych elementów elektronicznych (mieszaczy, filtrów, modulatorów/demodulatorów oraz detektorów) jest wykonywane za pomocą programu komputerowego.

Dzięki rozwojowi technologicznemu (wydajność obliczeniowa komputerów) możliwości SDR ciągle się zwiększają. Do płynnej pracy wymagany jest procesor o taktowaniu co najmniej 2GHz.

Oferta dotyczy najnowszej wersji RTL-SDR V3c urządzenia z wieloma udoskonaleniami względem poprzednich wersji.

Polecane programy do obsługi RTL SDR:


- **SDRuno (funkcja skanera częstotliwości)**
- **SDR#**
- **HDSDR**
- **SDR Console**
- **Cubic SDR**
- **SDR Sharp**
- **Spectrum Lab.**



Przydatne linki

Datasheet:
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2018/02/RTL-SDR-Blog-V3-Datasheet.pdf

Rozpoczęcie pracy z RTL-SDR:
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/



Specyfikacja:

- zakres pracy: odbiór 500kHz-1766MHz (bez przerw); 500kHz-24MHz bezpośrednie próbkowanie
- nadawanie: NIE
- szerokość pasma pracy 2.4MHz
- RTL2832U
- TCXO 1ppm
- impedancja: 50 Ohm
- gniazdo SMA-F złocone (do wtyków SMA)
- pobór prądu: ~280mA

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik SDR RTL-SDR RTL2832U V3c USB-C (czarna obudowa, najnowsza wersja z USB-C)
- polska instrukcja obsługi (tylko u nas)

- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Polecane anteny do odbiorników SDR i skanerów:

- najlepsza atrakcyjna cenowo antena szerokopasmowa na podstawie magnetycznej - Radiora UT-106 SMA
- ręczna Diamond SRH-999
- ręczna Komunica SRH-999
- samochodowa/na metalowy parapet Magnum Scan Stick 2000 (wymagany dodatkowy adapter)
- samochodowa/na metalowy parapet Radiora SkyScan MK II (wymagany dodatkowy adapter)
- bazowa typu pałka Multi Scan
- bazowa typu Discone Sirio SD-1300N
- bazowa typu Discone Sirio SD-3000N
- bazowa typu Discone Komunica PWR-D130
- bazowa pętlowa AOR LA-400

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-24 09:12