Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

VANTRUE VP05 zaawansowany moduł zasilania kamery samochodowej z wyświetlaczem napięcia - adapter ACC 12/24V do trybu parkingowego (hardwire kit)



Producent: **Vantrue**
Indeks: 00009753
Cena brutto: **200,00 zł**
Cena netto: 162,60 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

Adapter zasilania do trybu parkingowego 12/24V Vantrue VP05 adapter hardwire kit

z wyświetlaczem napięcia

od autoryzowanego dystrybutora - Konektor



Najważniejsze cechy i funkcje Vantrue VP05:

- stałe zasilanie kamery (hardwire) bezpośrednie podłączenie do skrzynki bezpieczników - brak zajmowania gniazda zapalniczki
- wyświetlacz napięcia w czasie rzeczywistym - kontrola aktualnego napięcia akumulatora na bieżąco
- 3-stopniowa regulacja zabezpieczenia napięcia - możliwość ustawienia progu odcięcia zasilania (np. dla 12V i 24V)
- ochrona przed rozładowaniem akumulatora - automatyczne odcięcie zasilania przy spadku napięcia
- obsługa instalacji 12V / 24V - kompatybilny z samochodami osobowymi, dostawczymi i ciężarowymi
- tryb parkingowy 24/7 - stałe zasilanie umożliwia nagrywanie zdarzeń podczas postoju
- zestaw bezpieczników w komplecie - różne typy adapterów (ATO, Mini, Micro2 itd.) ułatwiają montaż
- wyjście USB-C (5V / 2.5A) - stabilne zasilanie dla nowoczesnych wideorejestratorów
- długi przewód (ok. 4 m) umożliwia wygodną instalacę w różnych typach pojazdów



Vantrue Voltage Display Hardwire Kit do trybu parkingowego - zabezpieczenie przed całkowitym/głębokim rozładowaniem akumulatora.

Jest to profesjonalny zestaw do stałego podłączenia kamery samochodowej (dash cam) bezpośrednio do instalacji elektrycznej pojazdu.

Umożliwia ciągłe zasilanie urządzenia, dzięki czemu kamera może pracować również w trybie parkingowym - nawet po wyłączeniu silnika.

Wbudowany wyświetlacz napięcia w czasie rzeczywistym pozwala na bieżąco monitorować stan akumulatora, a inteligentny system zabezpieczenia chroni baterię przed nadmiernym rozładowaniem.



Adapter bezpiecznie włączy tryb parkingowy: **zestaw wyłączy się automatycznie, gdy zostanie wykryte zbyt niskie napięcie akumulatora** przez co zapobiegnie rozładowaniu akumulatora pojazdu.

Adapter zasilania pasuje do większości samochodów osobowych i ciężarowych (napięcia wejściowe 12/24 V).

Vantrue Hardwire Kit VP05 może być używany przez prawie wszystkie urządzenia USB-C, takie jak kamery samochodowe, urządzenia nawigacyjne GPS, wykrywacze radarów itp.

Uwolnij gniazdo zapalniczki dla innego urządzenia, takiego jak telefon komórkowy lub ładowarka USB.

To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą maksymalnie wykorzystać możliwości swojego wideorejestratora i zadbać o bezpieczeństwo pojazdu.

Vantrue VP05 to rozwiązanie dla osób, które chcą mieć **pełną kontrolę nad zasilaniem kamery** i jednocześnie zadbać o akumulator.

Dzięki wyświetlaczowi napięcia oraz regulowanemu zabezpieczeniu, masz pewność, że kamera działa wtedy, kiedy powinna - bez ryzyka rozładowania baterii.



Specyfikacja:

- oryginał Vantrue model VP05
- złącze wyjściowe: USB-C
- napięcie wejściowe: 12 V/24 V
- napięcie wyjściowe: 5V
- prąd wyjściowy: 2,5 A
- temperatura pracy: -30 - 75 ° C
- długość przewodu: 3 m
- próg ochrony przed niskim napięciem: 11,6/12/12,4 V lub 23,6/24/24,4 V.



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- adapter zasilania z wyświetlaczem napięcia Vantrue hardwire kit VP05
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-04 02:09