



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LEMM AT-1002 MINITURBO MAG Antena CB magnesowa 110cm kabel 4m

Producent: Lemm

Cena brutto: 485.00 zł

Cena netto: 394,31 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu



Lemm

Znana włoska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją anten CB - rok założenia 1971. Fabryka Lemm mieści się we Włoszech, produkty charakteryzują się znacznie lepszą jakością od anten chińskiej produkcji. Każdy pasjonat radiokomunikacji zna takie modele jak Lemm AT-71 Magnum, AT-2001 Turbo, AT-3001 TurboStar, AT-92 SuperLemm czy AT-107.

Więcej informacji o marce Lemm

<http://antena-lemm.pl/>

LEMM AT-1002 MINITURBO MAG

antena CB na mocnej podstawie magnetycznej

Lemm AT-1002 Miniturbo MAG - antena CB:

- **105cm długości**
- **produkcja włoska**
- masywna czarna obudowa cewki
- regulacja pochylenia anteny w zakresie 180 stopni - wygodna klamka
- zasięg odbioru nawet do 15km - średni zasięg odbioru ok. 7km

- bardzo mocna podstawa magnetyczna Lemm o średnicy 150mm - możliwość poruszania się z dużymi prędkościami
- okablowanie 4-metrowe zakończone wysokiej jakości wtykiem teflonowym UC-1 pasującym do CB radia

LEMM MINITURBO MAG to idealna antena CB dla amatorów autostradowych prędkości.

Bardzo istotną zaletą tej anteny jest ekstremalnie mocny szeroki magnes, z którym można się poruszać nawet do 230km/h (wg relacji Klientów).

Antenę można regulować w zakresie 180 stopni za pomocą specjalnej wygodnej klamki.

Podstawa wyposażona jest gumę ochronną, by uniknąć zarysowania lakieru.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie otrzymują Państwo również folię bezbarwną dopełniającą ochronę lakieru.

Zapewniamy gwarancję oryginalności zakupionych anten Lemm w naszym sklepie - anteny pochodzą z włoskiej fabryki i nie są chińskimi podróbkami.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- wysokość anteny 110 cm (z podstawą)
- częstotliwość pracy: 26,5~27,5 MHz
- zysk: 2 dB
- SWR: 1,1~1,3
- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- impedancja: 50 Ω
- kabel RG-58 ok. 4m zakończony wtykiem UC-1
- średnica podstawy magnetycznej: 150mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Lemm AT-1002 Miniturbo
- podstawa magnetyczna Lemm BA-150
- okablowanie 4m
- zalutowany wtyk teflonowy UC-1
- podkładka gumowa
- folia bezbarwna ochronna gratis

- dowód zakupu - paragon/faktura VAT

Za dopłatą możemy naszykować antenę z dłuższym kablem.



