



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **Kabel naprawczy do anteny CB (7 metrów RG58 BITNER BLACK + UC-1 teflon Alan) zestaw naprawczy**

Producent: Bitner

Cena brutto: 57.00 zł

Cena netto: 46,34 zł

**Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://konektor5000.pl)**

### Opis produktu

#### **Kabel naprawczy 7m RG58 Bitner Black + wtyk UC-1 Alan**

Zestaw naprawczy do anten montażowych oraz magnetycznych. Dzięki temu zestawowi wymienisz przewód w swojej antenie CB.

Jeśli uszkodziłeś kabel nie musisz od razu kupować nowej anteny - wystarczy wymienić przewód na nowy.

Przy okazji warto zaznaczyć, że oferowany kabel naprawczy jest **wyraźnie lepszy jakościowo** od przewodów stosowanych przez producentów anten CB - nie tylko chińskich, ale także Sirio, Lemm, President itd.

Przewód o długości 7m powinien wystarczyć do swobodnego ułożenia przewodu w aucie - jeśli to za mało - prosimy o informację - możemy przygotować inną długość.

Proszę zwrócić uwagę na to, że użyty przewód jest najwyższej jakości. Nie jest to opłot stalowy, lecz miedź cynowana 92%. Ma to istotny wpływ na jakość pracy anteny.

Jest to lepszy przewód niż fabryczny kabel Lemm oraz President. Wtyk UC-1 jest już zalutowany - na życzenie możemy nie lutować.

**Zamontowany wtyk UC-1 Alan posiada teflonowe wypełnienie.**

Możliwość zalutowania wtyku [LC-27](#) z drugiej strony przewodu - wtyk do niektórych anten montażowych.

**RG58 BITNER**

## ŚWIETNE PARAMETRY & EFEKTOWNY WYGLĄD.

**Polski przewód antenowy BITNER RG58 do wymagających instalacji CB.**

**Oplot jest bardziej gęsty niż w Satec RG58, nie wspominając o typowych przewodach RG58.**

**Ze względu na bardzo dobrą jakość wykonany stosowany przy najbardziej wymagających montażach w stacjach przewoźnych CB.**

### **RG58 Bitner, kolor czarny - specyfikacja**

- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- **gruby oplot z miedzi ocynowanej 92%**
- **żyła gorąca: miedź ocynowana wielodrutowa** (linka)
- **średnica przewodu ok. 5.5mm** (1mm grubszy od standardowego RG58)
- temperatura pracy od -30 stopni Celsjusza do +80 stopni Celsjusza
- czarna powłoka PVC (samogasnąca, nie rozprzestrzeniająca płomieni)

### **Specyfikacja**

- 7 metrów przewodu RG 58 firmy Bitner (produkcja polska)
- kabel koncentryczny 50 Ohm
- oplot miedziany ocynowany 92%
- powłoka PVC w kolorze czarnym
- wtyk UC-1 Alan (teflonowy, krótki, nakręcany)





---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-07 01:52