



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PRESIDENT JIMMY II CB radio z dobrym ASC, kompaktowe wymiary, bardzo prosta obsługa

Producent: President

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: **42 671 98 07** lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

PRESIDENT TEDDY II ASC

<https://www.konektor5000.pl/index.php?p5005,president-teddy-ii-z-dobrym-asc-kompaktowe-wymiary-7-kolorow-podswietlenia-vox-bardzo-prosta>

#####

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

PRESIDENT JIMMY II ASC

President Jimmy II to solidna propozycja President w klasie radii kompaktowych:

- **Automatyczna blokada szumów (ASC)**
- Multistandard (**PL, EU, IN**)
- ANL (filtr przeciwzakłóceń, włączony na stałe)
- Szybka "9"/"19"
- Czytelny wyświetlacz LCD (podświetlenie bursztynowe)

CB radio President Jimmy zaprojektowano z myślą o polskim rynku.

Bardzo dobrze działający system automatycznego wyciszania szumów - **ASC** - dużo lepszy niż w starszych modelach: Johnny II czy Harry II.

Podstawowe 40 kanałów, emisja AM.....

Główne zalety radiotelefonu to dobrze działający układ automatycznej blokady szumów (ASC) oraz bardzo prosta obsługa.

Małe gabaryty sprawiają, że montaż radia jest bezproblemowy w większości aut.

Ergonomiczna obsługa - najczęściej używane funkcje blokady szumów oraz regulacji głośności obsługujemy za pomocą potencjometrów.

Wyświetlacz w CB radiu President Jimmy zawiera tylko najistotniejsze informacje - nr kanału oraz informację o włączonym/wyłączonym ASC.

Posiada **multistandard** - zgodność z wybranymi normami krajów UE.

Reasumując: prosty w obsłudze radiotelefon dla początkujących z ograniczonym budżetem.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki - paragon
- 12 miesięcy - zakup firmowy - faktura VAT

Możliwość uzyskania gwarancji 2+3 lata (szczegóły na stronie producenta).

Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#), [President Gamma 90](#)
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#), [President WA-27](#)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

- do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)
- do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)
- do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)
- powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

Specyfikacja:

- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- Modulacja: AM
- Zasilanie: 13,8V
- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

- Tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- Maks. pobór prądu 1.7A
- Czułość: 0,5uV przy 20dB SINAD

- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- Wymiary zewnętrzne: **170 x 125 x 45 mm**
- Waga: 0,6 kg
- Gniazdo mikrofonowe: 6-pin

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio President Jimmy II ASC
- mikrofon oryginalny
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki (**zalurowany**)
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR**:

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

- zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Usługa bezpłatna.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 16:34