



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Team Ham MobileCom 1011 wersja 2.01 AM/FM/SSB 60W Export 25.610-30.105MHz

Producent: Team Electronic

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRT 9900 V4

<https://konektor5000.pl/index.php?p4032,crt-9900-v4-am-fm-ssb-trx-60w-wersja-export-24-30mhz-10-12m-cb-freeband-superstar-crt-9900-anytone>

#####

Team Electronic

Team Electronic to niemiecki producent sprzętu radiokomunikacyjnego (krótkofalarstwo, łączność profesjonalna, CB radio, PMR). Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą mechaniczną jakością wykonania oraz świetną relacją ceny do możliwości. Oferta firmy sukcesywnie jest rozbudowana. W ostatnim czasie Team Electronic zaprezentował ultra-kompaktowe CB radio Team Mini Mobile oraz radiotelefon amatorski o dużej mocy Team HamMobile 1011.

Konektor Radiokomunikacja jest autoryzowanym dilerem Team Electronic w Polsce.

Team Ham MobileCom 1011 v2.01 wersja EXPORT

25.610-30.105MHz

Team Ham MobileCom 1011 - nowoczesny radiotelefon amatorski o maksymalnej mocy 60W PEP:

- Automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
- Płynne tłumienie czułości odbiornika (**RF Gain**)
- **NB/ANL** (skuteczne filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający soprany
- **Mic Gain** - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- **Roger Beep - znacznik końca nadawania**
- Układ opóźniający - echo
- Talkback - odsłuch własnej modulacji
- Skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- **Duży wyświetlacz LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym**

W telegraficznym skrócie: Team Ham MobileCom 1011 to typowy radiotelefon do dalszych łączności:

- **czuły odbiornik**
- **wyświetlacz częstotliwości**
- **duża moc wyjściowa.**

Moc maksymalna: 12W (AM) / 30W (FM) / 60W PEP (USB/LSB).

Lista funkcji i możliwości jest naprawdę imponująca. Zapraszamy do dalszej lektury opisu.

Bardzo dobra modulacja (naturalna, głośna) z fabrycznego mikrofonu o nowoczesnym, ergonomicznym kształcie.

Mikrofon mimo efektownego wyglądu wygodnie leży w dłoni. Wyposażony jest w przyciski

umożliwiające zmiany kanału.

Odbiornik zapewnia **naturalną barwę dźwięku** (nie jest zbyt sopranowy ani zbyt basowy).

Na szczególną uwagę zasługuje odbiór w SSB - bardzo dobra jakość dźwięku, charakterystyczna dla typowych radiotelefonów KF.

RF Gain liniowo tłumi wartość sygnału przychodzącego - w prosty i precyzyjny sposób możemy ustawić poziom czułości odbiornika.

Ważne informacje dla krótkofalowców działających w paśmie 10m. Team Ham MobileCom 1011 posiada:

- **SPLIT** (nadawanie i odbiór na różnych częstotliwościach).
- **kody CTCSS** oraz **DSC** - [opcjonalnie, wymagany dodatkowy moduł](#)

Radiotelefon wyposażony jest w **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe**: noise blanker (**NB**) oraz automatic noise limiter (**ANL**).

Dodatkowo filtr **Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Nowoczesny design.

7 kolorów podświetlenia do wyboru z menu: biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony, fioletowy oraz niebiesko-zielony.

Na uwagę zasługują kompaktowe wymiary: **245x156x48mm**. Radiotelefon jest niewiele większy od popularnych modeli CB typu President Walker czy President Johnson.

Pokrętło od zmiany częstotliwości przy naciśnięciu działa jak funkcja SPAN/SHIFT w radiotelefonach President Lincoln/RCI 2950DX.

Dzięki temu możemy szybko zmienić np. częstotliwość z 26.555 na 27.555 czy też szybko zmienić raster "5" na raster "0".

4 główne pokrętła służą do:

- regulacji głośności (VOL)
- zmiany kanału/częstotliwości (CH)
- regulacji poziomu bramki szumów (SQ)
- regulacji czułości odbiornika (RF Gain)
- regulacji mocy wyjściowej radiotelefonu (RF Power)
- dostrajania clarifier (CLAR).

Pozostałe funkcje dostępne są pod dużymi, szeroko rozstawionymi przyciskami.

Team Ham MobileCom 1011 posiada również wewnętrzne rozbudowane menu (tak jak K-PO DX-5000, CRE 8900, Lincoln II).

Funkcje dostępne z menu:

- dźwięk klawiszy (wł./wył.)
- informacja wyświetlana przy nadawaniu (dopasowanie anteny/napięcie zasilania/funkcja TOT)
- regulacja wzmocnienia mikrofonu - mic gain
- funkcja talkback - odsłuch własnej modulacji
- ograniczenie czasu nadawania - TOT - Time Out Timer - regulacja czasowa
- zabezpieczenie przed nadawaniem z niedopasowaną anteną - radiotelefon nie będzie nadawał z anteną o wysokim SWR - regulacja poziomu protekcji
- zabezpieczenie przed nieodpowiednim napięciem - regulacja poziomu protekcji
- typ skanowania (wg blokady szumów lub wg czasu)
- tryb działania clarifier (odbiór/nadawanie/odbiór,nadawanie)
- zmiana koloru podświetlenia (biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy, niebiesko-zielony)
- ustawienia przemiennika
- DTMF
- RESET - przywrócenie ustawień fabrycznych

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-team-ham-mobile-1011-programator>

Najnowsza wersja 2.01:

- nie wycisza odbiornika przy zmianie częstotliwości
- obsługa DTMF
- nowe oprogramowanie (oprogramowanie od 1.0 nie działa).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Częstotliwość pracy: 25.610-30.110MHz EXPORT
- Krok częstotliwości: 100Hz - 1KHz - 10KHz - 100KHz - 1MHz
- **Modulacja: AM/FM/USB/LSB**
- **Zasilanie: 13,2V**
- Moc nadajnika: **12W AM, 30W FM, 60W PEP USB/LSB**

- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
 - Tolerancja częstotliwości: 0.005%
 - Stabilność częstotliwości: 0.001%
 - Temperatura pracy: -20 stopni C do +50 stopni C
 - Maks. pobór prądu 12A (przy modulacji)
 - Czułość: 1,0uV przy 10dB SINAD (AM), 1,0uV przy 20dB SINAD (FM), 0,25uV przy 10dB SINAD (USB/LSB/CW)
-
- Wymiary zewnętrzne: **158 szerokość x 245 długość x 48 wysokość mm** (długość podana z pokrętkami i radiatorem)
 - Waga: 1,5kg
 - Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon Team Ham Mobile 1011 v2.01 Export 25-30MHz
- mikrofon z przyciskami zmiany częstotliwości
- ramka montażowa + śruby boczne
- wieszak mikrofonowy
- kabel zasilający
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności na pasmo 10m
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

TEAM MOBILECOM 1011 W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.

W sprzedaży oryginalny również kabel do programowania (programator):

<http://konektor5000.pl/index.php?p1343,oryginalny-kabel-usb-soft-do-anytone-at-6666-crt-9900-programator>



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 21:39