



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YOSAN JM-3031 TURBO + Sirio ML-145 (ML145) 142cm kabel 3,60m zestaw CB radio

Producent: Yosan

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: **Yosan JC-850**

<http://konektor5000.pl/index.php?p1053,yosan-jc-850-cb-radio-z-asq-i-rf-gain-wzorowa-ergonomia-kompaktowe-wymiary>

#####

YOSAN JM-3031 TURBO + SIRIO ML-145

ogato wyposażony radiotelefon z półki Exclusive. Radio zaskakuje nie tylko niebanalnym wyglądem panelu przedniego, ale także **parametrami i mnogością dostępnych funkcji**. Moc wyjściowa 4W AM/FM, automatyczna blokada szumów ASQ, pamięć 3 kanałów, funkcja nasłuchu dwóch kanałów (DualWatch), przycisk szybkiego kanału nr 9 oraz 19, roger beep (tylko FM).

Radiotelefon wyposażono także w bardzo przydatną **funkcję Mute**, służącą do szybkiego wyciszenia głosu np. podczas rozmowy telefonicznej.

Wyświetlacz z podświetlaniem negatywowym w dwóch kolorach, bursztynowym i czerwonym, wyświetla numer kanału lub częstotliwość. W niewielkim mikrofonie umieszczono dodatkowo przyciski zmiany kanałów oraz przycisk funkcji automatycznej blokady szumów (

ASQ).

Relacja cena/możliwości: 10/10. Świetna alternatywa dla dużo droższych radiotelefonów.

Relacja cena/możliwości: 10/10. Świetna alternatywa dla dużo droższych radiotelefonów.

W naszej opinii jest to najlepsze nowe CB radio do 500zł.

W zestawie najpopularniejsza na polskim rynku antena włoskiego producenta charakteryzująca się dużym zasięgiem odbioru i nadawania (nawet do 17km). Rewelacyjny stosunek cena/jakość. Wysoka jakość wykonania oraz bardzo mocna podstawa magnesowa o średnicy 12,5cm (bez obaw można poruszać się z nią prędkościami autostradowymi).

Antena bardzo dobrze się stroi. W przeciwieństwie do podróbek oraz odpowiedników, Sirio ML-145 będzie służyć latami. W zestawie znajduje się również podkładka gumowa pod podstawę magnesową. Przewód o długości 3,6m w zestawie.

Specyfikacja ZESTAWU

YOSAN JM-3031

Funkcjonalność:

- **Automatyczna blokada szumów ASQ** - załączany opcjonalnie z mikrofonu
- Przełącznik AM/FM
- Funkcja MUTE - **Szybkie wyciszenie**
- **Podwójny filtr** przeciwzakłóceńowy - załączony na stałe
- Przycisk szybkiego kanału **nr 9 oraz 19**
- Roger beep (tylko FM)
- Wskaźnik nadawania/odbioru
- **Przycisk zmiany częstotliwości** +-5KHz.
- Wyświetlacz kanałów/częstotliwości
- **Dwa kolory podświetlenia negatywowego** (bursztynowy/czerwony)
- Pamięć 3 kanałów
- Skanowanie kanałów
- **Nasłuch 2 kanałów jednocześnie (Dual Watch)**
- Automatyczne wyłączenie nośnej

Parametry pracy:

- Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)
- **Moc wyjściowa 4W**
- Modulacja: **AM/FM**

- Napięcie zasilania: 13,8V

Inne:

- Wtyk do zapalniczki: **zalutowany**
- Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
- Złącze mikrofonu **6-pin**
- **Wymiary: 140 x 165 x 48 mm**
- Waga: 1,3kg

Sirio ML-145

- Produkcja: Włochy (nie China)
- Częstotliwość pracy 26-28 MHz
- Długość anteny: 142cm
- Długość przewodu 3,60m
- Przewód RG 58 zakończony wtykiem UC1
- Podkładka gumowa
- Folia bezbarwna GRATIS
- Śr. podstawy: 125mm
- Impedancja 50 Ohm

W zestawie:

- radiotelefon Yosan 3031 Turbo Black
 - mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
 - wtyk do zapalniczki (zalutowany)
 - polska instrukcja obsługi
 - deklaracja zgodności
 - antena SIRIO ML-145 (oryginalna Made in Italy)
 - folia magnetyczna pod podstawę magn.
 - podkładka gumowa
 - imbus do regulacji długości promiennika
 - podkładka z folii bezbarwnej GRATIS!!
 - gwarancja 24 miesiące (na podstawie dowodu zakupu)
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919



(c) KONEKTOR 508 174 919