



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO ML-145 Antena CB 142cm wersja montażowa kabel 4m + wtyk kątowy UC-1

Producent: Sirio

Cena brutto: 279.00 zł

Cena netto: 226,83 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO ML-145 - wersja montażowa z kablem 4m oraz wtykiem kątowym UC-1

Sirio ML-145 montażowa + głowica PL + okablowanie 4m:

- wersja do montażu bezpośrednio w karoserii lub na uchwycie klapowym, relingowym, rynienkowym
- **antena i głowica 100% oryginał** wyprodukowany we Włoszech, okablowanie Satec Premium (Niemcy)
- **duży zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach, średni zasięg ok. 12km)
- zalutowany **wtyk UC-1 kątowy 90 stopni** - ułatwiający montaż
- **elastyczna sprężyna** - umożliwia "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą - unikalna funkcja wśród anten CB
- **estetyczna osłona gniazda antenowego (kapturek)** - prosta w demontażu
- bezproblemowe strojenie.

Sirio ML-145 to antena CB na pasmo 27-28.5 MHz - wersja montażowa przeznaczona do

użytku w stalowej karoserii aut osobowych, dostawczych, ciężarowych itp.

Antenę Sirio ML-145 montażową można zamontować:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwytu krawędziowego (polecane uchwyty: [Nagoya RB-700](#), [President KF-150](#), [Alan SP-S Inox](#))
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: [BRV-3](#), [CRT KF-110](#))

Antena wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ogromną zaletą jest stożkowana **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Warto podkreślić, że **Sirio ML-145 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki - paragon
- 12 miesięcy - zakup firmowy - faktura

Dostępne również inne wersje anteny Sirio ML-145:

- [wersja na podstawie magnetycznej 125mm/157mm](#) (różne długości przewodów)
- [sam promiennik](#)
- [wersje montażowe](#) (różne długości przewodów)

Specyfikacja:

- Długość: 142cm
- Częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- **Moc ciągła: 300W**
- Moc maksymalna: 900W
- **SWR<1.2**
- Okablowanie: **4m RG58 SATEC PREMIUM**
- **Wtyk kątowy UC-1**, zalutowany
- Główka montażowa na płytki montaż (głębokość montażu ok. 10mm) - oryginał Sirio
- Złącze do główki montażowej - oryginał Sirio
- Estetyczna osłona gniazda antenowego - oryginał Sirio

- Regulacja pochylenia: nie posiada

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- antena Sirio ML-145 montażowa (bez podstawy magnetycznej)
- główka PL Sirio do płytkiego montażu
- estetyczny kapturek - osłona gniazda antenowego
- okablowanie: złącze do główki płytki montaż, 4m RG58 Satec Premium, wtyk kątowy UC-1 - wtyki zalutowane
- imbus do strojenia
- uszczelka montażowa
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Na życzenie Kupującego możemy nie lutować wtyków. W takim przypadku prosimy o wiadomość w dodatkowych uwagach do zamówienia.



