



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO TURBO 5000 PL Antena CB montażowa 196cm (szybkie pochylanie)

Producent: Sirio

Cena brutto: 265.00 zł

Cena netto: 215,45 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO TURBO 5000 PL

antena CB 196cm do montażu PL - topowy model

Antena CB Sirio Turbo 5000 PL:

- **długość 196cm - topowy model SIRIO TURBO**
- **przegub kulowy** - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 25km** (zależny od montażu i warunków)
- sztywny stożkowy promiennik ze stali nierdzewnej
- przeznaczona do gotowego montażu typu PL (podstawa magnetyczna, instalacja antenowa ze złączem SO-239)
- produkcja Włochy

Najlepsza jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Topowy model 5000 o długości 196cm.

Zwiększona wytrzymałość na wysoką moc doprowadzoną, szerszy zakres pracy niż w niższych modelach.

Ze względu na swoją charakterystykę Turbo 5000 może pracować w paśmie CB jak i w paśmie krótkofalarskim 10m.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 25km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Do montażu na stałe polecamy [oryginalne akcesoria Sirio](#).

Do anteny Sirio Turbo 5000 PL polecamy oryginalne podstawy magnetyczne [Sirio MAG 145 PL](#).

Poznaj [pełną gamę anten CB Sirio Turbo](#) (od 85cm do 195cm długości).

Materiały producenta:

http://sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-371_05-06-2014.pdf

Specyfikacja:

- regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- **długość promiennika: 196cm**
- częstotliwość pracy: 27-30 MHz
- zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 2000 KHz (200 kanałów)
- maksymalna moc doprowadzona: 1500W (ciągła) 5000W (chwilowa)
- impedancja 50 Ohm
- stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL (wkręcana, gwint), SO-239
- okablowanie: brak w zestawie
- masa: 450g (dla wersji PL)
- produkcja: **Włochy**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Sirio Turbo 5000 PL
- uszczelka
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





TURBO PL

