



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RM LPS 130 D / WSKAŹNIKI CYFROWE V/A zasilacz transformatorowy 30A Made in Italy

Producent: RM Italy

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: **42 671 98 07** lub **sklep@konektor5000.pl**

#####

RM ITALY

Włoski producent sprzętu radiokomunikacyjnego na pasma amatorskie oraz CB. Firma założona w 1972 roku. Wszystkie produkty RM Italy są projektowane oraz produkowane we Włoszech - co jest rzadkością w dobie wszechobecnej azjatyckiej produkcji. Obecnie w ofercie RM Italy znajdziemy wzmacniacze mocy, filtry dolnoprzepustowe, zasilacze, splitery oraz reduktory napięcia.

RM LPS 130 D

wersja D - cyfrowe wskaźniki

Made in Italy

RM LPS 130 D - solidny zasilacz transformatorowy znanej włoskiej firmy RM

przeznaczony dla wymagających użytkowników ceniących najwyższą jakość sprzętu.

Wersja **D** wyposażona jest w cyfrowe wskaźniki:

- napięcia
- poboru prądu.

Dodatkową funkcją w modelu jest **płynna regulacja napięcia w zakresie 5-15V**.

Zasilacz typu transformatorowego z liniową stabilizacją napięcia zapewnia:

- absolutny brak zakłóceń
- brak ryzyka powstania przepięć na wyjściu zasilacza (zasilacz dużo bezpieczniejszy dla podłączonego radia niż zasilacz impulsowy).

Waga 11,5kg.

Wydajność prądowa 22-30A.

Starannie wykonany z użyciem bardzo dobrej jakości elementów - stąd nieco wyższa cena niż w przypadku chińskich konstrukcji.

RM LPS 130 D wyposażony jest w **duży radiator** zapewniający bezproblemową pracę przy intensywnym użytkowaniu.

LPS 130 D nie jest wyposażony w wentylator (dużo cichsza praca niż w zasilaczach z wentylatorem) - chłodzenie pasywne.

Specyfikacja

- Waga: 11,5kg
- Napięcie wyjściowe 5-15V
- Maksymalne stałe obciążenie 22A
- Maksymalne chwilowe obciążenie do 30A
- Maksymalny pobór mocy z sieci: 600VA
- Stabilizacja napięcia
- Bezpiecznik wbudowany
- Wymiary: 310x285x140mm

Każdy pasjonat radia wie, że **solidny zasilacz to podstawa bazy radiowej**.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-18 11:14