



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PRESIDENT TEDDY ASC + SIRIO AS-100 (AS100) MAG 102cm kabel 3,60m zestaw CB radio

Producent: President

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: **42 671 98 07** lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

PRESIDENT TEDDY II ASC

<https://www.konektor5000.pl/index.php?p5005,president-teddy-ii-z-dobrym-asc-kompaktowe-wymiary-7-kolorow-podswietlenia-vox-bardzo-prosta>

#####

zestaw CB radio dla początkujących

President Teddy ASC + Sirio AS-100 MAG 102cm na podstawie magnetycznej

Krótki opis zestawu:

- **zestaw CB prosty w obsłudze - dla początkujących**

- bardzo prosta obsługa, minimum funkcji
- najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych - Sirio ML-145 - rewelacyjna w zestawieniu cena/jakość/możliwości
- **zasięg do 12km** w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 5km)
- gwarancja w polskim serwisie (24 miesiące paragon, 12 miesięcy faktura VAT)

PRESIDENT TEDDY ASC

President Teddy to solidna propozycja President w klasie radii kompaktowych.

Radio zaprojektowane z myślą o polskim rynku. Podstawowe 40 kanałów, emisja AM/FM.

Główne zalety radiotelefonu to dobrze działający układ automatycznej blokady szumów (ASC) oraz bardzo prosta obsługa.

Małe gabaryty sprawiają, że montaż radia jest bezproblemowy w większości aut.

Ergonomiczna obsługa - najczęściej używane funkcje blokady szumów oraz regulacji głośności obsługujemy za pomocą potencjometrów.

Wyświetlacz zawiera tylko najistotniejsze informacje - nr kanału oraz informację o włączonym/wyłączonym ASC.

Bardzo dobrze działający system automatycznego wyciszania szumów - ASC - dużo lepszy niż w starszych modelach: Johnny II czy Harry II.

Reasumując: prosty w obsłudze radiotelefon dla początkujących z ograniczonym budżetem.

Możliwość uzyskania gwarancji 2+3 lata.

Posiada multistandard - zgodność z normami krajów UE.

PRESIDENT TEDDY ASC - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **ANL** (filtr przeciwzakłóceńowy, włączony na stałe)
- **Szybka "9"/"19"**
- Czytelny wyświetlacz **LCD** (podświetlenie bursztynowe)
- Automatyczna blokada szumów (**ASC**)
- **Multistandard**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- **Modulacja: AM/FM**
- **Zasilanie: 13,8V**
- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- Maks. pobór prądu 1.7A
- Czułość: 0,5uV przy 20dB SINAD

Inne:

- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- Wymiary zewnętrzne: **170 x 125 x 45 mm**
- Waga: 0,6 kg
- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

SIRIO AS-100 MAG - cechy szczególne:

- wysoka jakość wykonania (Made in Italy)
- dobry zasięg odbioru i nadawania (nawet do 12km, średni zasięg ~5km)
- bardzo dobra relacja ceny do możliwości i jakości wykonania
- estetyczna i bardzo dobrze wykonana podstawa magnetyczna (z wymiennym przewodem)

Sirio AS-100 MAG to włoska antena charakteryzująca się dużym zasięgiem odbioru i nadawania (nawet do 12km). Jest to jedna z najbardziej popularnych anten na polskim rynku. Do zalet należy wysoka jakość odbioru/nadawania oraz wykończenie na wysokim poziomie.

Jest to na tyle popularny model, że doczekał się chińskich podróbek. **U nas zakupisz oryginalną włoską antenę ze zdrapką z kodem potwierdzającym oryginalność.**

Nie ma żadnych problemów z dostrojeniem tej anteny!

Sirio AS-100 pracuje zdecydowanie lepiej niż znacznie droższe President Missouri oraz Ohio.

Sirio AS-100 specyfikacja:

- **Antena CB na pasmo 27-28.5 MHz z magnesem przeznaczona do użytku w autach**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom (antena tzw. zwarta)

- **Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH**
(utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję zmienną swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni Celsjusza - stopczęsto używany w lotnictwie)
- **Możliwość instalacji** na innych większych podstawach oraz na stałe, w tym w karoserii (złącze PL)
- Produkcja: Włochy (Made in Italy)

Parametry pracy:

- Zakres częstotliwości: 27 do 28.5 MHz
- Impedancja: 50 Ohm
- **Moc: 100W mocy ciągłej**, do 300W mocy chwilowej
- **SWR: <1.2**
- Szerokość pasma częstotliwości: >580 KHz (55 kanałów)
- **Dokładna długość: 102 cm**
- Waga samej anteny: 180 gram
- **Długość przewodu 3,60m**
- **Przewód RG 58 zakończony wtykiem UC1 (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)**
- Podkładka gumowa
- Folia aluminiowa w standardzie
- **Średnica podstawy magnetycznej: 95mm**

Solidna podstawa magnetyczna - SIRIO MAG 95 PL, najlepsza jakość wykonania. Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Wymienny przewód.

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Potrzebny dłuższy przewód?

Fabryczny przewód o długości 3,60m jest optymalny do montażu na środku dachu; jeśli chcemy estetycznie pochować przewód to ta długość wystarczy do aut typu hatchback, do większych aut przewód 3,60m może być zbyt krótki.

Przygotowaliśmy wersje **AS-100 MAG z dłuższymi przewodami:**

- [Sirio AS-100 z przewodem 5 metrów](#)
- [Sirio AS-100 z przewodem 6 metrów](#)

- [Sirio AS-100 z przewodem 7 metrów](#)

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon President Teddy
- oryginalny mikrofon
- **ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu**
- wtyk do zapalniczki (przylutowany)
- antena SIRIO AS-100 (oryginalna Made in Italy)
- folia magnetyczna pod podstawę magn.
- podkładka gumowa
- imbus do regulacji długości promiennika
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS!!**
- gwarancja 24 miesiące paragon, 12 miesięcy faktura VAT
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.







KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-28 21:02