



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

KOMUNICA V-2000-PWR antena bazowa 50/144/430MHz długość 250cm (włókno szklane, fiberglass) 6m/2m/70cm V2000

Producent: KOMUNICA

Cena brutto: 590.00 zł

Cena netto: 479,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KOMUNICA Power Accessories

Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.


Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunica w Polsce.

Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunica.

KOMUNICA V2000-PWR (250cm)

dookólna antena bazowa trzypasmowa 50/144/430MHz wykonana z włókna szklanego

Image not found or type unknown



Komunica V2000-PWR - antena bazowa z włókna szklanego działa w trzech pasmach amatorskich:

- 6m (50-52MHz)
- 2m (144-146MHz)
- 70cm (430-440MHz).

Długość anteny 250cm - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa oraz cybanty (do montażu na maszcie).

Antena składa się z dwóch elementów pionowych oraz trzech przeciwwag. Dwie przeciwwagi o długości 50cm, trzecia przeciwwaga o długości 150cm (specjalnie dla pasma 6m).

Antena Komunika V2000 zapewnia bardzo dobry zasięg odbioru i nadawania.

Zasilanie od dołu - złącze UHF (SO-239).

Antena Komunica V-2000-PWR ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (monobandery VHF, monobandery UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów radiowych i odbiorników SDR (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- długość anteny 250cm
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
- charakterystyka: 1/2 fali dla 50MHz, 2*5/8 fali dla 144MHz, 4*5/8 fali dla 430MHz (C-Load dla wszystkich pasm)
- 3 przeciwwagi
- długość przeciwwag: 2x 50cm, 1x 150cm
- zakres pracy 50/144/430MHz
- zysk 2.15dBi 50MHz, 6.2dB 144MHz, 8.4dB 430MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 350W
- odporność na wiatr do 50m/s
- złącze antenowe PL (SO-239)
- waga ok. 1,2kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Komunica V-2000-PWR
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Image not found or type unknown

