



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przewód 4m RG58 + pastylka oryginał Sirio - do anten montażowych SIRIO NE / Lemm / Yosan NE

Producent: Sirio

Cena brutto: 50.00 zł

Cena netto: 40,65 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

Okablowanie Sirio: 4m RG58 z pastylką

Okablowanie do anten montażowych na pastylkę (płytki montaż):

- Anteny **Sirio** z oznaczeniem NE (płytki montaż), np. [Titanium 800 NE](#)
- Anteny **Lemm** rozwarte np. [AT-106](#), [AT-900](#), [AT-1200](#), [AT-1500](#), [AT-1700](#)
- Anteny **Yosan** z oznaczeniem NE (płytki montaż)

Bardzo dobrej jakości włoski przewód antenowy RG58 SIRIO o długości **4 metrów** do instalacji anten CB.

Kabel zakończony [pastylką bezzwarcową](#) do główki antenowej.

Jeśli uszkodziłeś przewód w swojej antenie nie musisz kupować nowej - wystarczy wymienić przewód.

Do okablowania należy dokupić wtyk UC-1 do radia (nie ma w zestawie):

- <http://konektor5000.pl/index.php?p1371,oryginalny-wtyk-antenowy-uc-1-sirio-teflon-superjakosc>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p89,wtyk-antenowy-uc-1-katowy>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p85,wtyk-antenowy-uc-1-nakrecany-uc-1-259-5-krotki>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p987,wtyk-antenowy-uc-1-alan-teflon-superjakosc>

Specyfikacja

- Producent: Sirio Italy
- Długość przewodu: 4 metrów
- Wtyk pastylka bezzwarcowa
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Oplot miedziany ok. 90%
- Grubość przewodu: 5mm





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 22:14