



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TYT MD-390 DMR radiotelefon UHF 400-480MHz, wodoszczelny IP67 cyfrowy/analogowy (TYTERA) SP-DMR

Producent: TYT

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Polecamy TYT MD-UV380 VHF/UHF:

<http://konektor5000.pl/index.php?p4350,tyt-md-uv380-dmr-radiotelefon-vhf-uhf-136-174-400-480mhz-cyfrowy-analogowy-tytera-sp-dmr>

#####

TYT MD-390 DMR UHF

radiotelefon cyfrowy/analogowy o mocy 5W, zakres pracy 400-480MHz

TYT MD-380:

- **Wodoszczelna obudowa w standardzie IP67 - bardzo dobra jakość wykonania**

- **Wersja eksportowa z większym zakresem częstotliwości UHF 400-480MHz**
- **Radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#)**
- **Dostępne 1000 kanałów**
- **Pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)**
- **W pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II**
- **Obsługa DTMF, funkcje zdalne: stun/kill/revive.**
- Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dodawania kontaktów
- Tworzenie grup użytkowników, stref
- Wywołanie dla całej grupy odbiorców lub indywidualnie
- Moc nadajnika do 5W
- Bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- Wyświetlacz siły sygnału
- **Możliwość kodowania transmisji**
- **Blokada radiotelefonu hasłem**
- Skaner częstotliwości
- Duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem
- Ergonomiczna, chropowata obudowa - świetnie leży w dłoni
- Możliwość nagrywania komunikatów (funkcja call log)
- duża bateria 2800mAh
- **kabel do programowania jest elementem zestawu**

TYT MD-390 UHF - wodoszczelny radiotelefon DMR.

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego/wychodzącego, dacie oraz godzinie, a także o trybie pracy (cyfrowy/analogowy).

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanego funkcji.

Popularne złącze antenowe **SMA-M**.

Radiotelefon można także wygodnie programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu.

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość ograniczenia dostępu do użytkownika za pomocą wybranego przez nas hasła.

Dodatkowe ważne informacje:

Zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3.

Radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#).

Specyfikacja

- **Zakres pracy: 400-480MHz (wersja Export)**
- **Moc nadawania: 5W / 1W**
- Modulacja FM: 11K0F3E @ 12.5kHz
- Modulacja 4FSK: 7k60FXD 12,5kHz (tylko dane), 7k60FXW 12,5kHz (dane i głos)
- **Zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3**
- **Liczba kanałów pamięci: 1000**
- Stabilność częstotliwości: +/- 1ppm
- Dopuszczalna temperatura pracy -30/60 stopni C
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Wyjście audio: 1W
- Odstęp międzykanałowy: 12.5kHz
- Długość anteny: 10cm
- Zasilanie: 7.4V DC
- Typ baterii: litowo-jonowa
- Pojemność baterii: 2200mAh
- Wymiary: 131 x 61 x 36mm (z pokrętkami, bez anteny)
- Waga: ok. 260g (z akumulatorem)
- Radiotelefon posiada certyfikat CE

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Radiotelefon DMR TYT MD-390 UHF
- Antena UHF 10cm
- Kabel do programowania TYT MD-390
- Ładowarka sieciowa
- Bateria litowo-jonowa 7,4V / 2200mAh
- Klips do paska
- Smycz

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- Deklaracja zgodności
 - Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
 - Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
 - Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 21:36