



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel niskostratny RF-10 SATEC GERMANY 20m + zalutowane wtyki złożone UC-1 RF10 (lepszy od RG-213)

Producent: Satec / Draka Germany

Cena brutto: 568.00 zł

Cena netto: 461,79 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Okablowanie do anteny bazowej CB/KF/skanera.

20m RF-10 SATEC kabel niskostratny (lepszy od RG-213)

2 wtyki UC-1 CTE (teflonowe, **zalutowane**)

Gotowe okablowanie dla wymagających użytkowników bazowych anten CB, anten szerokopasmowych do skanerów, krótkofalowców.

RF-10 to przewód **znacznie grubszy (~10mm)** od popularnych przewodów RG58, RF-5, RF-7 czy H-155.

Przewód RF-10 również jest znacznie mniej elastyczny od wyżej wymienionych.

Na wysokich częstotliwościach tłumienie znacznie niższe niż w przypadku RG-58, RF-5, RF-7, RG-213.

Wtyki UC-1 marki CTE są starannie zalutowane oraz wypełnione klejem termicznym.

Wtyki posiadają wypełnienie teflonowe - są przystosowane do dużych mocy.

Każdy przewód jest testowany w naszym serwisie przed wysyłką.

SATEC RF-10

Kabel antenowy niemieckiej firmy SATEC jest **idealny do wymagających montażu anten bazowych KF/CB/VHF/UHF**.

Satec RF-10 wykonany jest w specyfikacji super low loss (super nisko stratny).

Główną różnicą między SATEC RG-213 a SATEC RF-10 to konstrukcja żyły gorącej. W RF-10 jest to drut, a w RG-213 jest to linka.

Plusem przewodów na drucie są mniejsze straty, minusem jest ograniczony promień zginania (dla RF-10 55mm).

W zależności od potrzeb należy wybrać odpowiedni przewód.

Jeśli szukasz podobnego przewodu, ale na lince to polecamy [SATEC RG-213](#).

Specyfikacja RF-10:

- Klasa: **PREMIUM**
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Gorąca żyła fi 2.71mm (**drut**)
- Izolator: spieniony fizycznie PE, fi 7.25mm
- Podwójny oplot - folia miedziana + oplot miedziany z drutów 54%
- Powłoka PVC
- Grubość przewodu: 10.3mm
- Produkcja: **Niemcy**

Karta katalogowa RF-10 SATEC:

<http://konektor.nazwa.pl/karty/RF-10.pdf>

Wtyk UC-1 CTE:

- długi
- wypełnienie teflonowe
- wypełniony klejem termicznym, by wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych.

Zawartość przesyłki:

- RF-10 SATEC 20mb
- 2 wtyki UC-1 CTE (zamontowane)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Przy zakupie anteny bazowej z naszej oferty wszystko wysyłamy w jednej przesyłce.



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja




KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 06:30