



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YAESU FT-817 ND radiotelefon amatorski przenośny QRP 5W HF/50/144/430MHz

Producent: YAESU

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Model nieprodukowany - następca Yaesu FT-818:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3541,yaesu-ft-818-radiotelefon-amatorski-przenosny-grp-6w-hf-50-144-430mhz>

YAESU FT-817ND

Radiotelefon amatorski przenośny Yaesu FT-817ND to następca popularnego FT-817ND:

- działa w zakresach HF + 50 MHz oraz 144/430MHz
- moc wyjściowa 5W SSB, CW i FM (1,5W AM).

Yaesu FT-817ND to zaawansowany transceiver przenośny z szerokim zakresem odbioru, również odbiór pasma lotniczego AM.

Yaesu FT-817ND posiada odbiornik superheredynowy z podwójną przemianą częstotliwości.

Nadaje i odbiera w pasmach amatorskich 160 - 10m, 6m, 2m oraz 70cm.

Yaesu FT-817ND doskonale nadaje się do pracy w terenie, aktywacji górskich, czy ogólnie wyjazdowych.

Zasilanie z zewnętrznego źródła zasilania 13,8 V pozwala na podłączenie radia do instalacji samochodowej lub do zasilacza radiokomunikacyjnego.

Możliwe jest też korzystanie z akumulatora 9,4V lub baterii AA (dzięki pojemnikowi na baterie), co znacznie poprawia funkcjonalność transceivera podczas pracy w terenie.

Funkcjonalność podnosi **możliwość pracy z emisjami SSB w pasmach 2m oraz 70cm**, co

nie jest popularne w zwykłych dualbanderach FM.

Przykładowe funkcje w Yaesu FT-817ND:

- **ARS** - automatyczne włączenie częstotliwości
- **Dwa złącza antenowe** - z przodu BNC i z tyłu M (SO-239)
- **Funkcje:** IF Shift, IF Noise Blanker, IPO, ATT, Split, RIT
- **Podwójne VFO**

Moc wyjściowa nadajnika to **5W (1,5W AM)** w całym zakresie pracy przy zasilaniu zewnętrznym 13,8V; **2,5W** - przy zasilaniu akumulatorowo-bateryjnym wewnętrznym.

Yaesu FT-817ND obsługuje modulacje: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM), F1D (PACKET), F2D (PACKET).

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Częstotliwość odbioru: 100 kHz - 56 MHz; 76 - 154 MHz; 420 - 470 MHz
- Częstotliwość nadawania: 1,8 - 54 MHz, 144 MHz, 430-440 MHz (tylko pasma amatorskie)
- Moc wyjściowa: 5W (przy zasilaniu 13,8V)
- Tryby pracy: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, cyfrowy (AFSK), pakiet (1200/9600 FM)
- Tryby cyfrowe: RTTY, PSK31-U, PSK31-L oraz zdefiniowane przez użytkownika USB / LSB (SSTV, Pactor itp.) zdefiniowane przez użytkownika
- wybór modulacji FM: wąski FM/szeroki FM
- Odbiór pasma lotniczego w AM
- VOX
- ARS
- CTCSS i DCS
- ARTS
- Wbudowany elektroniczny klucz sprzętowy
- System automatycznego ładowania pamięci - Smart Search
- Opcjonalne wąskie filtry CW i SSB (nie ma w zestawie)
- Kontrola wzmocnienia RF/blokady szumów
- Wbudowany blokada szumu
- Funkcje IPO i ATT
- Podwójne VFO, Split Capability, IF Shift i RIT ("Clarifier")
- Dwa złącza antenowe - na przednim i tylnym panelu (BNC z przodu; M z tyłu)
- Alfnumeryczne oznaczanie kanałów pamięci

- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania (APO)
- Funkcja ograniczania czasu ciągłego nadawania (TOT)
- Wielkość obudowy: 135 x 38 x 165 mm (bez gałek i złączy)
- Waga: 900 g (bez baterii, anteny i mikrofonu)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Yaesu FT-817ND
- mikrofon ręczny
- akumulator
- pojemnik na baterie
- antena
- kabel zasilający
- ładowarka PA-48
- pasek na ramię
- instrukcja w j. angielskim
- paragon/faktura VAT

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

