

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

YAESU FT-891 radiotelefon amatorski HF/6m 100W, DSP, 3 LATA GWARANCJI

Producent: YAESU

Cena brutto: 3235.00 zł

Cena netto: 2630,08 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

## YAESU

Renomowany japoński producent sprzętu radiowego. Firma założona w 1959 roku przez japońskiego radioamatora Sako Hasegawa JA1MP w dzielnicy Tokio o nazwie Yaesu. Działa na całym świecie pod markami Yaesu, Vertex Standard i Standard Horizon.

## YAESU FT-891

**Radiotelefon amatorski Yaesu FT-891** to niewielki przewoźny radiotelefon amatorski o solidnej konstrukcji i dużej mocy:

- **działa w zakresach HF oraz 50 MHz**
- **moc wyjściowa 100W SSB, CW i FM (25W AM)**
- **odczepiany panel przedni**
- **zintegrowany układ DSP (Digital Signal Processing)**
- odbiornik z potrójną konwersją superheterodyny
- możliwość pracy w splicie
- duży, czytelny wyświetlacz z rozwijalnym menu
- duże pokrętko DIAL
- możliwość podłączenia do komputera przez złącze USB

**Yaesu FT-891** to zaawansowany transceiver przewoźny z rozbudowanymi funkcjami znanymi z wyższej klasy radioodbiorników, poprawiającymi znacznie ergonomię obsługi oraz wygodę i szybkość pracy na pasmach amatorskich.

Wbudowane DSP oraz odbiornik z potrójną konwersją superheterodyny znacznie poprawia jakość odbieranego sygnału respondentą.

Dzięki małym wymiarom i mocnej konstrukcji doskonale nadaje się do pracy w terenie, a odczepiany panel czołowy pozwala na dogodne umiejscowienie radioodbiornika w aucie.

Duże pokrętko DIAL, pokrętko funkcyjne, trzy programowalne przyciski funkcyjne.

Duży, czytelny wyświetlacz sprawiają, że obsługa radiooperatorska jest bardzo prosta i intuicyjna.

Moc wyjściowa nadajnika to **100W (25W AM)** w całym zakresie pracy HF 160-10 m oraz 6m.

**Yaesu FT-891** obsługuje modulacje: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM)

## **SPECYFIKACJA:**

Ogólne:

Zakres częstotliwości odbioru: 30 kHz – 56 MHz

Zakres częstotliwości nadawania: 1,8 MHz – 54 MHz

Stabilność częstotliwości:  $\pm 0,5\text{ppm}$  (w temp.  $-10\text{ st. C}$  do  $+50\text{ st. C}$ ) dla SSB/CW/AM;  $\pm 1\text{ kHz}$  ( $-10^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$ ) dla FM

Praca w zakresie temperatur:  $-10$  do  $+50\text{ st. C}$

Emisje: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM)

Krok strojenia: 2/5/10Hz (SSB, CW, AM) 10/100Hz (FM)

Impedancja wejścia antenowego: 50 Ohm niesymetryczne

Pobór prądu: RX (tylko odbiór): 2A

TX (nadawanie 100W) 23 A

Napięcie zasilania masą/minusem)	13,8V stałe ±15% (obudowa jest
Wymiary(W x H x D):	155 x 52 x 219 mm
Waga:	1,9 k
Nadajnik:	
Moc wyjściowa:	100 W (25 W AM)
Rodzaje modulacji:	SSB symetryczne AM niskopoziomowe (wczesny etap) FM zmienna reaktancja
Maksymalna dewiacja FM:	±5 kHz (FM-N: ±2.5 kHz)
Emisja harmoniczných: amatorskie)	Lepiej niż -50dB (1,8 – 30 MHz pasma amatorskimi)
	Lepiej niż -63dB (pasmo 50 MHz pasma amatorskimi)
Tłumienie tłumienie częstotliwości lustrzanych:	160 - 10m: 70dB 6m: 60 dB

### **Gwarancja:**

- 36 miesięcy zakup konsumuecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

### **Zawartość zestawu:**

- radiotelefon Yaesu FT-891 - korpus główny

- odczepiany panel czołowy
- mikrofon ręczny MH-31A8J + wieszak mikrofonowy
- przewód zasilający z bezpiecznikiem
- mocowanie MMB-82 z kompletem śrubek
- dodatkowy bezpiecznik 25A
- instrukcja obsługi w języku angielskim

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - [sklep@konektor5000.pl](mailto:sklep@konektor5000.pl)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-06-16 14:08