



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Mio MiVue J85 + A30 + PowerBox Viofo dyskretna kamera samochodowa przód+tył QHD 1600p 2.5K WIFI, GPS, autostart i czujnik wstrząsu

Producent: Mio

Cena brutto: 1120.00 zł

Cena netto: 910,57 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Mio

Mio Technology jest tajwańską firmą produkującą sprzęt elektroniczny. Jest jednym z trzech największych producentów nawigacji GPS na świecie. Misją firmy jest projektowanie przemysłowego sprzętu, która ma za zadanie poprawić jakość życia użytkownika. Mio renome zawdzięcza dzięki udanym modelom nawigacji oraz wideorejestratorów.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Mio w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty Mio na zamówienie.

Dlaczego warto zakupić rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej sytuacji na drodze, np.:

- wymuszenia pierwszeństwa,
- przejazdu na żółtym świetle,
- zajechania drogi,
- celowego spowodowanie kolizji
- i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

Zestaw Mio MiVue J85 + A30 + Power Box od autoryzowanego dystrybutora - Konektor.

**Mio MiVue J85 + A30 + moduł zasilania Powerbox Viofo Hardwire Kit -
wideorejestrator samochodowy przód + tył:**

- zestaw z tylną kamerą Mio A30 oraz modułem zabezpieczającym zasilanie Viofo Hardwire Kit
- kształt i brak wyświetlacza umożliwiają dyskretny montaż
- przednia kamera QHD 1600p 2.5K / 30 FPS
- tylna kamera Full HD 1080p / 30 FPS
- asystenci kierowcy: antykolizyjny, pasa ruchu, zmęczenie kierowcy, stop & go
- ostrzeżenia przed fotoradarami + dożywotnia aktualizacja bazy danych
- obiektyw Sony Starvis CMOS z szerokim kątem widzenia 150 stopni
- wbudowany moduł WIFI (np. do kopiowania nagrań na smartfona)
- odbiornik GPS - śledzenie trasy, prędkości, wysokości npm
- tryb parkingowy z zabezpieczeniem przed rozładowaniem akumulatora (Smartbox II)
- czujnik wstrząsów (G-sensor)
- kompresja plików H.264 (format .mp4)
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- nagrywanie dźwięku
- tryb nocny
- tryb zdjęciowy
- soczewka F1.8
- automatyczny zapis nagrania awaryjnego
- ruchoma głowica mocująca (uchwyt z przyssawką do szyby)
- obsługa kart pamięci do 128GB

Materiały na YouTube związane z Mio MiVue J85:

<https://www.youtube.com/watch?v=jDQupMIF2Hg>

<https://youtu.be/LdTe5aDo2nw>

Widzisz wszystko dookoła - zestaw z kamerą tylną A30

Zestaw: wideorejestrator MiVue J85 z kamerą tylną MiVue A30.

Takie połączenie zapewnia, że Twoja podróż zostanie zapisana pod każdym kątem. Po podłączeniu MiVue A30 na karcie pamięci automatycznie zapisywane są filmy z kamery przedniej i tylnej.

Moduł zasilania VIOFO Hardwire Kit do trybu parkingowego - zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora

Urządzenie automatycznie wyłączy zasilanie kamery, jeśli napięcie spadnie do poziomu 11,6V (instalacje 12V) lub 23,2V (instalacje 24V) - dzięki czemu Twój akumulator odpali auto po całej nocy czuwania.

Niewielkie urządzenie, które w inteligentny sposób zasila wideorejestrator w samochodzie (nawet po wyłączeniu silnika).

Idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników kamer samochodowych, którzy chcą korzystać z trybu parkingowego podczas nieobecności w aucie. Tryb parkingowy to popularna funkcja w wideorejestratorach samochodowych - w wybranych modelach pozwala na rejestrację obrazu w sytuacjach wykrycia ruchu przed kamerą oraz nagłego przeciążenia np. uderzenia (stłuczka parkingowa, wandalizm).

Nie przeszkadza w prowadzeniu

Specjalna konstrukcja rejestratora MiVue J85 nie ogranicza pola widzenia kierowcy. Urządzenie można zainstalować za lusterkiem wstecznym, tak aby nie ograniczać widoczności na przedniej szybie celem zachowania pełnego pola widzenia.

Idealna kamera do dyskretnego montażu.

SONY STARVIS CMOS klasy premium - najlepsza jakość obrazu

Rejestrator Mio MiVue J85 jest wyposażony w wysokiej jakości sensor optyczny STARVIS CMOS, który zapewnia doskonały kontrast oraz jasną i bogatą kolorystykę, nawet w słabym oświetleniu.

Wysoka jakość nagrania ma zasadnicze znaczenie niezależnie od tego czy chcesz je po prostu zachować na pamiątkę czy też przekazać ubezpieczycielowi razem z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Przednia kamera 2,5K QHD 1600p i do 60 FPS

Kamera nagrywa materiał w dzień i w nocy. Szeroki kąt widzenia kamery 150° i jasność obiektywu F1,8 pozwoli zarejestrować każdy szczegół na drodze. Twoja podróż nagrywana jest w jakości 2,5K QHD 1600p, dzięki czemu zostanie zapisany każdy szczegół i każda sekunda.

Rejestracja obrazu w 60 klatkach na sekundę (FPS) pozwala uchwycić poszukiwany szczegół jak np. tablice rejestracyjne z znacznie lepszą dokładnością niż w standardowych kamerach rejestrujących jedynie 30 FPS.

Tylna kamera Full HD

Jeśli ktoś za Tobą nieostrożnie prowadzi lub jedzie „na zderzaku”, kamera wszystko zarejestruje w rozdzielczości Full HD 1080p dzięki wysokiej jakości czujnikowi Sony z kątem widzenia 140°, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wbudowany moduł WIFI - doskonała łączność

Można od razu wykonywać kopię zapasową filmów na smartfonie lub udostępniać je za pośrednictwem aplikacji MiVue Pro. Przeniesienie nagrania z rejestratora na telefon lub do

komputera nigdy nie było łatwiejsze.

Bezprzewodowa aktualizacja WIFI OTA pozwoli mieć pewność, że oprogramowanie systemowe rejestratora MiVue J85 jest zawsze aktualne, a szybkość transferu danych maksymalna.

Ostrzeżenia przed radarami

Rejestrator MiVue J85 został wyposażony w bazę danych o fotoradarach, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie i jak szybko możesz jechać.

Baza aktualizowana jest darmowo i dożywotnio przez cały okres eksploatacji urządzenia. MiVue J85 ma funkcję głosowego ostrzegania o przekroczeniu prędkości, więc zawsze się dowiesz czy i kiedy trzeba zwolnić.

Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy ADAS

Dzięki zaawansowanym i wbudowanym w kamerkę systemom bezpieczeństwa wspomagających kierowcę (ADAS) bezpiecznie dojedziesz do celu. Dla nas Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Wideorejestrator posiada systemy:

- antykolizyjny
- asystent pasa ruchu
- zmęczenia kierowcy
- Stop&Go przypominający o pojeździe ruszającym przed nami.

Wbudowany moduł GPS

Rejestruje lokalizację i prędkość (jeśli tylko tego chcesz).

W każdym nagraniu są rejestrowane ważne informacje takie jak lokalizacja GPS i prędkość (można wyłączyć tę opcję).

Zapis prędkości może być widoczny na nagraniu lub nie - zależy jaką opcję wybierzesz.

W przeciwieństwie do innych wideorejestratorów dostępnych obecnie na rynku, tutaj cały moduł GPS znajduje się wewnątrz urządzenia.

Funkcja GPS jest rozbudowana o alarmy prędkości i punkty fotoradarów pomagające zachować dozwoloną prędkość na drodze.

Śledzenie przeciążeń za pomocą czujnika G-Sensor

Nagła zmiana w ruchu lub nagłe przeciążenie może oznaczać wypadek: gdy wbudowany, trzyosiowy czujnik wstrząsów wykryje nagłe przeciążenie, materiał zostaje automatycznie zapisany i zabezpieczony w osobnym katalogu (nie można go nadpisać) – Twoje dane są

bezpieczne.

Nagrywaj cały czas w trybie parkingowym

Dzięki zaawansowanym algorytmom i pomysłowym rozwiązaniom inżynierów Mio, kamera MiVue J85 przechodzi w tryb parkingowy automatycznie i rejestruje obraz, gdy zostanie wykryty ruch z przodu pojazdu lub dojdzie do uderzenia (przeciążenie).

Dzięki temu dowody są gromadzone, nawet gdy jesteś poza pojazdem. Zostawiając auto na parkingu masz pewność że ktoś nad nim czuwa - to właśnie kamera Mio.

Do trybu parkingowego polecamy dodatkowy moduł zasilania **Viofo Hardwire Kit** (zabezpieczający przed wyładowaniem akumulatora).

Informacje głosowe wypowiedane przez wideorejestrator

W kamerach serii J nie ma ekranu, ale są polecenia głosowe.

Wybierz swój język (np. polski) i słuchaj o czym informować będzie wideorejestrator. Jeśli przekroczysz prędkość, lub zbliżać się będziesz do foto radaru... kamera Mio poinformuje Cię o tym głosowo.

Moduł zasilania VIOFO do trybu parkingowego - zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora.

Urządzenie automatycznie wyłączy zasilanie kamery, jeśli napięcie spadnie do poziomu 11,6V (instalacje 12V) lub **23,2V** (instalacje 24V) - dzięki czemu Twój akumulator odpali auto po całej nocy czuwania.

Niewielkie urządzenie, które w inteligentny sposób zasila wideorejestrator w samochodzie (nawet po wyłączeniu silnika).

Idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników kamer samochodowych, którzy chcą korzystać z trybu parkingowego podczas nieobecności w aucie.

Największą wadą większości obecnych na rynku wideorejestratorów jest wbudowana bateria o niewielkiej pojemności, która starcza przeważnie na kilka minut pracy bez zasilania z gniazda zapalniczki lub portu USB.

Moduł zasilania podłącza się bezpośrednio do instalacji elektrycznej, tym samym omijając układ zapłonu - nawet jeśli wyłączysz silnik to Twój wideorejestrator wciąż będzie zasilany.

Tryb parkingowy to popularna funkcja w wideorejestratorach samochodowych - w wybranych modelach pozwala na rejestrację obrazu w sytuacjach wykrycia ruchu przed kamerą oraz nagłego przeciążenia np. uderzenia (stłuczka parkingowa, wandalizm).

Tryb parkingowy to system uruchamiający zapis tylko wedle ustawień użytkownika (poziom czujności). Dzięki temu oszczędzane jest miejsce na karcie pamięci, a użytkownik otrzymuje tylko interesujące go nagrania.

Adapter zasilania Viofo zapobiega długotrwałemu obciążeniu akumulatora - działa zarówno w autach osobowych (12V), jak i ciężarowych (24V).

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 24 miesiące - zakup firmowy (faktura VAT)

Gwarancja typu door-to-door. Usterkę zgłaszamy przez internet - kurier przyjeżdża po odbiór przesyłki i dostarcza z powrotem naprawiony sprzęt.

Specyfikacja kamer:

- rozdzielczość nagrywania: przód 2.5K QHD 1600p / tył Full HD 1080p
- sensor optyczny nagrywania: przód SONY STARVIS IMX326 / tył SONY
- przysłona: F1.8 (przód/tył)
- format nagrywania: .mp4 (H.264)
- kąt widzenia optyki: przód 150° / tył 140°
- nagrywanie dźwięku
- nagrywanie po zmroku / noc
- WiFi
- wbudowany odbiornik GPS
- sensor przeciążeń
- obsługa kart pamięci: microSD, do 128 GB (class 10)
- zakres temperatur pracy: -10° to +60° C
- praca w wilgotności: 5% - 85%
- bateria: 240mAh
- wysokość (mm): przednia kamera 38.8 / tylna kamera 46
- szerokość (mm): przednia kamera 100 / tylna 42
- grubość (mm): przednia kamera 34 / tylna 32
- waga: przednia 79g / tylna 50g
- komunikaty głosowe (także w j. polskim)
- pozycjonowanie GPS
- ostrzeżenie przed fotoradarami
- stop & go - zatrzymaj się i jedź
- system opuszczenia pasa ruchu (LDWS)
- system ostrzeżenia przed kolizją (FCWS)
- przypomnienie o włączeniu świateł
- alert zmęczenia kierowcy (FA)
- tryb parkingowy
- nagrywanie zdarzeń



- balans bieli (EV)
- zdjęcia z koordynatami GPS
- tryb Zdjęcia
- automatyczne uruchomienie
- bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów
- alert przekroczenia prędkości
- aplikacja Smartphone AppMiVue™ Pro App
- aplikacja Desktop MiVue™ Manager

Specyfikacja modułu zasilania:

- oryginał Viofo
- pozwala na podłączenie kamery bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu
- ochrona przed rozładowaniem akumulatora samochodu poprzez odcięcie zasilania przy niskim poziomie napięcia akumulatora
- napięcie odcięcia: 11.6-12V
- napięcie wejściowe: 12-24V
- napięcie wyjściowe: 5V 1.5A
- długość kabla USB: 2m
- długość przewodu zasilającego: 1m
- złącze miniUSB

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wideorejestrator Mio MiVue J85
 - kamera tylna Mio MiVue A30
 - adapter zasilania Viofo Hardwire Kit
 - odbiornik GPS zintegrowany
 - uchwyt mocujący do szyby
 - ładowarka samochodowa
 - przewód USB o długości ok. 8 metrów
 - przewód rozgałęźny
 - instrukcja obsługi (podręcznik użytkownika)
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



MiVue™ Manager



Odtwarzanie filmów w jakości Full HD
Instalacyjny interfejs pozwala na wygodne oglądanie nagranych materiałów.

Udostępnianie nagrań
Pozwala na udostępnianie nagranych materiałów wideo na portalach społecznościowych YouTube i Facebook.

Trasa przejazdu na Google Maps
Szybko GPS nagranych tras można oglądać w Google Maps*
*Funkcja dostępna tylko dla modeli z modulem GPS.

Uprządkowanie materiałów wideo
Porządkowanie nagranych materiałów wideo według typu i daty rejestracji ułatwia ich przeglądanie.

Analiza kierunku poruszania się pojazdu
Pokażuje kierunek poruszania się pojazdu i sił / przyspieszeń na jego odcinkach. Wszystko jest zsynchronizowane z nagraniem materiału wideo.




MiVue™ J85

Uchwyt mocujący do szyby (przyszwika)

Ładowarka samochodowa

Podręcznik użytkownika




MiVue™ A30



Przewód USB, 7 metrów



Przewód rozgałęźny





VIOFO™ Oryginalny produkt marki VIOFO



Ochrona przed rozładowaniem akumulatora samochodu poprzez odcięcie zasilania przy niskim poziomie napięcia akumulatora.

