



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRE 8900 TUNING KONEKTOR + DENSEI EC-2002 PLUS radiotelefon 26-30MHz AM/FM/SSB 25W - edycja limitowana

Producent:

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRE 8900 TUNING KONEKTOR

<https://konektor5000.pl/index.php?p1400,cre-8900-tuning-konektor-poprawiony-rx-tx-rozmiar-1din-am-fm-ssb-cre8900-specjalny-program>

#####

CRE 8900 TUNING KONEKTOR + DENSEI EC-2002 PLUS

limitowana edycja Konektor

Limitowana edycja (50szt.) CRE 8900:

- mikrofon z echem i wzmocnieniem Densei EC-2002 TUNING KONEKTOR z zasilaniem z radia (praca bez baterii)
- precyzyjne dostrojenie toru odbiorczego/nadawczego

- poprawa modulacji AM - głośniejsze nadawanie
- dodanie sopranów w torze nadawczym - bardziej ostra modulacja
- modyfikacja funkcji CLARIFIER w emisji USB/LSB - nie wycisza odbioru przy dostrajaniu
- wymiana filtra II p.cz. na japoński muRata 455 HT
- kalibracja wskaźnika S/Rf (sygnału przychodzącego/wychodzącego)
- kalibracja systemu cyfrowego pomiaru SWR - bardziej wiarygodny pomiar przy większej mocy nadawania
- specjalny program z częstotliwościami i ustawieniami wgrany u nas w serwisie.

Ostatnie 50 egzemplarzy z poprawionym odbiorem oraz nadawaniem - dostępne tylko u nas. CRE 8900 nie jest już produkowane - produkcja nie będzie wznowiona.

To ostatnia szansa na zakup nowego egzemplarza bez historii.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na CRE 8900?

- bardzo czuły odbiornik + bardzo dobre filtry przeciwzakłóceń
- głośna i czysta modulacja
- wyświetlacz częstotliwości
- wbudowane cyfrowe echo
- możliwość programowania ustawień
- solidne wykonanie
- rozblokowane częstotliwości (dwa bandplany: pasmo 10 lub 11 metrów)
- rozblokowana moc nadajnika (12W AM/FM, 25W SSB)
- specjalny program wgrany u nas w serwisie.

CRE 8900 - gratka dla najbardziej wymagających użytkowników CB. Ostatnia wersja 3.10.

Radiostacja posiada mnóstwo funkcji - od autosquelch po nawet regulowaną długość i częstotliwość Roger Beep.

Do wykorzystania pełni możliwości wymaga pewnej wiedzy - nie jest to radiotelefon dla początkujących lub dla osób, które nie lubią uczyć się sprzętu.

Unowocześniona konstrukcja K-PO DX-5000 zminiaturyzowana do formatu 1DIN (format radia samochodowego).

Poprawiona modulacja oraz praca RF Gain. 7 kolorów podświetlenia do wyboru, wbudowane ECHO.

CRE 8900 to zaawansowane radio działające w paśmie 10 lub 11 metrów (można je zaprogramować albo na 10, albo na 11m).

Jest to radio o możliwościach K-PO DX-5000 o gabarytach umożliwiającym montaż w konsoli w miejsce radia samochodowego - 1 DIN. Pierwsze takie radio na świecie.

Sprzedawany model to wersja eksportowa - dla kolekcjonerów. Maksymalna moc wyjściowa AM/FM 12W, SSB 25W.

Jeśli doceniasz świetne filtry przeciwzakłóceń, wyświetlacz częstotliwości, czystą modulację i stabilną pracę w emisji SSB to jest to strzał w dziesiątkę.

DENSEI EC-2002 TUNING KONEKTOR wersja PLUS - mikrofon po profesjonalnym autorskich modyfikacjach w naszym serwisie:

- **zasilanie bezpośrednio z radia** - nie wymaga baterii 9V
- poprawiona barwa modulacji (jest bardziej naturalna, nie jest basowa)
- poprawiona czytelność modulacji (szczególnie odczuwalne na dalszej odległości)
- większe wzmocnienie
- zakres echa ograniczony do 1/5 - by uniknąć przesterowanego echa i nieczytelnej modulacji
- dodatkowe zabezpieczenie przeciw sprzęgnięciu się.

Ostatnie egzemplarze Densei ze starej produkcji, ostatnie oryginalne wkładki Panasonic WM61A.

Możliwość programowania indywidualnych ustawień oraz świetny odbiornik i czysta, wyraźna modulacja nawet z seryjnego mikrofonu sprawiły, że CRE 8900 jest najlepszym radiotelefonem w tej klasie.

Specjalny plik wsadowy opracowany w naszym serwisie Konektor:

- **podstawowe 40 kanałów (CB) w rastrze "0" (polski standard)** - fabrycznie radiotelefon zawsze startuje w "5", z naszym programem ten problem nie występuje - to bardzo ważne, jeśli używasz CRE 8900 jako CB radia!
- **pozostałe bandy w rastrze "5"** - bardzo wygodne rozwiązanie przy pracy w SSB
- przycisk EMG na podstawowej bandzie D - przyporządkowany do częstotliwości 27.555MHz
- **kanał 41** na podstawowej bandzie D - **27.555MHz** - najpopularniejszy międzynarodowy monitor DX Alfa Tango - do łączności międzynarodowych w j. angielskim
- **kanał 42** na podstawowej bandzie D - **26.425MHz** - polski monitor Echo Echo - do łączności międzynarodowych - dla Polaków
- **kanał 43** na podstawowej bandzie D - **27.190MHz** - monitor rosyjskojęzyczny - do łączności międzynarodowych
- **kanał 44** na podstawowej bandzie D - **26.555MHz** - łódzka grupa radioamatorska Echo Lima - łączności lokalne
- **kanał 45** na podstawowej bandzie D - **27.585MHz** - łódzka grupa radioamatorska Lima Zulu Bravo - łączności lokalne
- zakres napięcia, pod którym może działać radiotelefon - **11-15V** - jeśli napięcie będzie zbyt niskie lub wysokie radiotelefon nie będzie nadawał

- przy nadawaniu ustawiony **cyfrowy miernik SWR**.

Przemyślany program - przydatny zarówno dla zaawansowanych radioamatorów jak i początkujących.

Możemy również dodać inne częstotliwości na prośbę Klienta - bezpłatnie.

Program zapisujemy również na płycie kompaktowej, dołączonej do radiotelefonu (na wypadek skasowania).

Dodatkowo do radiotelefonu dołączamy polską instrukcję do programatora - naszego autorstwa.

Opcjonalny programator PC można zamówić tutaj:

<http://konektor5000.pl/index.php?p521,oryginalny-kabel-usb-software-do-cre-8900-alinco-dr-135dx-programator-oprogramowanie>

Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **Modulacje: AM, FM, USB, LSB, CW**
- 6 band dowolnie programowalnych z zakresu częstotliwości radiotelefonu (360 banków pamięci)
- Możliwość krokowej zmiany częstotliwości: 10Hz, 100Hz, 1Khz, 10Khz
- RF Gain - płynne tłumienie odbiornika
- **NB/ANL** (filtry przeciwzakłóceń)
- **Filtr HI-CUT** (obcina wysokie tony)
- Skrót mocy nadawania w trybie AM/FM/SSB
- **Funkcja skanowania kanałów**
- **Zabezpieczenie SWR - blokada nadawania przy niedostrojonej antenie**
- Dual Watch - nasłuch 2 kanałów jednocześnie
- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- Funkcja TOT
- Blokada przycisków
- Czytelny duży wyświetlacz LCD (7 kolorów do wyboru)
- Podświetlenie panelu: seledynowe
- Wbudowane echo cyfrowe
- Podświetlenie LED dla wyświetlacza kanałów
- **Możliwość indywidualnego programowania funkcji i częstotliwości za pomocą komputera PC przez złącze USB**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 28.000-29.700 MHz (10m)
- Częstotliwość pracy: 25.615-28.325 MHz (11m)

- Modulacja: AM/FM/USB/LSB/CW
- Moc nadajnika: 12W AM/FM, SSB 25W
- Płynny skrót mocy we wszystkich emisjach (również SSB)
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Zasilanie: 13,8V
- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- Wymiary zewnętrzne: 170 x 215 x 52 mm (1DIN - rozmiar typowego radia samochodowego)
- Waga: 1,4kg
- Gniazdo mikrofonowe: 6-pin

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon CRE 8900 3.10 TUNING KONEKTOR
- mikrofon z echem i wzmacniem Densei EC-2002 TUNING KONEKTOR Plus (zasilany z radia)
- płyta z oprogramowaniem oraz kopią programu napisanego przez nas
- polska instrukcja programowania - naszego autorstwa
- obszerna polska instrukcja obsługi radiotelefonu
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Do programowania potrzebny jest specjalny kabel ([programator](#)).

CRE 8900 W ROZBŁOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.



