



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-M37 ręczny radiotelefon morski / jachtowy WODOODPORNY IP57, pływający, dioda, moc 6W Made in Japan (następca IC-M35)

Producent: Icom

Cena brutto: 1120.00 zł

Cena netto: 910,57 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



ICOM IC-M37 **Made in Japan**

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Image not found or type unknown



Icom IC-M37 E

wysokiej klasy radiotelefon morski / jachtowy o mocy 6W

Icom IC-M37 - przenośne radio morskie VHF:

- **wodoodporna obudowa spełniająca normę IP-57** (ochrona przed kurzem i wodą do głębokości 1m przez 30 minut)
- **duża moc wyjściowa 6W** (możliwość obniżenia do 1W)
- **bardzo prosta obsługa**
- **Float'n Flash - dryfująca obudowa z diodą** - ułatwia to znalezienie sprzętu np. po wypadnięciu za burtę
- **szybki dostęp do kanału ratunkowego 16**
- **mikrofon z wyciszeniem tła (noise cancelling)**
- duży czytelny wyświetlacz
- podwójny/potrójny nasłuch częstotliwości (Dual Watch, Triple Watch)

- niski pobór mocy - długa praca na akumulatorze - nawet do 12 godzin
- możliwość ładowania przez złącze microUSB 5V - łatwość doładowania
- następca sprawdzonego i popularnego radia morskiego [Icom IC-M35](#).

Wybrana funkcjonalność:

- wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików
- obudowa IP-57
- dryfowanie na powierzchni wody
- szybki dostęp do kanału ratunkowego 16
- dostęp do kanału międzynarodowego, USA, Kanada
- obsługa ATIS
- skokowa regulacja mocy (1W - 6W)
- duży wyświetlacz z podświetleniem
- 88 kanałów
- blokada szumów (squellch)
- obwód oszczędzania baterii
- funkcja podwójnego (Dual Watch) oraz potrójnego (Triple Watch) odsłuchu
- funkcja maksymalnej głośności
- funkcja wyciszenia audio
- funkcja osuszenia głośnika (AquaQuake)
- funkcja automatycznego podświetlenia
- funkcja monitorowania
- programowanie kanału ratunkowego (może być ustawiony inny niż 16)
- skanowanie kanałów / pamięci
- wskaźnik naładowania baterii
- wodoszczelne gniazdo ładowania
- **ładowarka sieciowa ze stacją biurkową.**

Image not found or type unknown



Kupując sprzęt z naszej dystrybucji otrzymujesz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji odbiornika w UKE.


Icom IC-M37 jest nowoczesnym urządzeniem wysokiej klasy do mobilnej komunikacji morskiej, nieporównywalnym z urządzeniami za 300-400zł.

IC-M 37 zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Na szczególną uwagę zasługuje **wodoodporna obudowa IP-57, która zapewnia również utrzymywanie się na powierzchni wody.**

Urządzenie odporne na zanurzenie do głębokości 1m przez 30 minut.

Image not found or type unknown



Funkcja AquaQuake odpowiedzialna jest za osuszenie wnętrza głośnika z wody.

Icom IC-M37 posiada również funkcję automatycznego podświetlenia (przydatne szczególnie podczas pracy nocą).

Radiotelefon morski Icom obsługuje **ATIS**.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru Identyfikacyjnego. ATIS używany jest w kilku krajach do identyfikacji łodzi na wewnętrznych szlakach wodnych. Aby go użyć łódź musi mieć nadany numer ID przez odpowiedni urząd. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynający się od cyfry 9. Numer ten musi być wpisany do radia za pomocą komputera.

Icom IC-M37 fabrycznie wyposażony jest w **akumulator BP-296 o dużej pojemności 2350mAh**.


W komplecie **ładowarka sieciowa ze stacją biurkową**.

Zasilanie możliwe także z popularnego microUSB (5V) - np. powerbank, ładowarka 12V 5V USB itp.

Polecany mikrofonogłośnik do Icom IC-M37:

<http://konektor5000.pl/index.php?p2007,icom-hm-213-mikrofonoglosnik-wodoodporny-plywajacy-do-icom-ic-m25>


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- kolor czarny
- zakres częstotliwości: 156-163MHz (156.000-161.450 MHz nadawanie, 156.300-163.425MHz odbiór)
- modulacja: FM
- moc wyjściowa: 6W / 1W
- giętka antena (odkręcana)
- czułość odbiornika przy 12dB Sinad 0.25uV
- wodoszczelne gniazdo zasilania DC
- złącze słuchawkowe
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- akumulator 3.6V 2200-2350mAh
- temperatura pracy: -15 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza
- waga: ok. 293g (z baterią, anteną, klipsem)
- wymiary: 140.5 x 59.7 x 38.7mm (bez anteny)

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Icom IC-M37E
- giętka antena (odkręcana)
- akumulator BP-296
- klips do paska
- ładowarka sieciowa 230V
- stacja dokująca / biurkowa
- instrukcja obsługi w j. polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupując sprzęt z naszej dystrybucji otrzymujesz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji odbiornika w UKE.

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 00:10