



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zestaw kamer samochodowych przód+tył: Mio MiVue 795 + A30 + POWERBOX Viofo

Producent: Mio

Cena brutto: 1160.00 zł

Cena netto: 943,09 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Mio

Mio Technology jest tajwańską firmą produkującą sprzęt elektroniczny. Jest jednym z trzech największych producentów nawigacji GPS na świecie. Misją firmy jest projektowanie przemyślanego sprzętu, która ma za zadanie poprawić jakość życia użytkownika. Mio renome zawdzięcza dzięki udanym modelom nawigacji oraz wideorejestratorów.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Mio w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty Mio na zamówienie.

Dlaczego warto zakupić rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej sytuacji na drodze, np.:

- wymuszenia pierwszeństwa,
- przejazdu na żółtym świetle,
- zajechania drogi,
- celowego spowodowanie kolizji
- i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

Mio MiVue 795 Dual od autoryzowanego dystrybutora- Konektor.

Mio MiVue 795 Dual + zabezpieczenie zasilania Viofo - dwukanałowy wideorejestrator samochodowy:

- zestaw z dodatkową tylną kamerą Mio A30 oraz modułem zabezpieczającym

zasilanie Viofo Hardwire Kit

- **przód 2.5 K 1600p / 25 FPS / kąt widzenia 150 stopni**
- **tył Full HD 1080p / 30 FPS Sony / kąt widzenia 140 stopni**
- ekran 2.7"
- zaawansowana technologia **Mio Night Vision Pro**
- kąt widzenia 150°
- **ostrzeżenia przed fotoradarami + dożywotnia aktualizacja bazy danych**
- odbiornik GPS - śledzenie trasy, prędkości, wysokości npm
- system opuszczenia pasa ruchu
- system ostrzeżenia przed kolizją
- przypomnienie o włączeniu świateł
- tryb parkingowy
- czujnik wstrząsów (G-sensor)
- kompresja plików H.264 (format .mp4)
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- nagrywanie dźwięku
- tryb nocny
- tryb zdjęciowy
- soczewka F1.8
- automatyczny zapis nagrania awaryjnego
- ruchoma głowica mocująca (uchwyt z przyssawką do szyby)
- obsługa kart pamięci do 128GB

Materiały na YouTube związane z Mio MiVue 795

<https://www.youtube.com/watch?v=LEK0VC64I6g>

<https://www.youtube.com/watch?v=B2Ecsxr4GKA>

Widok dookoła pojazdu - kamera przód + tył

Twój osobisty zestaw wszytkowidzący.

W komplecie z MiVue 795 Dual otrzymujesz również tylną kamerę MiVue A30.

Jeśli przekładasz rejestrator MiVue 795 Dual z auta do auta to powinieneś wiedzieć, że masz możliwość dokupienia kolejnych kamer MiVue A30 dla Twojej wygody.

Tryb parkingowy + zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora

Opcjonalnie możesz wyposażyć Mio MiVue 795 w akcesorium Viofo Hardwire Kit, które pozwoli nagrywać kamery przez bardzo długi czas i to bez włączonego silnika w aucie. Zabezpieczenie wyłączy kamerę, gdy napięcie akumulatora osiągnie zbyt niski poziom.

Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy

Dzięki zaawansowanym i wbudowanym w kamerę systemom bezpieczeństwa wspomagających kierowcę (ADAS) bezpiecznie dojedziesz do celu. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Ostrzeżenia o radarach

Drogi zmieniają się, ale to nie oznacza, że Twoje urządzenie nie będzie za nimi nadążać. Urządzenie MiVue 795 posiada wbudowane informacje o radarach, które aktualizują się raz w miesiącu przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Mały i stylowy

MiVue 795 jest niewielka, smukła i solidnie skonstruowana. Jej niewielkie wymiary nie zabierają widoczności przez przednią szybę, a brak błyszczących elementów sprawia, że można ją spokojnie zostawić w aucie bez zwracania niepotrzebnej uwagi.

Wbudowany odbiornik GPS

W przeciwieństwie do większości kamer dostępnych na rynku, MiVue 795 posiada zintegrowany moduł GPS. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikasz dodatkowych kosztów i pętania kabli. Moduł GPS cały czas rejestruje Twoje położenie, które potem można połączyć na mapach Google wraz z odtwarzanym filmem. Kamera zapisuje również informacje o prędkości z jaką się poruszasz. Zapis prędkości można włączyć lub wyłączyć na nagraniu wedle swoich preferencji.

Tryb ECO Drive

Jedź ekonomicznie w każdych warunkach. Wbudowana funkcja ECO Drive analizuje styl Twojej jazdy i wyświetla komunikaty, dzięki którym osiągniesz cel swojej podróży w ekologiczny i ekonomiczny sposób.

Moduł zasilania VIOFO Hardwire Kit do trybu parkingowego - zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora

Urządzenie automatycznie wyłączy zasilanie kamery, jeśli napięcie spadnie do poziomu 11,6V (instalacje 12V) lub 23,2V (instalacje 24V) - dzięki czemu Twój akumulator odpali auto po całej nocy czuwania.

Niewielkie urządzenie, które w inteligentny sposób zasila wideorejestrator w samochodzie (nawet po wyłączeniu silnika).

Idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników kamer samochodowych, którzy chcą korzystać z trybu parkingowego podczas nieobecności w aucie. Tryb parkingowy to popularna funkcja w wideorejestratorach samochodowych - w wybranych modelach pozwala na rejestrację obrazu w sytuacjach wykrycia ruchu przed kamerą oraz nagłego przeciążenia np. uderzenia (stłuczka parkingowa, wandalizm).

Tryb parkingowy to system uruchamiający zapis tylko wedle ustawień użytkownika (poziom czujności). Dzięki temu oszczędzane jest miejsce na karcie pamięci, a użytkownik otrzymuje

tylko interesujące go nagrania. Adapter zasilania Viofo zapobiega długotrwałemu obciążeniu akumulatora - działa zarówno w autach osobowych (12V), jak i ciężarowych (24V).

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Gwarancja typu door-to-door. Usterkę zgłaszamy przez internet - kurier przyjeżdża po odbiór przesyłki i dostarcza z powrotem naprawiony sprzęt.

Specyfikacja:

- rozdzielczość nagrywania: przód 1600P/25 FPS ; 1440P/30 FPS ; 1080P/30FPS // tył Full HD 1080p/30FPS
- sensor optyczny klasy premium
- przysłona: F1.8
- format nagrywania: .mp4 (H.264)
- kąt widzenia optyki: 150° przód, 140° tył
- nagrywanie dźwięku
- nagrywanie po zmroku / noc
- wbudowany odbiornik GPS
- sensor przeciążeń
- obsługa kart pamięci: microSD, do 128 GB (class 10)
- zakres temperatur pracy: -10° to +60° C
- praca w wilgotności: 5% - 85%
- bateria: 240mAh
- wysokość (mm): 49
- szerokość (mm): 90.2
- grubość (mm): 35.2
- waga: ok. 103g
- **moduł zasilania: Viofo Hardwire Kit**
- pozycjonowanie GPS
- ostrzeżenie przed fotoradarami
- system opuszczenia pasa ruchu (LDWS)
- system ostrzeżenia przed kolizją (FCWS)
- przypomnienie o włączeniu świateł
- alert zmęczenia kierowcy (FA)
- tryb parkingowy
- nagrywanie zdarzeń
- balans bieli (EV)
- zdjęcia z koordynatami GPS
- tryb Zdjęcia
- automatyczne uruchomienie
- bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów

- alert przekroczenia prędkości
- aplikacja Desktop MiVue™ Manager

Specyfikacja modułu zasilania:

- oryginał Viofo
- pozwala na podłączenie kamery bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu
- ochrona przed rozładowaniem akumulatora samochodu poprzez odcięcie zasilania przy niskim poziomie napięcia akumulatora
- napięcie odcięcia: 11.6-12V
- napięcie wejściowe: 12-24V
- napięcie wyjściowe: 5V 1.5A
- długość kabla USB: 2m
- długość przewodu zasilającego: 1m
- złącze miniUSB.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wideorejestrator Mio MiVue 795
- tylna kamera Mio A30
- adapter moduł zasilania Powerbox Viofo Hardwire Kit
- uchwyt mocujący do szyby
- ładowarka samochodowa
- instrukcja obsługi (podręcznik użytkownika)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Opcjonalne akcesoria do Mio 795:

- [dodatkowa kamera tylna A30](#)
 - [powerbank 30000mAh](#)
-



PROSTE PODŁĄCZENIE



VIOFO™ Oryginalny produkt marki VIOFO



Ochrona przed rozładowaniem akumulatora samochodu poprzez odcięcie zasilania przy niskim poziomie napięcia akumulatora.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 02:47