



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Gruby przewód RG-213 RED MAGNUM do anten CB, KF, VHF, UHF, WLAN, LTE itp. - średnica ~10mm, czerwona powłoka PVC (kabel RG213)

Producent: Magnum

Cena brutto: 22.00 zł

Cena netto: 17,89 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

RG-213 RED MAGNUM

niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm w specjalnej otulinie

Niskostratny kabel antenowy RG-213 RED Magnum jest idealny do wymagających montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- WLAN (2.4GHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości).

Amerykański przewód antenowy Magnum do wymagających instalacji antenowych.

ŚWIETNE PARAMETRY & EFEKTOWNY WYGLĄD - cechy typowe dla produktów Magnum.

Średnica zewnętrzna ~10.3mm, żyła wewnętrzna ~2.25mm (linka z drutów miedzianych).

Kabel antenowy RG-213 jest **idealny do wymagających montażu** - polecamy go szczególnie operatorom stosującym długie linie zasilające oraz wysoką moc wyjściową.

Niskostratny przewód RG213 można stosować z powodzeniem na pasmach krótkofalarskich, antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości) oraz sieciach komputerowych (WLAN).

Ze względu na swoją grubość (ok. 10,3mm) montaż tego przewodu w samochodzie jest utrudniony.

Specyfikacja:

- Klasa: **PREMIUM**
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Gorąca żyła fi 2.25mm (**linka**)
- Izolator: spieniony fizycznie PE, fi ~7.5mm
- Oplot miedziany 90%
- Powłoka PVC
- Grubość przewodu: ~10.3mm
- Produkcja: USA

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel RG-213 RED Magnum 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu.

Jeśli chcesz zamówić np. 10 metrów zamów 10szt.

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 17:14