



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Adapter na kablu 50cm przejściówka SMA-M (męskie) / N (żeńskie) do wtyku N np. do TYT, WOUXUN, RTL-SDR, SDRPlay, SDR - RADIORA PTFE/Gold

Producent: RADIORA

Cena brutto: 61.00 zł

Cena netto: 49,59 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

Adapter na kablu 50cm SMA-M/N-F na cienkim przewodzie RG-174

pigtail Radiora SMA męskie / gniazdo N do wtyków N

Pigtail SMA-M/N-F 50cm PTFE/Gold - adapter na miękkim kablu:

- **cienki elastyczny kabel RG-174 - minimalizuje ryzyko wyłamania gniazda w odbiorniku / radiotelefonie ręcznym**
- **połączany wtyk SMA** (do gniazd SMA, gniazd antenowych jak w TYT, Wouxun, wybranych Yaesu, RTL-SDR, SDRPlay i innych odbiornikach SDR)
- **połączone gniazdo N** (do wtyków typu N)
- bardzo dobra jakość wykonania
- długość ok. 50cm
- nie wymaga lutowania
- w szczególnych przypadkach adapter można zastosować jako przepust okienny.

Redukcja z SMA męskiego na gniazdo N (do wtyku N, nie pasuje do UC-1 PL-259).

Adapter na kablu (tzw. pigtail) na cienkim elastycznym przewodzie RG-174. Idealne

rozwiązanie, kiedy chcemy podłączyć mobilną lub stacjonarną antenę 2m/70cm do odbiornika.

Średnica kabla tylko ok. 3mm.

Bardzo elastyczny i cienki przewód znacznie poprawia ergonomię korzystania z radiostacji ręcznej. Zastosowanie pigtaila minimalizuje ryzyko wyłamania gniazda (naprawa czasochłonna i dość kosztowna).

Bardzo dobra jakość wykonania.

Izolator teflonowy (PTFE), styki złożone. Przeważnie w tego typu redukcjach jest izolator plastikowy imitujący teflon - nie dotyczy to adaptera z tej oferty.

Obejrzyj zdjęcia i dopasuj odpowiedni adapter do Twojego sprzętu. W razie wątpliwości zapytaj przed zakupem.

Przykładowe odbiorniki działające z tą przejściówką:

- [SDR S300U](#)
- [SDR N300U](#)
- [RTL-SDR V3](#)
- [SDRPlay RSP1A](#)
- [SDRPlay RSPdx](#)
- [SDRPlay RSPduo](#)
- [SDRPlay RSP2Pro](#)
- [KiwiSDR](#)
- [Baofeng UV-3R](#)
- [Wouxun KG-UV8D / KG-UV8D Plus](#)
- [Wouxun KG-UV9D / KG-UV9D Plus](#)
- [Wouxun KG-UV9K](#)
- [Wouxun KG-UV9 Mate](#)
- [Wouxun KG-UV9P](#)
- [TYT TH-UV88](#)
- [TYT TH-UV8200](#)
- [TYT MD-UV380](#)
- [TYT MD-2017](#)
- [skaner Intek AR-109](#)
- [skaner Uniden UBC 3500 XLT](#)
- [skaner Uniden UBCD 3600](#)
- [skaner Uniden SDS-100-E](#)
- [skaner AOR AR-MINI](#)
- [skaner Icom IC-R5 / IC-R6](#)
- [skaner Icom IC-R30](#)
- i wiele innych z tym złączem.

Można zwiększyć funkcjonalność adaptera dokupując [adapter SMA-F/SMA-F](#).

Specyfikacja:

- długość: 50cm
- typ przewodu: RG-174, 50 Ohm
- średnica przewodu: 3mm
- wtyk SMA (SMA-M)
- gniazdo N (N-F)
- izolator: PTFE (teflon)
- styki złączone

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- pigtail SMA-M/N-F 50cm Radiora (przedłużacz/adapter)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę akcesoriów do radiotelefonów Baofeng, Wouxun i innych:

- mikrofonogłośniki
 - mikrofonosłuchawki
 - adaptory (przełączniki)
 - programatory (kable do PC)
 - eliminatory baterii
 - baterie oryginalne
 - pojemniki na baterie
 - anteny ręczne
 - anteny samochodowe
 - anteny bazowe
 - **oraz oczywiście nowe radiotelefony z polskiej dystrybucji z polską gwarancją.**
-

RADIORA



RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-12 02:49