



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MAAS MAG-16-HQ-PL mocna podstawa magnetyczna 160mm - cienki teflonowy kabel 5m RG-316 + osłona gniazda

Producent: MAAS

Cena brutto: 240.00 zł

Cena netto: 195,12 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

Maas MAG-16-HQ-PL

podstawa magnetyczna ze złączem PL i cienkim kablem 5m RG-316



Podstawa magnetyczna Maas MAG-16-HQ-PL:

- podstawa magnetyczna przeznaczona **do anten nakręcanych** (typ PL, "gwint")
- mocny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **długi przewód 5m RG-316 w osłonie teflonowej, średnica tylko 2.5mm**
- osłona poliuretanowa zapobiegająca przecięciu przewodu
- estetyczny metalowa osłona gniazda w zestawie
- gumowa uszczelka między anteną a gniazdo antenowe w zestawie
- wymienny kabel - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- bardzo dobre wykonanie i wodoszczelność
- złącze antenowe FME

Podstawa MAG-16-HQ-PL działa z antenami w zakresie częstotliwości DC~1000MHz:

- **CB** (np. Sirio ML-145, Turbo 2000 PL, Turbo 5000 PL, Performer 5000, PresidentAlaska)
- **KF** (np. Komunica Bazoka Pro, Ranger 80, Ranger 40, Ranger 20 itp.)
- **VHF** (np. Diamond M285, Radiora M285)
- **UHF** (np. Sirio HP 7000)
- **VHF/UHF** (np. Diamond NR 770, Komunica NR 770, Outlander, Radiora NR 770, SG 7900)

Maas MAG-16-HQ-PL to podstawa magnetyczna typu PL / SO-239 / UHF (do anten "nakręcanych").

Podstawa wyposażona jest w długi przewód RG-316 bardzo dobrej jakości o długości **5m**.

Przewód posiada osłonę teflonową (PTFE) - jego średnica to zaledwie **2.5mm** (standardowy przewód do instalacji RG58 - grubość 5mm). Producent dostarcza także razem z przewodem specjalną poliuretanową osłonę na przewód (jej długość to ok. 30cm).



RG-316 to przewód koncentryczny bardzo dobrze sprawdzający się w instalacjach CB/KF/VHF w nowszych autach gdzie elementy karoserii są bardzo dobrze spasowane przy zachowaniu niewielkich szczelin.

Przewód nie jest przycinany przez klapę, mieści się bez problemu w każdej szczelinie.

Jest to **idealna propozycja do nowszych aut, gdzie szczeliny między elementami są naprawdę niewielkie** i uniemożliwiają montaż standardowego przewodu RG58 o średnicy

~5mm.

Szczególnie polecany do aut segmentu premium gdzie spasowanie elementów jest na najwyższym poziomie:

- BMW
- MERCEDES
- AUDI
- LEXUS
- VOLVO
- INFINITY
- itp.



Przewód zakończony jest złączem **FME**.

W naszej stałej ofercie posiadamy adapter do popularnego [złącza UC-1 PL-259](#).

[Adapter do SMA dostępny tutaj.](#)



W zestawie znajduje się również **estetyczna metalowa osłona gniazda PL** oraz gumowa uszczelka do montażu pomiędzy gniazdo w podstawie a antenę.

Obudowa podstawy wykonana jest z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję.

Waga podstawy ok. 1,45kg - dla porównania popularne chińskie magnesy 150mm ważą ok. 0,8kg.

Podkładka gumowa jest elementem zestawu.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie bezpłatnie dołączamy dodatkową folię ochronną na lakier.

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- średnica podstawy: 160mm
- średnica magnesu: 140mm
- typ montażu: PL
- maksymalna moc doprowadzona: 150W (dla 28MHz)
- długość przewodu: ~5m
- średnica zewnętrzna przewodu: ~2.5mm
- przewód RG-316 zakończony złączem FME
- estetyczna osłona gniazda PL
- podkładka gumowa



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- podstawa magnetyczna Maas MAG-16-HQ- PL z przewodem 5m RG-316 i złączem FME
- osłona poliuretanowa
- podkładka gumowa
- metalowa osłona gniazda
- uszczelka
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Polecane adaptery do FME:

[UC-1 PL-259](#)

[SMA](#)

Polecane zestawy antenowe z MAG 16 HQ PL:

[Lemm AT-1002 Mini Turbo PL ~105cm](#)

[Sirio Turbo 5000 PL ~200cm](#)

