



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-779UV nowoczesny ultrakompaktowy radiotelefon 20W VHF/UHF (136-174MHz, 400-490MHz) + polska instrukcja

Producent: AnyTone

Cena brutto: 530.00 zł

Cena netto: 430,89 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowała Apollo I Road Blues - CB radio do dyskretnego montażu.

AnyTone AT-779 UV EXPORT 136-174MHz/400-490MHz

miniaturowy radiotelefon mobilny VHF 20W/UHF 18W



AnyTone AT-779UV - radiotelefon amatorski:

- **EXPORT** - rozszerzony zakres pracy: 136-174MHz (VHF), 400-490MHz (UHF)
- **duża moc nadawania do 20W** (VHF 5/15/20W, UHF 5/15/18W)
- **kolorowy czytelny wyświetlacz 1.44"** ciekłokrystaliczny (LCD)
- **ultrakompaktowa obudowa** 124x101x36mm - prosty montaż w każdym aucie!
- mikrofon wielofunkcyjny ułatwiający obsługę (z klawiaturą numeryczną)
- odstęp międzykanałowy 12.5/20/25kHz, kroki częstotliwości 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/30/50kHz
- 500 kanałów
- tryb kanałowy oraz tryb VFO
- **skaner** zaprogramowanych kanałów / częstotliwości (w trybie VFO 136-174/400-490MHz) - przydatny także dla nasłuchowców
- kody prywatności CTCSS/DCS
- obsługa DTMF
- **polska instrukcja obsługi** - tylko u nas



Atrakcyjny, duży wyświetlacz w AnyTone AT779 informuje np. o:

- siłę sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości lub nr zaprogramowanego kanału
- ustawieniach blokady szumów
- wybranym poziomie mocy

Do urządzenia przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi (10 stron). Dostępna tylko u nas. Nie sprzedajemy samej instrukcji.



Zdjęcie porównawcze z popularną radiostacją [Icom IC-2730](#):



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)



Specyfikacja:

- Modulacja: **FM/WFM**
- Częstotliwość pracy: 136-174MHz VHF, 400-490MHz UHF * wersja EXPORT
- Moc nadajnika 5 / 10 / 18-20W
- 500 kanałów pamięci
- odstęp międzykanałowy: 12.5/20/25kHz

- kroki częstotliwości: 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/30/50kHz
- tony: 1000/1450/1750/2100Hz
- kody CTCSS 52, kody DCS 1024
- squelch: nośna, CTCSS, DCS
- napięcie zasilania: 13.8V DC
- dopuszczalna temperatura pracy: -20 / +60 stopni Celsjusza
- wymiary zewnętrzne: 124 x 101 x 36 mm
- waga: ok. 500g
- gniazdo mikrofonowe: RJ





Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon AnyTone AT-779UV
- mikrofon z klawiaturą numeryczną
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki zamontowany na kablu zasilającym
- pełna polska instrukcja obsługi (10 stron)
- angielska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 17:30