



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RF Spectrum Analyzer przenośny analizator widma 35MHz-4400MHz (np. Wi-Fi 2.4GHz)

Producent:

Cena brutto: 780.00 zł

Cena netto: 634,15 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RF Spectrum Analyzer 35-4400

przenośny analizator widma 35MHz-4400MHz





RF Spectrum Analyzer 35M-4400M analizator widma:

- **rewelacyjny stosunek możliwości do ceny**
- zakres pracy 35-4400MHz
- duży czytelny kolorowy wyświetlacz 4.3"
- złącze antenowe SMA żeńskie
- antena odkręcana w zestawie
- kompaktowe wymiary
- wbudowany akumulator.

RF Spectrum Analyzer 35M-4400M to kompaktowy przenośny analizator widma. Odpowiednik noża szwajcarskiej armii w świecie radiowym.

Odpowiednie narzędzie do: mikrofony bezprzewodowe, transmisje video, pasma ISM 433MHz/868MHz, GSM, WiFi 2.4GHz oraz pasma radiowe amatorskie z zakresu 35MHz-4.4GHz.

RFSA 35M-4400M korzysta z czipa STM32F407. Czas pojedynczego skanowania 800ms.

Miernik wyposażony jest w duży kolorowy wyświetlacz 4.3". Rozdzielczość 480x800. Kolorowy wyświetlacz pokazuje 700 punktów skanowania.

Obudowa wykonana jest z aluminium. Obok gniazda antenowego SMA mamy pokrętkę enkodera do obsługi urządzenia. Menu w języku angielskim.

Ładowanie przez gniazdo microUSB.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




RBW regulowane w 5 pozycjach: 10kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, 500kHz.

Zakresy skanowania (span) 7M (10kHz), 35M (50kHz), 70M (100kHz), 140M (200kHz), 350M (500kHz).

Zakres dBm: -80dB do 10dB. Urządzenie nie posiada wbudowanego wzmacniacza sygnału. Do pomiaru bardzo słabych sygnałów potrzebny jest zewnętrzny wzmacniacz.

Maksymalny sygnał wejściowy 10dB - przy mocniejszym sygnale konieczne jest stosowanie tłumika.


Image not found or type unknown



Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- zakres częstotliwości 35MHz-4.4GHz
- impedancja 50 Ohm
- wyświetlacz LCD 480x800 4.3"
- zasilanie: USB 5V
- złącze komunikacji/ladowania: microUSB
- rozmiar 145 x 70 x 30mm
- waga: ok. 200g (sam analizator)

Maksymalny sygnał wejściowy +10dBm - przesterowanie grozi uszkodzeniem urządzenia.

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- analizator widma RF Spectrum Analyzer 35M-4400M
- kabel połączeniowy USB/microUSB
- antena odkręcana
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)


Do sprawnego wykorzystania pełnej funkcjonalności analizatora wymagana jest odpowiednia wiedza oraz znajomość języka angielskiego.

Polecana antena do analizatorów widma - Radiora WB-10:

<https://konektor5000.pl/index.php?p5309,radiora-wb-10-antena-kierunkowa-0-6-10ghz-np-do-analizatory-widma-emc-odbiorniki-hackrf-one-rtl-sdr>

Image not found or type unknown







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-07 02:42