



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **MINI BALUN 1:9 1.8-54MHz HF transformator antenowy do SDR, skanerów i odbiorników globalnych**

Producent:

Cena brutto: 70.00 zł

Cena netto: 56,91 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

### **MINI BALUN 1:9**

transformator antenowy 1.8-54MHz

Image not found or type unknown



**Ultakompaktowy balun 1:9.** Zapewnia dopasowanie impedancji 450 omów do wymaganej impedancji bliskiej 50 omów.

W transformatorze zastosowano gniazdo antenowe SMA.

Balun posiada dwa zaciski sprężynowe. Do zacisków podłączamy ramiona anteny.

### **Zbuduj własną antenę do nasłuchu pasm KF!**

Lubisz eksperymenty radiowe?

Balun z naszej oferty jest idealny do wykonania we własnym zakresie taniej anteny nasłuchowej typu longwire.

Oprócz balunu potrzebny jest tylko przewód (np. typu LGY) lub pojedyncza żyła popularnej skrętki komputerowej.

Im dłuższy przewód podłączymy do baluna tym lepsze parametry odbiorcze będzie miała antena naszej konstrukcji.

Przy wyborze długości przewodu (linki promieniującej) można się zasugerować długościami anten longwire: ~21,5m/33m/41,5m/56m/82m.

Jeśli mamy możliwość warto uziemić antenę.

Pozostaje tylko podłączyć odbiornik radiowy (w zestawie z balunem nie ma przewodów połączeniowych i adapterów).

### **Polecane odbiorniki radiowe z pasmami KF dla początkujących:**

- [odbiornik SDR S300U v2](#)
- [odbiornik SDR N300U v2](#)
- [odbiornik SDR RTL-SDR.com V3](#)
- [odbiornik SDR SDRPlay RSP1A](#)
- [odbiornik globalny Tecsun PL-365 DSP](#)
- [odbiornik globalny XHDATA D808](#)

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



### **Specyfikacja:**

- zakres częstotliwości: 1.8-54MHz (pasma amatorskie 160-6m)
- maksymalna moc wejściowa: +28dBm
- wymiary: 39x13mm
- złącze antenowe: SMA żeńskie (SMA-F)
- waga: ok. 5g

Baluna nie należy stosować do anten nadawczych.

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- Mini Balun 1:9 transformator antenowy
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Do baluna mini 1:9 i odbiorników SDR ze złączem SMA-F polecamy nasze kable połączeniowe SMA-M/SMA-M:



[100cm](#)

[200cm](#)

[300cm](#)

[400cm](#)

500cm



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-02-13 22:41