



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-M94DE ręczny radiotelefon morski / jachtowy z GPS, AIS, DSC, IPX7, pływający, moc 6W Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 2300.00 zł

Cena netto: 1869,92 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


ICOM

oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom IC-M94DE z odbiornikiem GPS, AIS i DSC

wysokiej klasy radiotelefon morski / jachtowy o mocy 6W **Made in Japan**

Image not found or type unknown



Icom IC-M94DE - przenośna radiostacja morska VHF

- **wodoodporna obudowa spełniająca normę IPX7**
- **kompas**
- **odbiornik AIS i DSC w jednym urządzeniu**
- **GPS**
- **funkcja Man Over Board** - człowiek za burtą - rejestracja punktu MOB wg wskazań GPS
- **dryfujący oraz pływający (Float'n'Flash) z diodą ułatwiającą znalezienie sprzętu np. po wypadnięciu za burtę**
- szybki dostęp do kanału ratunkowego 16
- Active Noise Cancelling - zmniejsza szumy tła nawet o 90%, poprawa nadawania
- AquaQuake™ - zapobiega degradacji dźwięku spowodowanej wodą w głośniku
- uproszczona funkcja nawigacji
- może pracować aż do 10 godzin
- możliwość podłączenia anteny jachtowej / zewnętrznej


- duży czytelny wyświetlacz - **białe podświetlenie - w technologii full-dot matrix**
- duża moc wyjściowa 6W (możliwość obniżenia do 1W)
- najcieńszy pływający radiotelefon morski Icom.

Radiotelefon można rejestrować w UKE - spełnia wymagania techniczne.

Filmy producenta prezentujące radiotelefon morski IC-M94DE:

<https://www.youtube.com/watch?v=OPV339ThpTs>

Image not found or type unknown



Icom IC-M94DE to wytrzymały, nowoczesny radiotelefon wysokiej klasy do mobilnej komunikacji morskiej, nieporównywalnym z urządzeniami za 300-1000zł.

Zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację, bezawaryjną pracę a zarazem bezpieczeństwo.

Na szczególną uwagę zasługuje **wodoodporna obudowa (standard IPX7)**, która **zapewnia również utrzymywanie się na powierzchni wody.**

Icom IC-M94D E wyposażony jest w czerwoną diodę widoczną zarówno w ciągu dnia jak i nocą. Dioda miga nawet przy wyłączonym zasilaniu.

Dioda aktywuje się sama po kontakcie z wodą (wbudowany czujnik).


Odbiornik AIS oraz DSC w jednym ręcznym urządzeniu morskim:

Funkcje które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo na morzu.

Odbiornik AIS wyświetla na ekranie informacje o ruchu statków, natomiast funkcja DSC umożliwia automatyczne przesyłanie komunikatów o niebezpieczeństwie za pomocą przycisku "DISTRESS" na tylnym panelu.


Przycisk DISTRESS z zabezpieczeniem

Image not found or type unknown




Ekran AIS

Image not found or type unknown



- funkcja nawigacji prowadzi do określonego punktu trasy.

Jako punkty pośrednie można dopisać aż do 50 miejsc, np ulubionych miejsc połowu bądź miejsc docelowych.



Kompas wskazuje dane COG (kurs nad powierzchnią) i SOB (prędkość nad powierzchnią).

Status GPS wyświetla ilość, siłę sygnału oraz pozycję sygnałów satelitów GPS. Ekran pokazuje także kierunek, kąt wyniesienia, ilość satelitów oraz ich status siły odbieranego sygnału.

Funkcja przełączania widoku nieba/satelity.

Funkcja Man Over Board - człowiek za burtą.

Radiotelefon może zarejestrować punkt MOB wg wskazań GPS. Następnie ICM-91D umożliwia nawigację do tego punktu.

W pamięci zostaje tylko ostatnia pozycja MOB, każde kolejne użycie tej funkcji kasuje poprzednią lokalizację.

Funkcja AquaQuake odpowiedzialna jest za osuszenie wnętrza głośnika z wody.

Active Noise Cancelling to układ zmniejszający szumy tła nawet o 90%. ANC poprawia nie tylko odbiór, ale także nadawanie. Dzięki tej funkcji usłyszysz więcej i w lepszej jakości.

Film pokazujący działanie tego systemu w poprzednim modelu IC-M91D:

https://www.youtube.com/watch?v=N7ajhYi_8rg

<https://www.youtube.com/watch?v=oMyPw75IG8Q>

Icom IC-M94DE posiada również funkcję automatycznego podświetlenia (przydatne szczególnie podczas pracy nocą).

Radiotelefon morski Icom obsługuje **ATIS**.


ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru Identyfikacyjnego.

ATIS używany jest w kilku krajach do identyfikacji łodzi na wewnętrznych szlakach wodnych. Aby go użyć łódź musi mieć nadany numer ID przez odpowiedni urząd. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynający się od cyfry 9. Numer ten musi być wpisany do radia za pomocą komputera.

Icom IC-M94DE wyposażony jest w **solidny akumulator o pojemności ok. 1570mAh (11Wh)** ładowany w stacji dokującej będącej częścią zestawu.

Stacja dokująca może być przykręcona do stołu lub do ściany.

Image not found or type unknown



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Wybrana funkcjonalność:

- wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików
- obudowa spełnia normę IPX7
- Active Noise Cancelling - poprawiony odbiór oraz nadawanie
- dryfowanie na powierzchni wody + sygnał świetlny + sygnał dźwiękowy
- kompas
- nawigacja
- odbiornik GPS
- szybki dostęp do kanału ratunkowego 16
- dostęp do kanału międzynarodowego, USA, Kanada
- obsługa ATIS
- skokowa regulacja mocy (1W - 5W)
- duży wyświetlacz z białym podświetleniem
- 88 kanałów
- blokada szumów (squelch)
- obwód oszczędzania baterii
- funkcja podwójnego (Dual Watch) oraz potrójnego (Triple Watch) odsłuchu
- funkcja maksymalnej głośności
- funkcja wyciszenia audio
- funkcja osuszenia głośnika (AquaQuake)
- funkcja automatycznego podświetlenia
- funkcja monitorowania
- skanowanie kanałów / pamięci
- wskaźnik naładowania baterii

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: 156-163MHz (156.000-161.450 MHz nadawanie, 156.000-163.425MHz odbiór)
- Modulacja: FM
- Moc wyjściowa: 6W / 1W
- Giętka antena (odkręcana)
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białym podświetleniem
- Kolor czarny
- Temperatura pracy: -15 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza
- Pojemność akumulatora: ok. 2400mAh
- Waga: ok. 357g (z baterią, anteną oraz klipsem do paska)
- Wymiary: 145.8 x 60.9 x 43.8mm (bez anteny)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Icom IC-M94DE - wersja europejska
- giętka antena (odkręcana)



- akumulator BP-306 (ok. 2400mAh)
- klips do paska
- pasek na rękę
- stacja dokująca + ładowarka
- instrukcja obsługi w j. polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 08:50