



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MIDLAND 88 CB Radio 12/24V głośnik z przodu, rozmiar 1-DIN, automatyczny SQ, RF Gain, VOX (Midland M-88)

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 990.00 zł

Cena netto: 804,88 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

MIDLAND 88

multifunkcyjne CB radio 12/24V z głośnikiem z przodu

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Midland M 88 to najnowszy model CB radia tej znanej marki:


- **głośnik wbudowany w przedni panel**
- **możliwy montaż 1-DIN** (format radia samochodowego)
- **duży wyświetlacz TFT** informujący o wybranej częstotliwości, sile sygnału i aktywnych funkcjach
- **cyfrowa i automatyczna blokada szumów z możliwością regulacji** - komfortowe użytkowanie
- **funkcja VOX** - możliwość nadawania bez trzymania mikrofonu - zgodnie z najnowszymi niemieckimi przepisami
- **RF Gain** - regulowana czułość odbiornika
- **wbudowany automatyczny układ redukcji napięcia** - może działać w instalacjach 12V i 24V - nie wymaga przetwornicy
- 40 kanałów AM/FM
- zapamiętywanie 4 kanałów
- **wzorowa ergonomia** - wszystkie najważniejsze funkcje obsługujemy za pomocą pokręteł i przełączników; przyciski M1-M4 programowane kanały
- wygodny duży mikrofon ze zmianą kanałów i przyciskiem kanału priorytetowego
- zabezpieczenie przed zbyt dużym SWR (przed uszkodzeniem radia)
- multistandard - możliwość legalnego użytkowania w wielu krajach Europy

- rozbudowane filtry przeciwzakłóceń (NB + HIC)
- szybki dostęp do częstotliwości alarmowej #9 (EMG)
- skaner rozmów
- Dual Watch - możliwy naprzemienny nasłuch dwóch kanałów

Poniżej link do krótkiego filmiku pokazowego producenta:

<https://www.youtube.com/watch?v=VlaZdgPPb-w>

Image not found or type unknown



M88 - aktualnie topowy model wśród CB marki Midland. Świetny wybór dla kierowców zawodowych.

Do dyspozycji podstawowe 40 kanałów, emisje AM i FM.

Sprawdzona i rozbudowana konstrukcja uzupełniona o funkcje z najnowszych modeli:

automatyczny cyfrowy squelch oraz zintegrowaną przetwornicę napięcia 12/24V.

Bardzo dobra ergonomia - najważniejsze funkcje obsługiwane są za pomocą przycisków oraz przełączników w radiu i mikrofonie.

Posiada m. in. **multistandard**, RF Gain, filtry NB i HIC, Roger Beep, VOX, mikrofon ze zmianą kanałów.


Radiotelefon CB Midland M-88 wyposażono w szereg przydatnych funkcji, np. pamięć kanałów, skaner kanałów czy Dual Watch (nasłuch dwóch kanałów).

Ważna informacja dla użytkowników aut ciężarowych i użytkowych:

Radio posiada automatyczny układ redukcji napięcia - CB radio może **działać w instalacjach 24V oraz 12V** bez konieczności instalacji przetwornicy napięcia.

Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę. Z dniem 1 lica 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy.

Image not found or type unknown




Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#), [Sirio Omega 27](#)
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#), [President WA-27](#)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do Midland 88:

- do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [Albrecht CBM-516](#), [President Virginia](#)
- do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)
- do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)
- powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- modulacja: AM/FM
- częstotliwość pracy: 26.565 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- maks. pobór prądu 1.1A (bez nadawania)
- czułość: 12uV przy 20dB SINAD

- selektywność: 60dB
- częstotliwość: 27 MHz
- moc nadajnika: 4W
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- zasilanie: DC 12.6 V - DC $\pm 10\%$, DC 24 V $\pm 10\%$
- temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- gniazdo mikrofonowe: 6pin
- wymiary zewnętrzne: 188 x 77 x 57mm
- waga: ok. 1kg

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio Midland 88
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyt montażowy
- śruby mocujące do wspornika
- śruby do mocowania radia do wspornika
- bezpiecznik ochronny
- uchwyt na mikrofon
- przyssawka do montażu na szybie
- wspornik DIN z zestawem do montażu/demontażu
- instrukcja obsługi w j. polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)


Do CB radia Midland M88 polecamy również [mikrofon Astatic Road Devil.](#)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 18:32