



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MIDLAND 88 + LEMM AT-1200 Antena CB montażowa 135cm kabel 4m zestaw CB radio

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1175.00 zł

Cena netto: 955,28 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

zestaw CB radio

multifunkcyjne CB radio Midland 88 + LEMM AT-1200 antena CB montażowa 135cm

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **multifunkcyjne CB radio z głośnikiem wbudowanym w przedni panel (funkcja VOX, RF Gain, rozmiar 1-DIN)**
- **cyfrowa i automatyczna blokada szumów z możliwością regulacji**
- **bardzo duży zasięg** - nawet do 15 kilometrów odbiór i nadawanie
- system regulacji 180-stopni - pochylenia po poluzowaniu popularnego motyla
- bezproblemowe strojenie - łatwo uzyskać niski SWR przy poprawnym montażu
- elastyczny promiennik - istotne przy montażu np. w aucie ciężarowym, dostawczym czy terenowym

Image not found or type unknown



M88 - aktualnie topowy model wśród CB marki Midland. Świetny wybór dla kierowców zawodowych.

Do dyspozycji podstawowe 40 kanałów, emisje AM i FM.

Sprawdzona i rozbudowana konstrukcja uzupełniona o funkcje z najnowszych modeli:
automatyczny cyfrowy squelch oraz zintegrowaną przetwornicę napięcia 12/24V.

Bardzo dobra ergonomia - najważniejsze funkcje obsługiwane są za pomocą przycisków oraz przełączników w radiu i mikrofonie.

Posiada m. in. **multistandard**, RF Gain, filtry NB i HIC, Roger Beep, VOX, mikrofon ze zmianą kanałów.

Radiotelefon CB Midland M-88 wyposażono w szereg przydatnych funkcji, np. pamięć kanałów, skaner kanałów czy Dual Watch (nasłuch dwóch kanałów).


Ważna informacja dla użytkowników aut ciężarowych i użytkowych:

Radio posiada automatyczny układ redukcji napięcia

- CB radio może **działać w instalacjach 24V oraz 12V** bez konieczności instalacji przetwornicy napięcia.

Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę. Z dniem 1 lica 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- modulacja: AM/FM
- częstotliwość pracy: 26.565 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- maks. pobór prądu 1.1A (bez nadawania)
- czułość: 12uV przy 20dB SINAD
- selektywność: 60dB
- częstotliwość: 27 MHz
- moc nadajnika: 4W

- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- zasilanie: DC 12.6 V - DC $\pm 10\%$, DC 24 V $\pm 10\%$
- temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- gniazdo mikrofonowe: 6pin
- wymiary zewnętrzne: 188 x 77 x 57mm
- waga: ok. 1kg

LEMM AT-1200

antena CB montażowa 135cm

Image not found or type unknown



Lemm AT-1200 - znana antena CB produkowana od lat 80.

- **rewelacyjna relacja ceny do możliwości**
- **produkcja w 100% oryginał**
- bardzo duży zasięg - nawet do 15 kilometrów odbiór i nadawanie
- system regulacji 180-stopni - pochylenia po poluzowaniu popularnego motyla
- bezproblemowe strojenie - łatwo uzyskać niski SWR przy poprawnym montażu
- elastyczny promiennik - istotne przy montażu np. w aucie ciężarowym, dostawczym czy terenowym

- **najlżejsza antena ok. 135cm** długości na pasmo CB
- smukła budowa - antena stawia mały opór powietrza, ponadto nie rzuca się w oczy niepowołanym osobom.

Klasyczny wygląd bardzo dobrze znany miłośnikom CB radia z jego początków w Polsce.

Połączenie świetnych parametrów i niskiej ceny. Cena/możliwości: 10/10.

Jest to jedna z najbardziej popularnych anten montażowych na naszym rynku. Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Zasięg odbioru i nadawania nawet do 15km.


Dzięki niewielkiej wadze AT 1200 idealnie nadaje się do montażu w karoserii, na uchwyicie oraz na podstawie magnetycznej.

Warto podkreślić, że **Lemm AT-1200 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Do anteny polecamy srebrny? ?rub? przeciwkradzie?owy? Sirio - skutecznie chroniącą przed amatorami cudzej własności.

Promiennik w antenie Lemm AT-1200 jest elastyczny i sprężysty.

Image not found or type unknown



Antenę CB Lemm AT-1200 można zamontować:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwyty krawędziowego (polecane uchwyty: Nagoya RB-700, President KF-150, Alan SP-S Inox)
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: BRV-3, CRT KF-110)
- na podstawie magnetycznej typu DV (polecana podstawa: Lemm BA-150, Sirio MAG 145 DV).

Specyfikacja:

- produkcja: Włochy
- częstotliwość pracy: 27-28 MHz
- długość: 135cm
- impedancja 50 Ohm
- regulacja pochyleń: 180 stopni
- typ montażu: DV
- przewód 4m RG-58
- waga: 230g
- moc: 150W

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:


- CB radio Midland 88
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyt montażowy
- śruby mocujące do wspornika
- śruby do mocowania radia do wspornika
- bezpiecznik ochronny
- uchwyt na mikrofon
- przyssawka do montażu na szybie
- wspornik DIN z zestawem do montażu/demontażu
- instrukcja obsługi w j. polskim
- antena Lemm AT-1200
- motyl srebrny
- g?owica monta?owa
- przewód ok. 4m
- **gratis wtyk antenowy UC-1 do radia**
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown













Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 20:51