



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AOR DA1500 Discone Antena szerokopasmowa do skanera SDR 70-1500MHz - długość 92cm, kabel 15m np. do AOR, Uniden, Icom, SDRPlay, RTL-SDR

Producent: AOR Japan

Cena brutto: 920.00 zł

Cena netto: 747,97 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AOR DA1500

antena szerokopasmowa 70-1500MHz długość 92cm

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



AOR DA1500 - antena szerokopasmowa typu discone do skanerów radiowych i odbiorników

SDR:


- **świetna jakość wykonania**
- **szeroki zakres odbioru (RX 70-1500MHz)** - 13 promienników (pionowy, 6 długich, 6 krótkich)
- dookólna charakterystyka pracy
- kompaktowe wymiary - 92cm wysokości
- **okablowanie 15m w zestawie** (zamontowane złącza: wtyk UC-1 do anteny oraz wtyk BNC do odbiornika)
- produkcja japońska.

Świetna propozycja dla działów badawczo-rozwojowych - współpracuje nie tylko ze skanerami AOR, Uniden, Icom itp., ale także z odbiornikami SDR SDRPlay, HackRF, RTL-SDR, Airtys itp.

Antena AOR DA-1500 umożliwia nasłuch częstotliwości radiowych w zakresie 70-1500MHz:

- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- pasma morskiego VHF
- pasma kolejowego
- bezpłatnego pasma PMR i LPD
- służb działających w zakresie częstotliwości 136-174 MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, straż miejska, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie częstotliwości pracy skanera
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, RMF FM itp.)
- częstotliwości ISM 433 MHz (bramy, piloty, termometry, stacje pogodowe, czujniki, wodomierze, mikrokontrolery, modele zdalnie sterowane RC)
- częstotliwości ISM 868MHz (bramy, piloty, termometry, stacje pogodowe, czujniki, wodomierze, mikrokontrolery, modele zdalnie sterowane RC)
- aparatury do podsłuchów.


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- typ: odbiorcza (bez możliwości nadawania)
- częstotliwość RX (odbiór): 70-1500MHz
- długość anteny: 92cm
- waga: ok. 0,6kg
- impedancja: 50 Ohm
- wytrzymałość na wiatr: do 50m/s
- Średnica montażowa do masztu: fi 25-50mm
- złącze antenowe: SO-239 (do wtyków UC-1)
- kraj produkcji: **Japonia**

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:



- antena szerokopasmowa AOR DA1500
- uchwyt rura do masztu
- cybanty 2szt.
- okablowanie 15m z wtykiem UC-1 i wtykiem BNC
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Sprawdź naszą ofertę gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:


<https://konektor5000.pl/index.php?k204,radiokomunikacja-kable-wtyki-zlacza-adaptery-zmontowane-przewody-z-wtykami>

Nasza oferta skanerów i odbiorników SDR:

<https://konektor5000.pl/index.php?k16,radiokomunikacja-skanery-i-odbiorniki>



Radiation patterns



Return loss

