



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

President McKinley EU + SIRIO T-3 27 Antena CB helikalna montażowa 62cm kabel 4m zestaw CB radio

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1685.00 zł

Cena netto: 1369,92 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma President zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

zestaw CB radio

wysokiej klasy CB radio President McKinley EU + SIRIO T-3 27 antena montażowa 62cm helikalna

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




Krótki opis zestawu:

- **idealne CB radio wysokiej klasy do aut ciężarowych, użytkowych, ciągników, kombajnów rolniczych itp.**
- **front standard 1DIN (format radia samochodowego)**
- **głośnik wbudowany w przedni panel**
 - automatyczna blokada szumów ASC
 - wbudowana przetwornica 12/24V - bezproblemowy montaż w instalacjach 24V bez dodatkowych przetwornic
 - wbudowany miernik SWR do kontroli sprawności instalacji antenowej
- **kompaktowe wymiary - tylko 62cm długości**
- **możliwość pochylenia/złożenia anteny** - regulacja 180 stopni
- **bezproblemowe dostrojenie** - szeroki zakres pracy, antena wyposażona w regulowaną (stroik)
- **zasięg odbioru nawet do 12km**

President McKinley EU

CB radio formatu DIN-1 z głośnikiem z przodu

Image not found or type unknown




President McKinley - wybrana funkcjonalność:

- **multistandard (PL, EU, IN, DE, EC, U) - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych**
- **40 kanałów AM/FM/USB/LSB**
- **pokrętko przełączania kanałów**

- manualny/automatyczny squelch **ASC**
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD ze zmianą koloru podświetlenia
- podświetlane przyciski
- **7 kolorów podświetlenia** do wyboru w menu radia
- automatyczny układ redukcji napięcia - radiotelefon może działać w instalacjach **24V** oraz **12V**
- **NB/ANL** (filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający sopran
- **Rf Gain** - tłumienie czułości odbiornika
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- VOX - uruchamianie radia głosem bez przycisków
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- skanowanie kanałów
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- pamięć trzech kanałów z wybranymi atrybutami
- wskaźnik mocy wyjściowej
- **wbudowany miernik SWR (reflektometr)**
- **Roger Beep - znacznik końca nadawania**
- zmiana kanałów w mikrofonie
- możliwość podłączenia mikrofonu elektretowego i dynamicznego

Image not found or type unknown



Wersja fabryczna. 40 kanałów. Multistandard. Moc wyjściowa 4W AM/FM, 12W SSB.

President McKinley to CB radio działające w emisjach **AM/FM/USB/LSB**. Jeden z niewielu współczesnych odbiorników CB działających także na tzw. wstęgach (SSB).

Nowoczesny design - duży ciekokrystaliczny wyświetlacz z 7 kolorami podświetlenia.


Na wyświetlaczu widoczna jest zarówno częstotliwość jak i nr kanału.

Możliwość zmniejszenia intensywności podświetlenia (dimmer) oraz regulacja kontrastu.

Wzorowa ergonomia:

- wygodne duże pokręta
- podświetlane przyciski
- mikrofon ze zmianą kanałów.

Image not found or type unknown



Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceńowych: filtr ANL, filtr NB.

Dodatkowo **filtr Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest głośna i czysta.

President McKinley cechuje także naturalny odbiór i przyjemna barwa dźwięku. Głośnik w przednim panelu pozwala na montaż w kokpicie auta - standard 1DIN, bez konieczności stosowania głośnika zewnętrznego.


Radiostacja posiada wbudowaną automatyczną blokadę szumów **ASC** mającą za zadanie ograniczyć szumy.

President McKinley z włączonym ASC wpuszcza jedynie czytelne, wolne od szumu sygnały.

Producent wyposaża radiotelefon również w płynną regulację czułości odbiornika (funkcja Rf Gain).

Pomiar SWR. President McKinley posiada również wbudowany reflektometr (miernik SWR) - na bieżąco możemy otrzymywać informacje o dostrojeniu anteny.

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 26.960-27.405 MHz (40 kanałów, multistandard)
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13.2 V / 24 V
- moc nadajnika: 4W AM/FM, 12W USB/LSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- maksymalny pobór prądu 3A (przy modulacji)
- czułość: 0.5 μ V - 113 dBm (AM/FM) / 0.28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)
- wymiary zewnętrzne: 170 (szerokość) x 150 (długość) x 52 (wysokość) mm
- waga: 1,1kg
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin

SIRIO T-3 27

antena CB montażowa 62cm helikalna

Image not found or type unknown



Sirio T-3 27 - połączenie bardzo dobrych osiągnięć z krótką długością promiennika:

- **kompaktowe wymiary - tylko 62cm długości**
- **zasięg odbioru nawet do 12km** - porównywalny z antenami metrowymi typu Sirio AS-100, Omega 27, Wilson Little Wil
- **bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)**
- **możliwość pochylenia/złożenia anteny** - regulacja 180 stopni
- **bezproblemowe dostrojenie** - szeroki zakres pracy, antena wyposażona w śrubę regulowaną (stroik).

Najwyższa jakość wykonania. Seria skutecznych helikalnych anten CB SIRIO T - model T3.

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów).

Sirio T3 27 cieszy się szczególną popularnością wśród użytkowników aut SUV, ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Sirio T-3 27 pracuje zdecydowanie lepiej niż typowe prętowe anteny tej samej długości typu Sirio


Mini Snake, President Missouri, President Ohio.

Przy prawidłowym montażu antena odsłuchowo pracuje jak antena prętowa o długości 1m.

Strojenie anteny Sirio T-3 odbywa się za pomocą stroika z nakrętką umieszczonego pod kapturkiem ochronnym na szczycie.

W odróżnieniu od anten prętowych nie ucinamy promiennika, dlatego przy zmianie pojazdu bezproblemowo możemy ją dostroić bez zmiany promiennika.

Image not found or type unknown



Do anteny polecamy **śrubę przeciwkradzieżową Sirio**, która skutecznie zniechęca amatorów cudzej własności.

Anten? Sirio T-3 27 mo?na zamontowa?:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwytu krawędziowego (polecane uchwyty: President KF-150, Alan SP-S Inox, Diamond K-413)
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: BRV-3, CRT KF-110)

- na podstawie magnetycznej typu DV (polecana podstawa: [Sirio Power-MAG 125 DV](#), [Sirio MAG 145 DV](#))

Zobacz również:

[Sirio T-3 SUPERMAG](#) (na podstawie magnetycznej 125mm)

Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**
- długość: 62cm
- częstotliwość pracy: 26.9-27.5 MHz
- impedancja 50 Ohm
- regulacja pochyleń: 180 stopni
- typ montażu: DV (N)
- przewód 4m RG58
- waga: 400g
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- otwór montażowy: fi 12.5mm

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:


- CB radio President McKinley EU
- mikrofon oryginalny ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- kabel zasilający 3-pin
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- antena CB montażowa Sirio T-3 27
- głowica montażowa
- przewód 4m RG58
- motyl srebrny
- **wtyk UC-1 gratis**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown













Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 12:59