



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

President McKinley EU + SIRIO TURBO 5000 MAG 145 antena CB 196cm zestaw CB radio

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1945.00 zł

Cena netto: 1581,3 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma President zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

zestaw CB radio

wysokiej klasy CB radio President McKinley EU + SIRIO TURBO 5000 MAG 145

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




Krótki opis zestawu:

- **idealne CB radio wysokiej klasy do aut ciężarowych, użytkowych, ciągników, kombajnów rolniczych itp.**
- **front standard 1DIN (format radia samochodowego)**
- **głośnik wbudowany w przedni panel**
 - automatyczna blokada szumów ASC
 - wbudowana przetwornica 12/24V - bezproblemowy montaż w instalacjach 24V bez dodatkowych przetwornic
 - wbudowany miernik SWR do kontroli sprawności instalacji antenowej
- **długość anteny 196cm - topowy model SIRIO TURBO**
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 25km** (zależny od montażu i warunków)
- przegub kulowy - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- najmocniejsza podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL o średnicy 16cm

President McKinley EU

CB radio formatu DIN-1 z głośnikiem z przodu

Image not found or type unknown




President McKinley - wybrana funkcjonalność:

- **multistandard (PL, EU, IN, DE, EC, U) - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych**
- **40 kanałów AM/FM/USB/LSB**
- pokrętło przełączania kanałów

- manualny/automatyczny squelch **ASC**
- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD ze zmianą koloru podświetlenia
- podświetlane przyciski
- **7 kolorów podświetlenia** do wyboru w menu radia
- automatyczny układ redukcji napięcia - radiotelefon może działać w instalacjach **24V** oraz **12V**
- **NB/ANL** (filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający sopran
- **Rf Gain** - tłumienie czułości odbiornika
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- VOX - uruchamianie radia głosem bez przycisków
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- skanowanie kanałów
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- pamięć trzech kanałów z wybranymi atrybutami
- wskaźnik mocy wyjściowej
- **wbudowany miernik SWR (reflektometr)**
- **Roger Beep - znacznik końca nadawania**
- zmiana kanałów w mikrofonie
- możliwość podłączenia mikrofonu elektretowego i dynamicznego

Image not found or type unknown



Wersja fabryczna. 40 kanałów. Multistandard. Moc wyjściowa 4W AM/FM, 12W SSB.

President McKinley to CB radio działające w emisjach **AM/FM/USB/LSB**. Jeden z niewielu współczesnych odbiorników CB działających także na tzw. wstęgach (SSB).

Nowoczesny design - duży ciekokrystaliczny wyświetlacz z 7 kolorami podświetlenia.


Na wyświetlaczu widoczna jest zarówno częstotliwość jak i nr kanału.

Możliwość zmniejszenia intensywności podświetlenia (dimmer) oraz regulacja kontrastu.

Wzorowa ergonomia:

- wygodne duże pokręta
- podświetlane przyciski
- mikrofon ze zmianą kanałów.

Image not found or type unknown



Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceńowych: filtr ANL, filtr NB.

Dodatkowo **filtr Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest głośna i czysta.

President McKinley cechuje także naturalny odbiór i przyjemna barwa dźwięku. Głośnik w przednim panelu pozwala na montaż w kokpicie auta - standard 1DIN, bez konieczności stosowania głośnika zewnętrznego.

Radiostacja posiada wbudowaną automatyczną blokadę szumów **ASC** mającą za zadanie ograniczyć szumy.

President McKinley z włączonym ASC wpuszcza jedynie czytelne, wolne od szumu sygnały.

Producent wyposaża radiotelefon również w płynną regulację czułości odbiornika (funkcja Rf Gain).

Pomiar SWR. President McKinley posiada również wbudowany reflektometr (miernik SWR) - na bieżąco możemy otrzymywać informacje o dostrojeniu anteny.

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 26.960-27.405 MHz (40 kanałów, multistandard)
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13.2 V / 24 V
- moc nadajnika: 4W AM/FM, 12W USB/LSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- maksymalny pobór prądu 3A (przy modulacji)
- czułość: 0.5 μ V - 113 dBm (AM/FM) / 0.28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)
- wymiary zewnętrzne: 170 (szerokość) x 150 (długość) x 52 (wysokość) mm
- waga: 1,1kg
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin

SIRIO TURBO 5000 PL + SIRIO MAG 145 PL z kablem 3,60 metra

antena CB na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown



Antena CB Sirio Turbo 5000 PL z oryginalnym magnesem Sirio 16cm:

- **długość 196cm - topowy model SIRIO TURBO**
- **przegub kulowy** - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 25km** (zależny od montażu i warunków)
- **najmocniejsza podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL o średnicy 16cm**
- podstawa jest oryginalna - nie jest to zamiennik o gorszych parametrach
- kabel 3,60m
- sztywny stojakowany promiennik ze stali nierdzewnej
- produkcja Włoszy

Najlepsza jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Topowy model 5000 o długości 196cm.

Zwiększona wytrzymałość na wysoką moc doprowadzoną, szerszy zakres pracy niż w innych modelach.

Ze względu na swoją charakterystykę Turbo 5000 może pracować w paśmie CB jak i w paśmie krótkofalarskim 10m.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.


Bat wykonany z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 25km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta dla prądu stałego. Ładunki elektrostatyczne odprowadzane są do masy.

Image not found or type unknown



SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna:

- dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm**
- **wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Sirio Mag 145 PL to podstawa magnetyczna ze złączem typu PL / SO-239 (do anten "nakręcanych", z "gwintem").

Podstawa wyposażona jest w przewód dobrej jakości o długości 3,60m. W naszej ofercie dostępne są również podstawy z dłuższymi przewodami.

Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego radia CB.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję.
Spód podstawy jest wypełniony.

Na rynku dostępne są również chińskie magnesy 145mm w niskich cenach - proszę jednak zwrócić uwagę na to, że chińskie magnesy ważą 900g, a podstawa Sirio MAG 145 waży ok.

1,5kg.

Różnica jakościowa jest kolosalna.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Polecamy również opcjonalny **kapturek** zabezpieczający gniazdo w podstawie magnetycznej.

Poznaj pełną gamę anten CB Sirio Turbo (od 85cm do 195cm długości).

Specyfikacja:

- regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- **długość promiennika: 196cm**
- częstotliwość pracy: 27-30 MHz
- zakres pracy @ $SWR \leq 2$: ≥ 2000 KHz (200 kanałów)
- maksymalna moc doprowadzona: 1500W (ciągła) 5000W (chwilowa)
- impedancja 50 Ohm
- stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- typ montażu: PL
- typ podstawy magnetycznej: PL
- średnica podstawy: 157mm
- przewód 3,60m RG-58
- masa: ~2kg
- produkcja: **Włochy**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:


- CB radio President McKinley EU
- mikrofon oryginalny ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- kabel zasilający 3-pin
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- antena Sirio Turbo 5000 PL
- imbus do strojenia
- podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z kablem 3,60m
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 10:12