



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MAAS L-30 antena bazowa LTE 4G 3G WLAN 2.4GHz WIFI DECT bluetooth koparki Helium HNT (698- 2700MHz)

Producent: MAAS

Cena brutto: 225.00 zł

Cena netto: 182,93 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

Maas L-30

antena stacjonarna 4G LTE WI-FI BT LoRa Helium


Image not found or type unknown



Antena profesjonalna Maas L-30:

- **do montażu na maszcie lub do ściany**
- **wysokość 60cm**
- **szeroki zakres pracy: 698-2700MHz**
- nie wymaga strojenia - PLUG & PLAY
- realny zysk 9dBi LTE/WLAN (powyżej 2GHz), 5dBi 868MHz ISM, LoRa, Helium
- materiały: włókno szklane, aluminium, miedź
- promieniowanie dookólne
- maksymalna moc doprowadzona 100W
- odporna na silny wiatr - wykonana z wytrzymałego włókna szklanego.

Image not found or type unknown



Przykładowe wykorzystanie anteny Maas L30:

- **wydobywanie kryptowaluty Helium (HNT) - People's Network**
- **odbiorniki SDR (np. RTL-SDR, SDRPlay, Hack RF One)**
- system łączności ISM
- system łączności LoRa / LoRaWAN
- system łączności SIGFOX
- system łączności GSM-900
- system łączności GSM-1800
- system łączności 2G / 3G / LTE
- łączność POC (np. radiotelefony Inrico, Boxchip)
- bramy garażowe
- modele zdalnie sterowane RC
- zdalny odczyt wodomierzy, liczników wody i energii
- nadajniki
- piloty
- czujniki
- termometr balkonowy
- Dash 7

- stacje pogodowe
- mikrokontrolery
- łączność bluetooth
- łączność WLAN 2.4GHz (WI-FI)
- DECT
- własne projekty DIY.

Antenę nadawczo-odbiorczą Maas L-30 można montować zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

Montaż do masztu lub do innego uchwytu.

Anteny nie trzeba stroić - wystarczy ją zamontować i już jest gotowa do pracy.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- promieniowanie: dookólne
- polaryzacja: pionowa
- długość: 60cm
- zakres pracy: 698-2700MHz
- strojenie: nie wymaga
- zysk: 9 dBi @ >2GHz LTE/WLAN / 5 dBi @ 868MHz LoRA
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- okablowanie: nie posiada
- wymagana średnica montażowa masztu: 35-42mm
- waga: ok. 350g bez uchwytu

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Maas L-30 LTE
- uchwyt montażowy
- cybanty
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 10:42