



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RigExpert AA-1500 Zoom analizator antenowy 0.1-1500MHz, łączność bluetooth (następca AA-1400)

Producent: RigExpert

Cena brutto: 5900.00 zł

Cena netto: 4796,75 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RigExpert AA-1500 Zoom

profesjonalny analizator antenowy 0.1-1500MHz

Image not found or type unknown




Analizator antenowy RigExpert AA-1500 Zoom to skuteczne narzędzie laboratoryjne stworzone do:

- testowania
- kontroli
- dostrajania
- naprawy

anten oraz instalacji antenowych 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 oraz 600 Ohm w szerokim zakresie częstotliwości **0.1-1500MHz**.

Image not found or type unknown



RigExpert AA-1500 ZOOM to następca popularnego modelu **AA-1500**.

Znaczące różnice w porównaniu do poprzedniego modelu to:


- szerszy zakres pomiaru - do 1500 MHz (w AA-1400: do 1400 MHz)
- szerszy zakres impedancji mierzonych instalacji antenowych - 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 oraz 600 Ohm (w AA-600: 25, 50, 75 oraz 100 Ohm)
- obsługa bezprzewodowa Bluetooth.

Wybrane możliwości analizatora antenowego RigExpert AA1500:

- szybki test dopasowania anteny
- strojenie anteny do rezonansu
- pomiar kabla antenowego

- pomiary porównawcze (np. przed i po burzy)
- pomiar pojemności lub indukcyjności obciążeń reaktancyjnych
- wykres Smitha
- lokalizacja uszkodzonego miejsca w linii antenowej
- pomiar długości linii transmisyjnej
- wykonanie pomiarów charakterystyk anten
- pomiar anten z pominięciem wpływu przewodu
- **obsługa bezprzewodowa Bluetooth**
- **współpraca z zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym AntScope.**

Image not found or type unknown



Mimo swoich ogromnych możliwości obsługa Rig Expert AA-1500 Zoom jest bardzo prosta jak na tego typu sprzęt.

Przy dostrajaniu anteny możemy wybrać zakres częstotliwości i uzyskać wykres z przebiegiem interesujących nas parametrów (pomiar TDR).

Zaoszczędza to nasz czas i pozwala łatwo interpretować wynik.

RigExpert AA-1500 można również używać w połączeniu z komputerem - umożliwia to np. zachowywanie wykresów, ich publikację lub przetwarzanie.

Do obsługi wymagana jest aplikacja **AntScope2** dla PC (z systemem operacyjnym **Windows** oraz **MacOS**).

Oprogramowanie AntScope2 dla PC można pobrać tutaj:

<https://rigexpert.com/products/antenna-analyzers/aa-650-zoom/downloads/>

RigExpert AA-1500 można połączyć z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB lub bezprzewodowo (przez moduł Bluetooth).

Analizator działa w zakresie 0.1-1500Mhz - dedykowany jest dla serwisów radiokomunikacyjnych, wykonawców, krótkofalowców oraz hobbystów.

RigExpert AA-1500 wyposażony jest w gniazdo typu N. W zestawie jest również adapter do gniazda UHF.

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown




Image not found or type unknown




Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 0.1-1500MHz
- rozdzielczość pomiarów: 1kHz
- pomiar instalacji: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 i 600 Ohm
- zakres pomiaru SWR: 1-100 (tryb cyfrowy), 1-10 (wykres)
- wyświetlacz: 320x240 TFT, kolorowy
- wodoodporna klawiatura
- złącze: N
- zasilanie: 3x bateria AA / 3x akumulator AA 1800-3000mAh / ze złącza USB w komputerze
- czas pracy: 3h przy ciągłym pomiarze, 2 dni w trybie stand-by
- wymiary: 230 x 100 x 55mm
- temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
- waga: ok. 650g

Pełna specyfikacja RigExpert AA-1500 dostępna jest na stronie producenta:




<https://rigexpert.com/products/antenna-analyzers/aa-1500-zoom/>




Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- analizator antenowy RigExpert AA-1500 Zoom
 - pokrowiec
 - ładowarka do akumulatorów
 - akumulatory 3 x AA 2500 mAh
 - adapter N/SO-239
 - kabel połączeniowy USB
 - instrukcja obsługi w jęz. angielskim
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 16:30