

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

PRESIDENT BILL ASC + SIRIO ML-145 MAG 142cm kabel 3,60m ZESTAW - Cb
radio do dyskretnego montażu

Producent: President

Cena brutto: 805.00 zł

Cena netto: 654,47 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

zestaw CB radio do dyskretnego montażu

ultra kompaktowe Cb radio PRESIDENT BILL ASC + Sirio ML-145 MAG 142cm
na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **mikro CB radio idealne do dyskretnego montażu**
- automatyczna blokada szumów ASC
- gniazdo ładowania USB (5V 2.1A) z przodu radia
- filtry przeciwzakłóceń NB, ANL, Hi Cut
- wyświetlacz kanałów oraz częstotliwości
- **najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych** - rewelacyjna w zestawieniu cena/jakość/możliwośći
- **zasięg do 17km** w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 10km)

Image not found or type unknown




President Bill ASC:

- **mikro CB radio idealne do dyskretnego montażu**
- automatyczna blokada szumów ASC
- gniazdo ładowania USB (5V 2.1A) z przodu radia
- filtry przeciwzakłóceń NB, ANL, Hi Cut
- wyświetlacz kanałów oraz częstotliwości
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru: czerwony, zielony, niebieski, cyjan, żółty, fioletowy, jasny cyjan
- skuteczny głośnik wbudowany w korpus radia
- skaner częstotliwości
- mikrofon z przyciskami zmiany kanałów, bardzo elastyczny przewód mikrofonowy
- multistandard częstotliwości (PL, EU, D, EC, U, I)
- przełącznik modulacji AM/FM
- dźwięk klawiszy (key beep - można wyłączyć)

- roger beep (można wyłączyć)

Image not found or type unknown



President Bill to ultrakompaktowe CB radio najbardziej renomowanego producenta radiotelefonów na pasmo obywatelskie CB.

Najmniejsze CB radio tej marki - **wymiary 102 x 100 x 25 mm**. To nie jest błąd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultrakompaktowego CB radia.


Skuteczna i dobrze działająca automatyczna (ASC) i ręczna blokada szumów squelch.

Cyfrowy wskaźnik sygnału przychodzącego oraz wychodzącego (**S/RF-metr**

), wyświetlacz kanału oraz częstotliwości.

7 kolorów podświetlenia do wyboru:

- czerwony
- zielony
- niebieski
- cyjan
- żółty
- fioletowy
- jasny cyjan.



Filtry przeciwzakłóceń NB oraz ANL. Dodatkowy filtr Hi Cut zmniejszający ilość sopranów.


CB radio President Bill wyposażone jest w kompaktowy mikrofon elektretowy z przyciskami zmiany kanałów. Warto też zaznaczyć, że to mikrofon nowego typu z elastycznym kablem mikrofonowym (istotne szczególnie zimą).

Radiotelefon President Bill może współpracować z bezprzewodowym mikrofonem [President Liberty Mic](#) oraz z mikrofonem ze wzmacniaczem [Astatic Road Devil wersja Plus](#).

Do radia można także zastosować mikrofon dynamiczny (trzeba zmienić

domyślne ustawienia w menu radia).

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 26.960-27.405 MHz
 - modulacja: AM/FM
 - zasilanie: 12V
 - moc nadajnika: 4W AM/FM
 - impedancja wyjściowa: 50 Ohm
-
- blokada szumów: ręczna, automatyczna (ASC)
 - selektywność: 60dB

- czułość: 0,5 uV - 113 dBm (AM), 0,35 uV - 116 dBm (FM)

- wymiary zewnętrzne: **102 szerokość x 100 długość x 25 wysokość mm**


- waga: ok. 0,4kg

- gniazdo mikrofonowe: 6-pin

SIRIO ML-145

najnowsza wersja na podstawie POWER-MAG 125

Image not found or type unknown



Sirio ML-145 MAG to najcz??ciej polecana antena CB na forach tematycznych CB. Nie ma niezadowolonych u?ytkownik??w tej anteny.

R??wnie? my polecamy j?? najbardziej, gdy? **nie ma innej anteny w zbli?onej cenie, kt??ra zapewni por??wnywaln? jako?? wykonania i osi?gi.**

Bestseller - Sirio ML145:

- **najlepsza antena na podstawie magnetycznej w zestawieniu cena/jako??/mo?liwo??ci (zdecydowany numer 1!)**
- **100% orygina??** wyprodukowany we W?oszech
- **du?y zasi??g odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach)

- **mocna podstawa magnetyczna POWER-MAG 125** (pozwala na spokojne poruszanie się przy prędkości autostradowej)
- **elastyczna sprężyna** - umożliwia "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą - unikalna funkcja wśród anten CB
- przewód 3,60m zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia
- bezproblemowe strojenie

Sirio ML-145 to antena CB na pasmo 27-28.5 MHz z podstawą magnetyczną - przeznaczona do użytku na stalowej karoserii aut osobowych, dostawczych, ciężarowych itp.

Wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ogromną zaletą jest stożkowana **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Warto podkreślić, że **Sirio ML-145 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Klucz do regulacji anteny w zestawie.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Oferujemy SIRIO ML-145 z gwarancją oryginalności produktu.

<http://www.sirioantenne.it/>

<http://www.antena-sirio.pl>


Do anteny dołączamy zdrapak z kodem potwierdzającym oryginalność.

Kupujesz antenę od AUTORYZOWANEGO DEALERA SIRIO.

[W sprzedaży dostępna także wersja montażowa - bez magnesu \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Szukasz wersji z kablem 5, 6 lub 7 metrów? Kliknij tutaj](#)

Image not found or type unknown



Nowy rodzaj podstawy magnetycznej - SIRIO POWER-MAG 125 - zmiany względem MAG 125:

- podstawa jest bardziej płaska (niższa o 3mm)
- **większa siła przyciągania przy tej samej średnicy**
- folia aluminiowa jest już fabrycznie przyklejona
- 4 śruby masowe zamiast 1

Solidna podstawa magnetyczna - SIRIO POWER-MAG 125 PL, najlepsza jakość wykonania.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód

podstawy jest wypełniony.

Podstawa wyposażona w przewód o długości 3,60m. W naszej ofercie są również podstawy z dłuższym przewodem.

Kabel zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Dedykowana do lekkich anten CB o długości do 150cm (mocny magnes).

Specyfikacja:

- **długość: 142cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- SWR: <1.2
- szerokość pasma pracy z SWR <2.0 ~1.34MHz
- promieniowanie: dookólne
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 300W / 900W (chwilowa)
- zwarta do masy dla prądu stałego: tak
- średnica podstawy magnetycznej: 12,5cm
- przewód 3,60m RG58 zakończony wtykiem UC-1 (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)
- regulacja pochyleń: nie
- waga: ok. 1,3kg

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio President Bill ASC
- mikrofon ze zmianą kanałów
- ramka montażowa tradycyjna
- ramka montażowa do szybkiego demontażu
- śruby boczne
- wieszak mikrofonowy
- zamontowany wtyk do gniazda zapalniczki
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- antena Sirio ML-145 MAG (Made in Italy)
- podstawa magnetyczna PM-125 Sirio z przewodem 3,60m
- zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalność
- osłona gniazda PL
- uszczelka między obudową cewki a podstawą magnetyczną

- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną (zamontowana)
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-03-10 17:02