



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT FP00 (żółta obudowa) radiotelefon ręczny 5W VHF/UHF + skaner częstotliwości (lepszy od Baofeng UV-5R, UV-82)

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 350.00 zł

Cena netto: 284,55 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT FP00 Yellow

radiotelefon ręczny VHF/UHF

Image not found or type unknown



CRT FP00 - przenośna krótkofalówka dwuzakresowa z wyświetlaczem:

- zakres pracy 144-146/430-440MHz
- czytelny wyświetlacz dwuliniowy
- podwójne VFO - pozwala na pracę w dwóch zakresach częstotliwości
- funkcja VOX - możliwość aktywacji nadawania głosem (bez użycia przycisku)
- skaner częstotliwości
- 128 komórek pamięci
- ergonomiczna obudowa - świetnie leży w dłoni
- wbudowane radio FM
- **uniwersalny środek komunikacji w każdych warunkach** - na lądzie, na morzu i w powietrzu
- **żółta obudowa.**

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- typ: radio amatorskie
- pasma: VHF / UHF
- zakres częstotliwości RX/TX : 144-146 MHz / 430-440 MHz
- moc wyjściowa VHF: 1W / 5W; UHF: 1W / 4W
- napięcie pracy (akumulatora): 7.2V DC $\pm$ 20%
- kanały: 128
- odstęp międzykanałowy 25 KHz szeroki FM - 12.5 KHz wąski FM
- krok częstotliwości: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 Khz
- tryby pracy: UHF-VHF / UHF-UHF / VHF-VHF / VHF-UHF
- ton: 1750Hz
- kody CTCSS / DCS: 50 CTCSS / 208 DCS
- obsługa DTMF
- PTT / ID
- Dual Watch
- VOX
- TOT (time out timer)
- funkcja skanowania

- blokada klawiatury
- radio FM
- latarka
- kolory podświetlenia: niebieski, zielony, fioletowy
- możliwość programowania przez komputer
- akumulator litowo-jonowy 1600mAh 7.2V
- złącze słuchawkowe typ K (2-pin Kenwood)
- antena 20cm VHF/UHF
- złącze antenowe: SMA-F
- wymiary: 122 x 63 x 36mm (bez anteny)
- waga: 260g

Możliwość rozblokowania RX/TX 136-174/400-480MHz za pomocą kombinacji klawiszy.

Po zakupie możemy podesłać informacje krok po kroku jak to wykonać we własnym zakresie.

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon przenośny VHF UHF CRT FP00 (żółta obudowa)

- antena VHF/UHF
- klips do paska
- smycz
- stacja biurkowa
- ładowarka sieciowa
- instrukcja obsługi w j. angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

