



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond X200 antena pionowa 2m/70cm długość 250cm (złącze PL SO-239)

Producent: Diamond

Cena brutto: 620.00 zł

Cena netto: 504,07 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond X-200

antena stacjonarna 144/430MHz, wersja ze złączem PL

Image not found or type unknown



Diamond X200 - dookólna antena bazowa VHF/UHF:

- seria Diamond X - wersja 250cm długości
- wersja PL - z popularnym złączem SO-239 do wtyków typu UC-1
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 6.0dB, UHF 8.0dB
- charakterystyka: 2 x 5/8 fali dla 144MHz, 4 x 5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
- wykonana z włókna szklanego (fiberglass) - odporna na silny wiatr (do 50m/sek.)
- **100% oryginał Diamond.**

Image not found or type unknown



Diamond X200 to antena stacjonarna z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).


Wymiary anteny **250cm** zapewniają bardzo dobre osiągi zarówno w obydwóch zakresach (144/430MHz).

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów i odbiorników (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Zasilanie od dołu - złącze SO-239, do popularnych [wtyków UC-1](#).

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- długość ~250cm
- charakterystyka: 2*5/8 fali dla 144MHz, 4*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- zakres pracy 144-146/430-440MHz
- zysk VHF 6.0 dB, UHF 8.0 dB
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W
- złącze SO-239 (PL, M)
- waga ok. 1,3kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Diamond X-200 złącze PL
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz także [Diamond X200N](#).



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 04:14