



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MAAS KCB-2000 ultra kompaktowe CB radio z VOX, automatyczną blokadą szumów, RF Gain

Producent: MAAS

Cena brutto: 325.00 zł

Cena netto: 264,23 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MAAS KCB 2000

ultrakompaktowe CB radio do dyskretnego montażu

Image not found or type unknown



Teraz z VOX'em

MAAS KCB-2000 - nowoczesne CB radio:


- **estetyczne niebieskie podświetlenie**
- **ultra-kompaktowe gabaryty**
- bardzo prosta obsługa
- **funkcja VOX - regulacja czułości i szybkości reakcji**
- **automatyczna blokada szumów**
- **RF Gain** - regulacja czułości odbiornika
- **wskaźnik siły sygnału** wychodzącego/przychodzącego
- ergonomia na świetnym poziomie: mikrofon ze zmianą kanałów, regulacja głośności za pomocą pokrętki, ramka montażowa wypinana - bez śrub bocznych
- wypinany mikrofon - odbiór również z odłączonym mikrofonem.

Wybrana funkcjonalność CB radia MAAS KCB-2000:

- **automatyczna blokada szumów ASQ** - 9 trybów
- **regulacja czułości odbiornika RF Gain** - 9 poziomów

- funkcja VOX
- ręczna blokada szumów - regulowany próg otwarcia bramki
- przełącznik modulacji AM/FM
- **filtr przeciwwzakłóceńowy ANL włączony na stałe**
- wyświetlacz kanałów
- wyświetlacz sygnału przychodzącego (S-METR)
- wyświetlacz sygnału wychodzącego (RF-METR)
- szybki dostęp do kanału ratunkowego "9"
- głośnik wbudowany w korpus radia.

Image not found or type unknown



Jeden z najmniejszych radiotelefonów CB - wymiary **120 x 110 x 27 mm**. To nie jest błąd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.

Mimo niewielkich rozmiarów model ten wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji.

Teraz z funkcją VOX - kilku stopniowa regulacja czułości i szybkości reakcji.

MAAS KCB-2000 wyposażony jest w czytelny wskaźnik siły sygnału wychodzącego i przychodzącego (S/RF).

Gabaryty KCB-2000 sprawiają, że jest to świetna propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.

W większości aut ten model CB radia można zamontować pomiędzy tunelem środkowym a siedzeniem kierowcy/pasażera.

Automatyczna blokada szumów (**ASQ**) **zapewnia komfort odsłuchu**. Układ ten ma za zadanie wpuszczać mocne, czytelne sygnały.

Automatyczna blokadę szumów (ASQ) posiada aż 9 nastawów. Dzięki temu idealnie dopasuje działanie systemu do własnych preferencji. Rwanie i ucinanie rozmów ograniczone do minimum.

Również ręczna blokada szumów ma możliwość precyzyjnej regulacji (regulacja wartości od OFF do 3.0).


Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy aż 9 poziomów tłumienia (regulacji czułości) - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Radio wyposażone jest w multistandard. W zależności od kraju, w którym przebywamy możemy dostosowywać emisję i moc radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym

państwie.

Image not found or type unknown



MAAS KCB-2000 wyposażone jest w wyjście na głośnik zewnętrzny, jednak nie jest on konieczny.

Barwa dźwięku głośnika jest naturalna - odpowiednia ilość tonów wysokich, średnich oraz niskich.

Miniaturowy głośnik jest wydajniejszy niż w wielu innych, dużo większych radiach.

Wyświetlacz pokazuje numer kanału, wybraną emisję (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje (np. AQ, RF Gain).

Nie ma żadnych problemów z widocznością w ciągu dnia (odpowiedni kontrast).

Podświetlenie nie jest zbyt intensywne - nie przeszkadza w nocy.

Moc wyjściowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o znacznie większych gabarytach.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna jak na radiotelefony tej klasy z mocą 4W.

Oryginalny mikrofon wyposażony jest w możliwość zmiany kanałów. Przyciski służą również do zmiany parametrów ręcznej blokady szumów, automatycznej blokady szumów AQ oraz czułości radia (RF Gain).

Mikrofon jest wypinany - po odpięciu mikrofonu CB radio nadal posiada funkcję odbioru - umożliwia to np. dyskretny montaż CB radia w schowku.


Ergonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie **pokrętła do regulacji głośności** - w prosty i szybki sposób regulujemy głośność odbiornika bez konieczności oderwania wzroku.

CB radio MAAS KCB-2000 jest wyposażone w **ergonomiczną ramkę montażową**.

Radiotelefon nie jest jednak montowany na śruby boczne jak w konkurencyjnych radiotelefonach. W szybki i prosty sposób wsuwamy/wysuwamy radio do ramki - bardzo łatwy demontaż.

Reasumując: bardzo interesująca propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.

Image not found or type unknown



Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [PNI Extra 45](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)


do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

Specyfikacja:

- zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)
- moc wyjściowa 4W
- modulacja: AM/FM
- napięcie zasilania: 13,8V
- wtyk do zapalniczki: zalutowany, kątowny z kablem zasilającym
- drugi kabel zasilający (bez wtyku)
- wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
- wymiary: 120 x 110 x 27 mm (z gniazdem antenowym oraz pokrętelem)
- waga: ok. 320g


Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio MAAS KCB-2000
- mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
- wtyk do zapalniczki z kablem zasilającym
- kabel zasilający (bez wtyku)
- instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Image not found on type url: m...



Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie)
- dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- ustawiony polski standard częstotliwości

Usługa bezpłatna.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 18:37