



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Prostownik VOLT Compact LCD automatyczny do akumulatorów 12V/4A 6V/2A - ładowarka samochodowa

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 100.00 zł

Cena netto: 81,3 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Prostownik VOLT Compact LCD

automatyczna ładowarka do akumulatorów 12V/4A 6V/2A

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Najważniejsze cechy:


- wysoka wydajność ładowania (>85%)
- automatycznie regulowane napięcie ładowania w stosunku do temperatury w celu zabezpieczenia przez przeładowaniem akumulatora
- zabezpieczenia przez odwrotną polaryzacją podłączenia, zwarcie, przeładowanie, iskrzeniem na ogniwach baterii
- czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje parametry m.in. napięcie, prąd ładowania, temperaturę
- automatyczny pomiar temperatury: tryb zimowy - ładowanie w temperaturze poniżej 10 stopni, tryb letni - ładowanie powyżej temperatury 28 stopni.

Image not found or type unknown

**Przykładowe zastosowanie:**

- akumulatory samochodowe 12V
- akumulatory motocyklowe 6V (także skutery)
- akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych
- akumulatory do quadów
- akumulatory do pojazdów RC
- akumulatory na jachtach
- agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem
- i innych gdzie stosowane są akumulatory 6V oraz 12V.


Image not found or type unknown



Prostownik automatyczny LCD 12V 4A / 6V 2A COMPACT to automatyczny prostownik z 7-stopniowym ładowaniem akumulatorów tradycyjnych, akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych (GEL), AGM, VRLA o pojemności od 4Ah do 40Ah.

Ładowarka przeznaczona jest nie tylko do akumulatorów rozruchowych stosowanych w samochodach oraz motocyklach, ale także do akumulatorów głębokiego rozładowania (**Deep-Cycle**).


Image not found or type unknown



Specyfikacja:



- napięcie wejściowe: 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 6V / 12V
- prąd ładowania: 2A/4A
- napięcie ładowania: 7,4V/14,8V
- rodzaj obsługiwanych akumulatorów; AGM, GEL, Wet, Wapniowy, Deep Cycle, VRLA, bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe
- zakres temperatury pracy: -20°C do 45°C
- maksymalna pojemność akumulatora: 4Ah – 40Ah
- proces ładowania: 3 stopniowy - CC (prąd stały), CV (stałe napięcie), FC doładowywanie pływające
- wymiary 130x75x50mm
- waga: 250g

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- prostownik Volt Compact LCD 12V/4A 6V/2A
- zaciski do akumulatorów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Charge Voltage




Charge Current



Battery Full



Error



Repair Mode



End Repair

- Charge Voltage - napięcie ładowania
- Charge Current - prąd ładowania
- Battery Full - akumulator naładowany
- Error - błędne podłączenie
- Repair mode - tryb naprawczy
- End Repair - koniec pracy trybu naprawczego

VOLT POLSKA PROSTOWNIK **COMPACT** Z LCD 12V 4A / 6V 2A
AUTOMATYCZNY

 **ODCZYTY TEMPERATURY**
 **TRYB REGENERACJI**
 **PEŁNA OCHRONA**

- Automatyczna detekcja 6V/12V
 - Zastosowanie do akumulatorów AGM, GEL, Deep Cycle, kwasowo-ołowiowych
 - Wbudowane zabezpieczenia przedzwarcieniem, przeciążeniem, temperaturze itp.
 - Wbudowane zabezpieczenie akumulatora motocyklowego i samochodowego
 - Tryb regeneracji

















Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 06:44