



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

HamKing HHF-750 BNC zestaw anten HF z oddzielnymi cewkami dla 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 (29) i 50 (144) MHz idealny do aktywacji SOTA POTA FIELD DAY


Producent: HamKing

Cena brutto: 720.00 zł

Cena netto: 585,37 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu




Zespół HamKing zajmuje się radiokomunikacją od 1989 roku. Zatrudnia entuzjastów komunikacji radiowej co odzwierciedla się we wszystkich produktach firmy. Anteny i akcesoria HamKing wykonane są z najlepszych materiałów, dzięki czemu wysoka jakość jest zawsze gwarantowana. Sprawdzony partner na polu radiokomunikacji.

HamKing HHF-750 BNC

zestaw anten HF z oddzielnymi cewkami dla 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 (29) i 50 (144) MHz


Image not found or type unknown



HamKing HHF-750 BNC:

- zestaw anten z oddzielnymi cewkami dla 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 (29) i 50 (144) MHz - 8 pasm amatorskich
- antena wyposażona w wygodny teleskop (dzięki niemu antena może być taka krótka do transportu)
- złącze BNC-M
- ultrakompaktowe wymiary (**22cm** długość transportowa) i niska waga (ok. 420g)
- **idealna antena QRP KF/VHF do aktywacji terenowych (np. SOTA, POTA, PGA, Flora i Fauna, Grody SP)**

Image not found or type unknown




HamKing HHF-750 BNC lekki zestaw anten HF z oddzielnymi cewkami dla 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 (29) i 50* MHz. Z VSWR poniżej 1:1,5 na każdym paśmie.

*** Cewka 50 MHz może być również używana dla 144 MHz, ale SWR będzie wynosił około 1:2,0 ~ 2,5.**

Wsuwając i wysuwając segmenty anteny, można precyzyjnie dostroić VSWR. Maksymalna moc to 50 W SSB.

Doskonały wybór dla wszystkich aktywatorów SOTA, POTA i miłośników pracy terenowej.

Image not found or type unknown




Długości promiennika dla poszczególnych pasm (bez cewki)

- 7.1 MHz: 1070 mm
- 10.125 MHz: 1170 mm
- 14.175 MHz: 1185 mm
- 18.118 MHz: 1140 mm
- 21.225 MHz: 1255 mm
- 24.940 MHz: 1210 mm
- 29.000 MHz: 1115 mm
- 51.500 MHz: 1185 mm
- 144.00 MHz: 1115 mm

Pudełko transportowe 22 x 14 x 4cm, 420g

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 7/10/14/18/21/24/28 (29)/50 (144) MHz
- złącze antenowe: BNC-M (męskie)
- długość anteny teleskopowej: 1070 (7.1 MHz) ~ 1185 mm (51.5/144 MHz)
- zysk: 2,15 dBi
- VSWR: $\leq 1,5$ na każdym paśmie
- moc: 50 watów SSB
- impedancja: 50 Ω
- promieniowanie: dookólne
- waga cewek 38 ~ 44 gramów (7 MHz)
- waga z pudełkiem: 420g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zestaw anten HamKing HHF-750 BNC
- pudełko transportowe
- ulotka informacyjna w języku angielskim

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do HamKing HHF-750 polecamy:

[adapter kątowy BNC](#)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-12 22:34