
N10 bloker sygnału GSM 2G / 3G / 4G / Wi-Fi (jammer 10-kanałowy)

Producent:

Cena brutto: 2500.00 zł

Cena netto: 2032,52 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

N10 bloker sygnału telefonii komórkowej i Wi-Fi

10 kanałowy/częstotliwościowy

Image not found or type unknown



Jammer 10-kanalowy:

- bloker sygnału telefoni komórkowej (GSM 2G 3G 4G)
- zagłuszcacz sygnału Wi-Fi (2.4 / 5 GHz)
- zakłóca odbiór telefoni komórkowej w odległości do 4 m (w zależności od siły sygnału stacji bazowej)
- szeroki zakres częstotliwości blokowanych umożliwia wykorzystanie w miejscach takich jak biura, kina, sale szkolne, biblioteki, miejsca kultu religijnego itp
- zasilanie z wbudowanego akumulatora.

Urządzenia skutecznie "zabija" łączność GSM/WIFI i zwiększa komfort spotkań biznesowych w tych trudnych czasach.

10 ponumerowanych anten na następujące częstotliwości:

- 1 antena 5,1-5,8 GHz
- 2 antena 3,5 GHz
- 3 antena 2500-2700 MHz
- 4 antena 2300-2500 MHz
- 5 antena 2000-2170 MHz
- 6 antena 1,5 GHz
- 7 antena 0,7 GHz
- 8 antena 847-965 MHz
- 9 antena 4700-4900 MHz
- 10 antena 1800-1920 MHz

Uwaga:


Przed pierwszym użyciem ładowanie powinno trwać 10-12 godzin. Wskaźnik ładowania zgaśnie gdy proces zostanie zakończony.

Należy pamiętać, że:

- miejscach, gdzie sygnał telefonu komórkowego jest szczególnie silny, działanie blokady będzie bardzo słabe
- efektywność będzie niska w miejscach z dużą ilością konstrukcji metalowych, ścian z betonu zbrojonego itp.

Zestaw kit DIY do samodzielnego złożenia.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zasilanie: AC110~220-DC15V/3A
- pobór mocy: 48W
- całkowita moc wyjściowa: 8,5 W
- wyjście anteny: ≥ 2 W
- obszar blokowania: 0,5-2 m (w zależności od siły sygnału stacji bazowej)
- czas trwania: 2 godziny
- wymiary: 330 x 100 x 45mm (z zamontowanymi antenami)

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- HamGeek N10 + 10 anten
- ładowarka sieciowa
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Zestaw kit DIY do samodzielnego złożenia.





输出端 Output interface	工作频率 Shield band of frequency	平均输出功率 RF output power	信道输出功率 Output power/channel
Antenna 1	5.1/5.8GHz	27dBm	2dBm/30KHz (min)
Antenna 2	3.5GHz	27dBm	2dBm/30KHz (min)
Antenna 3	2500-2700MHz	30dBm	2dBm/30KHz (min)
Antenna 4	2300-2500MHz	30dBm	2dBm/30KHz (min)
Antenna 5	2000-2170MHz	30dBm	4dBm/30KHz (min)
Antenna 6	1.5GHz	30dBm	4dBm/30KHz (min)
Antenna 7	0.7G Mhz	30dBm	5dBm/30KHz (min)
Antenna 8	847-965 MHz	30dBm	5dBm/30KHz (min)
Antenna 9	4700-4900 MHz	27dBm	2dBm/30KHz (min)
Antenna 10	1800-1920 MHz	30dBm	2dBm/30KHz (min)