



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

DYNASCAN M-6D radiotelefon VHF 136-174MHz duża moc 70W radiotelefon np. dla straży pożarna, OSP, ochrona

Producent: Dynascan

Cena brutto: 915.00 zł

Cena netto: 743,9 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

DYNASCAN M-6D - radiotelefon VHF o mocy 70W

radiotelefon przewoźno-bazowy np. dla ochotniczej straży pożarnej

Image not found or type unknown




DYNASCAN M-6D VHF:

- zakres pracy VHF 136-174MHz
- do użytku profesjonalnego
- duży, czytelny wyświetlacz
- duża moc wyjściowa (70W / 25W / 10W)
- kompaktowe wymiary (145 x 27 x 19 mm)
- bardzo dobra modulacja i wyraźny odbiór
- 200 kanałów
- kody CTCSS/DCS
- atrakcyjny wygląd
- funkcja Compander - redukcja szumów tła i poprawa jakości dźwięku
- mikrofon ze zmianą kanałów częstotliwości.

Model ten cieszy się szczególnym zainteresowaniem OSP oraz biur ochrony.

Image not found or type unknown



DYNASCAN M-6D to radiotelefon działający w częstotliwościach VHF z zakresu 136-174MHz.

Radiostacja może nadawać z mocą aż **70W** (możliwość zmniejszenia mocy do 25W i 10W).

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazuje nr kanału, częstotliwość oraz siłę sygnału.

DYNASCAN M-6D wyposażone jest w szereg dodatkowych funkcji, np.:

- funkcja ANI - wyświetlanie kodu identyfikacyjnego
- funkcja klonowania
- wbudowany scrambler

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 136-174MHz
- moc wyjściowa: 70W / 25W / 10W
- 200 kanałów
- odstęp międzykanałowy: 12.5 / 20 / 25kHz
- kroki częstotliwości: 5 K / 6,25 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
- temperatura pracy: -20° C a + 60° C
- złącze antenowe: SO-239 (do wtyku PL-259)
- wyświetlacz LCD
- kolor czarny
- waga: 1,2 kg
- wymiary jednostki sterującej: 145mm x 27mm x 190mm



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon VHF DYNASCAN M-6D
- mikrofon ze zmianą kanałów/częstotliwości
- uchwyt montażowy
- wkręty montażowe
- wieszak mikrofonowy
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 16:49