



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ANTY-RESET podtrzymanie napięcia pamięci ECU, tachografu itp. OBD-2

Producent:

Cena brutto: 50.00 zł

Cena netto: 40,65 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Kabel ANTY-RESET wtyk OBD-2/krokodyle

podtrzymanie napięcia ECU przez OBD-2

Image not found or type unknown



Kabel anty-reset OBD-2 skutecznie zapobiega skasowaniu pamięci krótkotrwałej np. przy odłączeniu akumulatora w celu jego wymiany.

Do krokodyli należy podłączyć akumulator 12V (zgodnie z polaryzacją).

Sprawdza się przede wszystkim w samochodach i maszynach gdzie nagły zanik napięcia skutkuje dziesiątkami błędów komputera, koniecznością programowania radia, ustawień osobistych itp.

Funkcja podtrzymania napięcia jest szczególnie przydatna przy nowszych pojazdach osobowych oraz autach użytkowych/ciężarowych wyposażonych w tachografy, sterowniki chłodnicze, webasto i inne moduły pozafabryczne.

Przypadek jednego z naszych Klientów:

Po wymianie akumulatora w autolawecie padł impulsator od tachografu (najnowszej generacji).


Koszt naprawy 1600zł netto (wymiana czujnika, ponowna kalibracja).

Gdyby Klient zastosował moduł z tej oferty do podtrzymania napięcia podczas wymiany baterii zaoszczędziłby solidną ilość gotówki i co ważniejsze - czasu.

Klient zakupił prosty układ podtrzymania napięcia po fakcie, przy takich potencjalnych wydatkach koszt urządzenia zwraca się bardzo szybko.

Przezorny zawsze ubezpieczony.

Image not found or type unknown



Krótką instrukcja podłączenia przewodu:

- nie uruchamiaj samochodu
- podłącz krokodyle do zewnętrznego akumulatora o tym samym napięciu co wymieniany akumulator (czerwony to plus, czarny to minus)
- podłącz wtyk OBD-2 do gniazda OBD-2 w aucie
- wyłącz wszystkie odbiorniki prądu (np. radio, światła)
- rozłącz akumulator przeznaczony do wymiany, podłącz nowy
- odepnij wtyk OBD-2.
- gotowe.

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- wtyk typu OBD-2 16-pin
- wtyki zasilania typu żabka / krokodyl
- czerwony krokodyl - plus
- czarny krokodyl - minus
- długość przewodu: ok. 50cm
- dioda LED sygnalizująca napięcie
- bezpiecznik na przewodzie plusowym
- zasilanie: akumulator 12V

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przewód anti-reset ECU OBD-2
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 17:41