



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

OBD Eleven NextGen PRO PACK (24 miesiące subskrypcji) + 100 kredytów iOS / Android najlepszy interfejs diagnostyczny OBD-2 do VAG: VOLKSWAGEN AUDI SKODA SEAT - mobilny VCDS

Producent: OBD Eleven

Cena brutto: 850.00 zł

Cena netto: 691,06 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

OBD Eleven Next Generation PRO PACK na 24 miesiące + 100 kredytów - najlepszy interfejs diagnostyczny do VAG - POLSKIE MENU

komputer pokładowy / interfejs diagnostyczny OBD-2 do Android/iOS

Image not found or type unknown



OBD Eleven Next Generation PRO to najlepszy prosty w obsłudze interfejs diagnostyczny do aut marki grupy VAG:

- Volkswagen
- Audi
- Skoda
- Seat
- Bentley
- Lamborghini.

Wersja PRO PACK:

- rozszerzona funkcjonalność (np. kodowanie) - licencja PRO o wydłużonym czasie - aż 24 miesiące!
- 100 kredytów do wykorzystania w aplikacji

Image not found or type unknown



Tabela porównawcza modeli OBDeleven:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/64-motoryzacja/206-obd-eleven-porownanie-wersji-interfejsow-przewodnik-tabela>

Aplikacja OBD Eleven jest w języku polskim. Najnowsza wersja OBDeleven działa na platformie mobilnej **Android oraz iOS** (iPhone, iPad).

Funkcjonalność na system iOS na razie jest w fazie **beta** (czyli ciągle jest rozwijana i wzbogacana w nową funkcjonalność - nie jest tak funkcjonalna jak Android w tej chwili).

Ze względu na swoją ogromną funkcjonalność **OBDeleven często nazywany jest mobilnym VCDSem.**

Skaner kodów błędów w OBD11 jest nieporównywalnie lepszy niż w popularnych interfejsach ELM327 - nie ogranicza się tylko do ECU, ale skanuje też inne moduły co ma niebagatelne znaczenie w nowszych autach z bardziej zaawansowaną elektroniką.


Dzięki obsłudze protokołów komunikacji **KKL, CAN oraz UDS** OBD 11 współpracuje zarówno ze starszymi jak i najnowszymi modelami aut VAG.

Najnowszy protokół CAN-UDS pozwala w najnowszych modelach VAG odblokować dodatkowe funkcje (dotyczących np. modułu komfortu czy nawigacji) - można dokonać retrofitu

niewielkim kosztem.


Funkcjonalność dla aplikacji Android:

Image not found or type unknown



Funkcjonalność dla aplikacji iOS iPhone:

Image not found or type unknown



Funkcjonalności aktywowane jednym kliknięciem przeznaczone są dla zwyczajnych użytkowników i nie wymagają dodatkowej wiedzy z zakresu programowania pojazdów.

Doświadczeni użytkownicy mogą kodować i zmieniać ustawienia we własnym zakresie - dlatego interfejs ten polecamy również mechanikom i użytkownikom for internetowych VAG gdzie jest bardzo dużo informacji.

Aktualnie dostępnych jest ponad 500 różnych funkcjonalności dla różnych pojazdów.

Dodatkowo płatne funkcje aplikacji - aktywowane jednym kliknięciem:

- wykonywanie operacji serwisowych (resetowanie stanu oleju, wymiana klocków hamulcowych itd.)
- regulacja świateł samochodu (światła dzienne, światła kierunku zakrętu itd.)
- sterowanie ustawieniami systemu komfortu (automatyczna blokada drzwi, otwieranie/zamykanie okien itd.)
- aktywacja funkcji po uzupełnieniu/wymianie elementów (światła LED oświetlające rejestrację, czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy itd.)
- aktywacja atrakcyjnych funkcji wizualnych (animacje wskaźników, optyczny system parkowania itd.)

- dodawanie kolejnych funkcji (czasomierz okrążeń, menu sterowania multimediami itd.)
- wyłączanie niepożądanych funkcji (przypomnienia głosowe, ostrzeżenia o niezapięciu pasów itd.)

Pełną listę obsługiwanych funkcjonalności można znaleźć w mobilnej aplikacji OBDeleven.

Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności wiąże się z wykorzystywaniem kredytów (nawet w wersji PRO).

Interfejs diagnostyczny OBD Eleven podłączamy do złącza OBD-II w aucie.

Aplikacja jest kompatybilna z systemem operacyjnym Android (smartfony, tablety) oraz iOS (iPhone, iPad).

Łączność bezprzewodowa bluetooth BLE 4.2.

Aktualna lista pojazdów wraz z opisem funkcjonalności do konkretnego modelu zawsze dostępna tutaj:

<https://obdeleven.com/pl/supported-vehicles>

Z każdym miesiącem funkcjonalność OBD Eleven Next Gen Pro zwiększa się - warto monitorować zmiany.

Obsługiwane modele Volkswagen:

- Amarok
- Arteon
- Atlas
- Beetle
- Bora
- CC
- Caddy
- Corrado
- Crafter
- Derby
- Eos
- Fox
- Gol
- Golf
- ID.3
- ID.4
- ID.4 X
- ID.5

- ID.6
- ID.Buzz
- Jetta
- Lamando
- Lavida
- Lupo
- Magotan
- New Beetle
- New Bora
- New Jetta
- Nivus
- Novo Gol
- Parati
- Passat
- Passat NMS
- Phaeton
- Phideon
- Pointer
- Polo
- Sagitar
- Santana
- Scirocco
- Sharan
- T-Cross
- T-Roc
- Tacqua
- Taigo
- Taigun
- Talagon
- Taos
- Tayron
- Teramont
- Tharu
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- Transporter
- Up!
- Vento
- Viloran
- Virtus
- Voyage
- XL1

Obsługiwane modele Audi:

- 80
- 90
- 100
- 100/200
- 80/90
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- Cabrio
- Coupé
- Q2
- Q3
- Q4
- Q5
- Q7
- Q8
- R8
- TT
- V8
- e-tron

Obsługiwane modele Seat:

- Alhambra
- Altea
- Arona
- Arosa
- Ateca
- Cordoba
- Cupra Born
- Cupra Formentor
- Exeo
- Ibiza
- Inca
- Leon
- Mii
- Tarraco
- Toledo

Obsługiwane modele Skoda:

- Citigo
- Enyaq iV
- Fabia
- Felicia
- Kamiq
- Kamiq CN
- Karoq
- Kodiaq
- Kushaq
- Octavia
- Pickup
- Rapid
- Roomster
- Scala
- Slavia
- Superb
- Yeti


Obsługiwane modele Bentley:

- Arnage
- Azure
- Bentayga
- Continental
- Flying Spur
- Mulsanne

Obsługiwane modele Lamborghini:

- Aventador
- Centenario
- Countach
- Gallardo
- Huracán
- Sian
- Urus
- Veneno

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- obsługiwane platformy: Android, iOS (beta)
- połączenie: bluetooth 4.2 BLE
- **ochrona połączenia hasłem: tak**
- protokoły diagnostyczne: KKL, CAN oraz CAN-UDS
- ISO 9141 (K-Line)
- ISO 14230 (KWP2000)
- ISO 15765 (UDS)
- SAE J2818 (KW1281)
- SAE J2819 (TP2.0)
- napięcie: 9 - 16 V
- temperatura pracy: -20 ~ 80 °C
- pobór prądu: 45 mA


Tabela porównawcza modeli OBDeleven:






<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/64-motoryzacja/206-obd-eleven-porownanie-wersji-interfejsow-przewodnik-tabela>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs diagnostyczny OBDeleven NextGeneration Android/iOS
- kod aktywacyjny - **licencja PRO subskrypcja na dwa lata** - rozszerzona funkcjonalność
- kod aktywacyjny - **100 kredytów**
- estetyczne etui na interfejs
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT).

Uwaga! Klucz aktywacyjny do wersji PRO oraz kredyty nie podlegają zwrotowi.







History

informacje



Audi A4

VIN
WAUFNAF44HN010120

Rok
2017

Typ nadwozia
Saloon

Przebieg
30626 km

Silnik

Kod silnika
CYMC

Moc
185 kW (252 HP)

Pojemność
1.984

Cylindry
4

Nie podłączony 11145



Diagnostic

Garaż

A6 2009

A4 2016...

A4 2007

Caddy Maxi 2012

Q7 2009

A4 2003

Nie podłączony 11145

Historia

A4



2017

Długie kodowanie

Sterownik
(6C) Układ kamery cofania

Poprzednia wartość
02940102BA0FA10008404004

Nowa wartość
02940101BA0FE30008714004

Przebieg
29805 km

Data
2018-06-26 15:10:22

Długie kodowanie

Sterownik
(46) Centralny moduł systemu Komfort

Poprzednia wartość
013400004F120080658DA000AE0000
0233024000000D27602F040201C104
803F001E005E020000

 Nie podłączony

11145 

Długie kodow...

01

?

Długie kodowanie

Wersja samochodu
Limousine

Liczba cylindrów
4 cylindry

Rodzaj paliwa
Benzyna

Turbosprężarka
Zamontowano

Rodzaj napędu
Napęd przez silnik spalinowy

Ogrzewanie postojowe
Nie zamontowano

Ogrzewanie kamery
Nie zamontowano

Dach
Dach odsuwany

Charakterystyki aplikacji
Dopasowanie na zimno, mniej powietrza



Zapis ustaw.zamkn.obiegu powietrza przy wyłączonym zacisku 15
Nie zapisywać

Dodatkowe ogrzewanie powietrzem
Nie

compressor_variant

 Nie podłączony

11145 



FUNKCJE: ANDROID iOS	
STANDARDOWE FUNKCJE	
✓ Aplikacje typu One-Click ✓ Pełne skanowanie ✓ Automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie VIN ✓ Odczytywanie / usuwanie kodów usterek ze wszystkich jednostek sterujących ✓ Odczytywanie informacji o jednostce sterującej ✓ Udostępnianie mailem dziennika danych diagnostycznych ✓ Stan akumulatora ✓ Historia połączonych samochodów ✓ Wyszukiwanie silnika, wyposażenia i kodów usterek ✓ Zaawansowane informacje o jednostce sterującej	✓ Dane na żywo ✓ Wykresy ✓ Gauges ✓ Informacje o podrzędnej jednostce sterującej ✓ Informacje o pojeździe ✓ Podręczniki użytkownika ✓ Ręczny programista ✓ Warsztat ✓ Kopia zapasowa samochodu i historia programowania ✓ Test wyjściowy
FUNKCJE PRO	
✓ Kodowanie / długie kodowanie ✓ Kodowanie II ✓ SFD odblokowany ✓ Kodowanie podrzędnych jednostek sterujących ✓ Zmiana usługi diagnostycznej ✓ Reset jednostki sterującej (UDS) ✓ Wyszukiwarka loginów ✓ Bezpieczny dostęp ✓ Bezpieczna baza danych	✓ Adaptacja / Długa adaptacja ✓ Stop-klatka kodu usterki ✓ Ustawienia podstawowe ✓ Automatyczny kod bramki ✓ Kodowanie listy instalacji bramki ✓ Opracowywanie etykiet kodowania / długiego kodowania / adaptacji ✓ Opracowywanie etykiet danych na żywo ✓ Kopia zapasowa jednostki sterującej ✓ EEPROM

FUNKCJE: ANDROID iOS	
STANDARDOWE FUNKCJE	
✓ Aplikacje typu One-Click ✓ Pełne skanowanie ✓ Automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie VIN ✓ Odczytywanie / usuwanie kodów usterek ze wszystkich jednostek sterujących ✓ Odczytywanie informacji o jednostce sterującej ✓ Udostępnianie mailem dziennika danych diagnostycznych ✓ Stan akumulatora ✓ Historia połączonych samochodów ✓ Wyszukiwanie silnika, wyposażenia i kodów usterek ✓ Zaawansowane informacje o jednostce sterującej	✓ Dane na żywo ✗ Wykresy (w trakcie opracowywania) ✗ Gauges (w trakcie opracowywania) ✓ Informacje o podrzędnej jednostce sterującej ✓ Informacje o pojeździe ✗ Podręczniki użytkownika (w trakcie opracowywania) ✗ Ręczny programista (w trakcie opracowywania) ✓ Warsztat ✓ Kopia zapasowa samochodu i historia programowania ✓ Test wyjściowy
FUNKCJE PRO	
✓ Kodowanie / długie kodowanie ✓ Kodowanie II ✓ SFD odblokowany ✓ Kodowanie podrzędnych jednostek sterujących ✗ Zmiana usługi diagnostycznej (w trakcie opracowywania) ✓ Reset jednostki sterującej (UDS) ✓ Wyszukiwarka loginów ✗ Bezpieczny dostęp (w trakcie opracowywania) ✓ Bezpieczna baza danych	✓ Adaptacja / Długa adaptacja ✓ Stop-klatka kodu usterki ✓ Ustawienia podstawowe ✗ Automatyczny kod bramki (w trakcie opracowywania) ✓ Kodowanie listy instalacji bramki ✗ Opracowywanie etykiet kodowania / długiego kodowania / adaptacji (w trakcie opracowywania) ✗ Opracowywanie etykiet danych na żywo (w trakcie opracowywania) ✓ Kopia zapasowa jednostki sterującej ✗ EEPROM (w trakcie opracowywania)

