



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SOLARCON MAX OPTIMIZER antena bazowa 26-33.5MHz 5/8 fali z włókna szklanego (ulepszony IMAX 2000)

Producent: Solarcon

Cena brutto: 1300.00 zł

Cena netto: 1056,91 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Solarcon

Amerykańska firma Solarcon to renomowany producent anten na różne pasma (CB, amatorskie, komercyjne). W Polsce marka Solarcon znana jest przede wszystkim dzięki antenom bazowym CB z włókna szklanego - IMAX 2000, Antron A99. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz korzystną ceną.

SOLARCON MAX-OPTIMIZER

antena stacjonarna CB / 10m dla wymagających

Image not found or type unknown




Amerykańska antena bazowa Solarcon Max Optimizer:

- **świetne wykonanie mechaniczne**
- **5/8 lambda, ok. 750cm długości**
- **zakres pracy 26-33.5MHz**
- **szerokie pasmo pracy z niskim SWR (3 MHz)** - obejmuje CB/freeband oraz pasmo krótkofalarskie 10m
- maksymalna moc doprowadzona 5000W (chwilowa)
- bardzo współpracuje ze skrzynkami antenowymi
- ekstremalna odporność na wiatr - antena z włókna szklanego
- bardzo lekka ok. 2,7kg (dwukrotnie lżejsza niż anteny aluminiowe tej długości)
- raz poprawnie złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów
- następca znanej i cenionej anteny [Solarcon Imax 2000](#).

Zobacz jak Imax 2000 zachowuje się na wietrze:

<http://www.youtube.com/watch?v=LdRoN76ugOQ>


Image not found or type unknown



MaxOptimizer posiada kilka możliwości konfiguracji:

- 1) praca w zakresie 26-29.7MHz - dobre osiągi zarówno w zakresie CB jak i KF 10m
- 2) najlepsze osiągi w zakresie CB / 26-28MHz (zainstalowany dodatkowy element 12" - wówczas antena składa się z 4 sekcji, a nie 3)
- 3) praca w zakresie 30-33.5MHz.

Image not found or type unknown



Antena bardzo lekka i mało kłopotliwa w montażu.

Składa się z trzech lub czterech sekcji skręcanych ze sobą.

Antenę dostrajamy do wybranej częstotliwości przy podstawie za pomocą pierścieni.

Max Optimizer/IMAX2000 nie posiada przeciwwag.

Do anteny można zakupić oryginalny zestaw przeciwwag [GPK IMAX 2000](http://konektor5000.pl/index.php?p1495,solarcon-gpk-imax-2000-ground-plane-kit-zestaw-przeciwwag-do-max-2000-imax2000).

<http://konektor5000.pl/index.php?p1495,solarcon-gpk-imax-2000-ground-plane-kit-zestaw-przeciwwag-do-max-2000-imax2000>

Specyfikacja:

- częstotliwość: 26-33.5 MHz
- długość anteny: ok. 730cm-750cm
- VSWR: <1.5
- długość fali: 5/8 fali
- zabezpieczenie DC - zwarta do masy dla prądu stałego
- maksymalna moc doprowadzona: 2000W (ciągła) / 5000W (chwilowa)

- zysk: 5.1 dBi
- impedancja: 50 ohm
- złącze: UHF (SO-239) - do wtyków UC-1 / PL-259
- waga: ok. 2,7kg
- wytrzymałość: do 160 km/h
- produkcja: Stany Zjednoczone


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:



- antena bazowa Solarcon Max Optimizer
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Zdjęcia zamontowanej anteny pochodzą od użytkownika Almighty z CB-FORUM.PL.

<http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=152&t=22456&start=15>









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 07:12