



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Jopix CB-514 CB radio ręczne / przenośne (ręczniak CB) automatyczna blokada szumów ASQ, redukcja szumów NRC, ładowanie USB-C

Producent: Jopix

Cena brutto: 470.00 zł

Cena netto: 382,11 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Jopix CB514

CB radio przenośne

Image not found or type unknown



Jopix CB-514 - solidny radiotelefon ręczny na pasmo CB:

- **40 kanałów - zakres pracy bezpłatne pasmo obywatelskie 27MHz (CB)**
- **multistandard** - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych
- **automatyczna blokada szumów ASQ**
- **NRC** (zaawansowany układ redukcji szumów) - znacznie poprawiający komfort pracy
- gniazdo ładowania **USB-C**
- duży wyświetlacz LCD
- **VOX** (komunikacja bez użycia rąk)
- przycisk FUNC
- podwójny nasłuch Dual Watch
- sygnał dźwiękowy Roger Beep
- bardzo dobra modulacja (jak na radio przenośne)
- czuły odbiornik
- wygodnie leży w dłoni
- głośność regulowana pokrętką
- solidne wykonanie mechaniczne.

Świetna relacja ceny do możliwości i jakości!

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Wybrana funkcjonalność:

- modulacja: AM/FM
- automatyczna blokada szumów (ASQ) 5 poziomów
- blokada szumów (SQ) 25 poziomów
- gniazdo ładowania USB-C
- czytelny duży wyświetlacz
- funkcja VOX
- skaner
- zmiana poziomu mocy wyjściowej nadajnika (niska/wysoka)
- blokada klawiatury
- boczne przyciski funkcyjne
- Dual Watch - nasłuch dwóch kanałów
- możliwość podłączenia anteny ręcznej/samochodowej ze złączem BNC
- gniazdo mikrofonowe/głośnikowe typu K (Kenwood).

Image not found or type unknown




to radiotelefon przenośny (ręczny) na popularne pasmo CB 27MHz (ogólnodostępne i bezpłatne). Nie wymaga licencji oraz opłat.

Wersja przenośna wyposażona w antenę ręczną o długości ok. 25cm, akumulator 1800mAh oraz ładowarkę sieciową 230V.

Na uwagę zasługuje wytrzymałość konstrukcji.

Image not found or type unknown



Uwaga!

Krótka antena ręczna nie nadaje się do użytku wewnątrz pojazdu. Antena ręczna przeznaczona jest do pracy w otwartej przestrzeni, użytkując ją w aucie zasięg jest symboliczny.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Polecane opcjonalne akcesoria do Jopix CB-514:

- [adapter samochodowy KC514](#)
- [dłuższa antena Hyflex](#)
- [dłuższa antena teleskopowa Radora AL-27](#)
- [zestaw słuchawkowy MA-1702](#)
- [zestaw słuchawkowy JR-1702 ECD](#)
- [zestaw słuchawkowy Radora Mic-Ken1](#)
- [mikrofonogłośnik Komunica PWR-6002](#)
- [krótka antena CB samochodowa President Virginia](#)
- [długa antena CB samochodowa Sirio ML-145](#)

Specyfikacja:

- moc nadajnika: 4W AM/FM (z możliwością zmniejszenia do 1W)
- zakres pracy: 26,960 – 27,400 MHz

- akumulator: 1800mAh 7.4V 13,32Wh
- napięcie zasilania: 7,4 V $\pm$ 0,4 V (akumulator litowo-jonowy)
- napięcie ładowania USB: 5 V DC @ 1000 mA
- napięcie wejściowe zasilacza: 240 V AC
- wymiary zewnętrzne: 137 x 59 x 38 mm(bez anteny)
- waga: ok. 370g (z anteną i baterią)
- temperatura pracy: -20°- +60° Celsjusza


Odbiornik:

- moc audio: 1 W / 8 ohm
- czułość: lepsza niż 0,25uv przy 12db
- pasmo przenoszenia: 300-3000 Hz
- częstotliwość pierwszej pośredniej: 10,7 MHz
- częstotliwość drugiej pośredniej: 450 kHz

Nadajnik:

- moc maksymalna: 4W
- stabilność częstotliwości: $\pm$ 300 Hz
- transmisje niepożądane: < 4nW (-54 dBm)
- tłumienie sąsiedniego kanału: 60dB
- modulacja: 80% do 90% (AM)
- dewiacja: 1,7 kHz – 2,0 kHz (FM)
- impedancja: 50 omów
- pobór prądu: 1,3 A max

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio przenośne Jopix CB-514
- akumulator litowo-jonowy 1800 mAh
- antena ręczna
- klips
- ładowarka sieciowa USB
- kabel USB-C
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.











Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-09 03:05