
RADIORA MAG 75 PL mała podstawa magnetyczna śr. 75mm montaż PL kabel ok. 4m wtyk UC-1 do radia (magnes)

Producent: RADIORA

Cena brutto: 70.00 zł

Cena netto: 56,91 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radora.pl>

RADIORA MAG 75 PL

podstawa magnetyczna 75mm do anten z gwintem PL, kabel ok. 4m

Image not found or type unknown



Radiora Mag 75 PL - podstawa magnetyczna:

- uchwyt dedykowany do anten nakręcanych na gwint PL
- średnica podstawy 75mm
- przewód ok. 4m zakończony wtykiem UC-1 do radia
- podkładka gumowa ochronna w zestawie.

Kompaktowy magnes / podstawa magnetyczna z popularnym złączem typu PL (gwint).

Przeznaczony do lekkich anten pracujących w zakresie 0.1-500MHz (CB, HF, VHF, UHF).

Średnica podstawy 75mm. Podstawa wyposażona jest w przewód dobrej jakości o długości ok. 4 metrów.

Przewód zakończony jest wtykiem PL-259 (UC-1) pasującym np. do każdego radia CB.

Podkładka gumowa (do ochrony lakieru) w zestawie razem z podstawą.

Uchwyt pasuje do anten:

- Diamond
- Nagoya
- Komunica
- D-Original
- HamKing
- CB President
- CB / HF / VHF / UHF Sirio
- oraz anten innych producentów z tym złączem.

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Przykładowy montaż anteny Radiora R2

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- średnica podstawy: 75mm
- złącze: PL (SO-239)
- długość przewodu: ok. 4m
- wtyk: PL-259
- osłona gumowa
- przewód RG-58 zakończony wtykiem UC-1 do radia

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Radiora Mag 75 PL podstawa magnetyczna
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 01:12