



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zasilacz awaryjny sinusoidalny LRTE-HB1524 stojący (1200W/1500VA) 24/230V (stała faza do kotła CO)

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 950.00 zł

Cena netto: 772,36 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

LRTE-HB1524 1200W/1500VA

zaawansowany zasilacz awaryjny z czysty SINUS, UPS, AVR, prostownik

Image not found or type unknown




LRTE-HB1524 1200W - zasilacz awaryjny 230VAC:

- **max. moc stała - 1200W**
- w jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza awaryjnego UPS, automatycznej ładowarki do akumulatorów
- przetwornica wytwarza na wyjściu **czyste napięcie sinusoidalne**, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym rodzajem obciążenia
- zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysoką sprawność i małe straty jałowe. Urządzenie jest dzięki temu dużo bardziej energooszczędne niż starsze konstrukcje
- szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia dokładną i bezawaryjną pracę
- intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który informuje o aktualnym stanie pracy urządzenia (napięcie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
- szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako **UPS** umożliwia bezprzerwową pracę podłączonych urządzeń

- inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i stanu pracy przetwornicy
- działa z akumulatorami **LiPo, AGM lub GEL**

Image not found or type unknown



Uniwersalne urządzenie typu 4w1:


- przetwornica napięcia DC/AC czysty SINUS
- zasilacz awaryjny UPS
- sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)
- stabilizator napięcia AVR

Jakie urządzenia może zasiląć przetwornica LRTE-HB1524 1200W 24V?

- Pompy i piece CO
- Silniki do bram automatycznych i wind
- Lodówki, zamrażarki
- Klimatyzatory
- Urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc.
- Oświetlenie LED

- Automatyka domowa i urządzenia smart home
- Elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątowniki etc.
- Urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.


Image not found or type unknown



Dlaczego warto korzystać z zasilacza LRTE-HB1524 1200W 24V?

- Budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym
- Szeroki zakres częstotliwości wejściowej, automatyczne wykrywanie 45/65Hz
- Pełen zakres zabezpieczeń i alarmów: przeciążenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, temperaturowe oraz przed rozładowaniem i przeładowaniem baterii
- Wyświetlacz LCD, informujący o aktualnym stanie pracy urządzenia m.in. napięciu wejściowym i wyjściowym, poziom naładowania baterii, poziom obciążenia

Image not found or type unknown



Ważne informacje dotyczące użytkowania zasilacza napięcia:

- Uważaj przy podłączeniu akumulatora, napięcie wytworzone przy odwrotnej polaryzacji może uszkodzić przetwornice.
- Nie przeciążaj urządzenia powyżej jego mocy nominalnej. Podłączając lodówki, zamrażalki i inne urządzenia indukcyjne / pobierające większą moc na rozruchu pamiętaj, aby nie przekroczyć 30% całkowitej mocy nominalnej zasilacza.
- Nie podłączaj urządzenia na świeżym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z wodą.
- Pamiętaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostępem do świeżego powietrza i z min 30 cm odstępem z każdej strony obudowy.

W naszej ofercie znajdziesz również akumulatory AGM VRLA 12V:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3525,akumulator-azo-ap12-100-agm-vrla-bezobslugowy-12v-100ah-do-awaryjnego-zasilania-pieczow-pomp-alarmow>

<https://konektor5000.pl/index.php?p6303,akumulator-volt-agm-12v-65ah-vrla-bezobslugowy-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-automatyki-itp>
<https://konektor5000.pl/index.php?p6017,akumulator-volt-agm-12v-100ah-vrla-bezobslugowy-do-awaryjnego-zasilania-piecow-pomp-automatyki-itp>
<https://konektor5000.pl/index.php?p6379,akumulator-agm-12v-100ah-vrla-enerblock-bezobslugowy-do-zasilania-awaryjnego-piecow-pomp-automatyki>

Specyfikacja:

- Moc stała: do 1200W
- Napięcie akumulatorów: 24V
- Stabilizator napięcia AVR: 154-264V
- Napięcie wyjściowe: 220V +/- 3%
- Częstotliwość wyjściowa : 50Hz +/- 0,5Hz
- Zniekształcenia: do 3%THD
- Czas przełączenia: < 10ms
- Prostownik: 15A
- Prąd spoczynkowy poniżej 1A
- Waga: 9,07kg
- Wymiary: 300x144x213mm
- Zakres temp. pracy: 0 - 40°C
- Hałas: <45dB
- Wilgotność: C 0-95% bez kondensacji

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz awaryjny LRTE-HB1524 1200W (stojący)
 - instrukcja obsługi w języku polskim
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

